

OMNIRES

2023

Jesteśmy polską firmą o globalnym zasięgu, która od ponad 30 lat łączy innowację z pasją do najwyższej jakości wzornictwa. Poprzez świadome podejście do projektowania, staramy się tworzyć produkty, które zaspokoją wszystkie potrzeby i pragnienia – zarazem umożliwiając naszym klientom tworzenie przemyślanych, inspirujących wnętrz, które będą miały pozytywny wpływ na jakość ich codziennego życia.

Tworzymy rozbudowany asortyment produktów do wyposażenia łazienki. Oferujemy różnorodność wzorów i wykończeń kolorystycznych z myślą o tym, by zapewnić naszym klientom szeroką gamę rozwiązań projektowych.

We are a Polish company with global reach that's been combining innovation with a passion for quality design for over 30 years. Through a conscious design approach, we aim to create products that satisfy all needs and desires – simultaneously empowering our customers to create well-considered, inspiring interiors that will enhance their daily life.

We produce an extensive range of bathroom fittings and fixtures across an array of product styles and colour finishes, offering our customers a variety of aesthetic choices and configurations to choose from.



Y armatura łazienkowa
SHELL M+ wanna wolnostojąca i umywalka
Y bathroom fittings
SHELL M+ freestanding bath and basin

Nasze produkty tworzone są przy współpracy z uznanymi projektantami. Wykorzystujemy najwyższej jakości surowce wydobywając z nich naturalne piękno oraz eksperymentujemy z kolorami i fakturami nadając produktom nowy, unikalny charakter. Wierzymy, że naszym wspólnym obowiązkiem jest dążenie do zrównoważonego rozwoju. W trosce o środowisko naturalne tworzymy rozwiązania, które pomogą ograniczyć codzienne zużycie wody i energii. Wzornictwo oraz innowacyjność naszych produktów były wielokrotnie nagradzane w międzynarodowych i krajowych konkursach, m.in. Red Dot Design, Good Design, iF Design, German Design, Top Design, Must Have oraz Dobry Wzór.

Our products are developed by renowned designers. We work with the best raw materials to reveal their natural beauty, and experiment with colours and textures to give products a new, unique identity. We believe that our common responsibility is to strive for sustainable development. With environmental impact in mind, we create solutions that help reduce daily water and energy consumption. Our products have won numerous international and national awards for design and innovation including Red Dot Design, Good Design, iF Design, German Design, Top Design, Must Have and Dobry Wzór.



Janusz Langner, Founder & Managing Partner
Projekt kolekcji OMNIRES Y
Janusz Langner, Founder & Managing Partner
OMNIRES Y collection design



Studio Pawlak & Stawarski
Projekt kolekcji OMNIRES NEO M+
Pawlak & Stawarski Studio
OMNIRES NEO M+ collection design





NEO M+ | Studio Pawlak & Stawarski
Red Dot Design Award, Must Have

Kolekcja łącząca współczesny minimalizm z eleganckimi neoklasycystycznymi detalami.

The collection combines contemporary clean aesthetics with elegant neoclassicist references.

OVO M+ | Paulina Shacalis, Studio OMNIRES
Red Dot Design Award, Must Have, Dobry Wzór

Minimalistyczna forma bazująca na dwóch półokręgach i zasadach klasycznej symetrii.

A minimalist design based on two semicircles and rooted in the principles of classic symmetry.



CONTOUR | Paulina Shacalis, Studio OMNIRES
Red Dot Design Award, Must Have, Dobry Wzór

Wyrazista, architektoniczna forma z diamentowym frezowaniem, wykonana w najwyższym standardzie i precyzji.

Bold architectural form with diamond-cut milled surfaces, executed with the highest standards of workmanship.



CLASSICA M+ wanna wolnostojąca
ARMANCE bateria wannowa wolnostojąca
CLASSICA M+ freestanding bath
ARMANCE freestanding bath mixer

Oferujemy 5-letni okres gwarancyjny dla wszystkich produktów z oferty. Poprzez sieć autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski, zapewniamy naszym klientom wsparcie techniczne oraz kompleksową obsługę na każdym etapie użytkowania produktu. Nasz zespół specjalistów zawsze również służy pomocą udzielając porad dotyczących specyfikacji technicznej, instalacji i pielęgnacji produktów.

Zapewniamy też bardzo szeroką gamę części zamiennych tak, by wszelkie potencjalne naprawy mogły być wykonane bez konieczności całkowitej wymiany produktu.

We offer a 5-year product warranty across all products. Through a network of authorized service outlets across Poland, we provide our customers with technical support and comprehensive service at every stage of a product life cycle. Our team of specialists is also always at the ready to give assistance and advice on technical matters, product installation and care.

Additionally, we provide a wide portfolio of spare parts, ensuring that all possible repairs may be swiftly carried out without the need for full product replacement.

ARMATURA I AKCESORIA | MIXERS & ACCESSORIES



W trosce o środowisko naturalne, rozwiązania technologiczne ECO WATER ograniczają zużycie wody od 30% do 50%, jednocześnie zachowując wysoki komfort użytkowania produktu.

The ECO WATER technological solutions minimise environmental footprint by reducing water consumption by 30-50% without comprising on the overall product experience.



Najnowszej generacji perlatory i deszczownice z technologią AIR WATER napowietrzają wodę sprawiając, że jest ona miękka i miła w dotyku. Strumień wody jest cichy i równomierny, nawet przy różnicach w ciśnieniu.

Aerators and shower heads with the AIR WATER technology inject air into the water making it soft and pleasant to the touch. Water stream is quiet and consistent, even if any variations in water pressure occur.



Opracowane z myślą o myjących ręce dzieciach, głowice z systemem ANTI-BURN dają możliwość ograniczenia przepływu gorącej wody, zapewniając 100% ochronę przed ewentualnymi poparzeniami.

Cartridges with the ANTI-BURN system allow the user to set the maximum temperature of the water, ensuring 100% protection against possible scalding. Solution was developed with children in mind.



Głowice z systemem FLOW CONTROL dają możliwość manualnego ograniczenia przepływu wody, w celu zmniejszenia jej zużycia.

Cartridges with the FLOW CONTROL system allow the user to minimize water consumption by manually restricting the flow of water.



Deszczownice w technologii ANTI-SCALE zostały wyłożone silikonowym płaszczem, który zapobiega zaleganiu wody w ich wnętrzu. Wystarczy od czasu do czasu przechylić deszczownicę, tak by przez silikonowe wypustki wypłynęła z niej woda, a będzie ona niezawodnie funkcjonować przez lata.

Shower heads with the ANTI-SCALE technology incorporate a silicone insert that prevents internal water stagnation, guaranteeing long term product performance. It's recommended to tilt shower heads regularly so that any stagnant water could flow out through the nozzles.



Rozwiązania technologiczne EASY CLEAN, stosowane w perlatorach, deszczownicach, rączkach prysznicowych i dyszach, umożliwiają wyczyszczenie produktu z kamiennego osadu poprzez łatwe i szybkie przetarcie silikonowej powierzchni dłonią.

Aerators, shower heads, hand showers and jets made with resilient EASY CLEAN nozzles allow the user to remove any limescale simply through wiping the silicone surface.



Stosowana w bateriach natynkowych technologia SAFE TOUCH pozwala na bezpieczne dotknięcie korpusu baterii, eliminując ryzyko oparzenia w przypadku zetknięcia baterii z ciałem.

Bath and shower mixers for exposed installation incorporate the SAFE TOUCH technology. Mixers' body doesn't get very hot, which eliminates the risk of accidental scalding.



Stosowany w bateriach wannowych system SMART FIX umożliwia, w razie potrzeby, wymianę węża prysznicowego bez konieczności demontażu wanny.

Bath mixers with the integrated SMART FIX system allow for the shower hose to be easily replaced, if desired, without the need to dismount the bath.



W bateriach podtynkowych OMNIREs Y GOCLICK ergonomiczne przyciski umożliwiają łatwą zmianę odbiornika wody. Innowacyjne rozwiązanie pozwala na wybór kilku odbiorników jednocześnie, zwiększając doznania podczas kąpieli.

OMNIREs Y GOCLICK mixers for concealed installation allow the user to change the water receiver through intuitive, easy to use push buttons. Several water receivers may be selected simultaneously to further enhance the showering experience.



Stosowany w bateriach wannowych system EASY SWITCH pozwala na wygodne kierowanie strumienia wody do różnych odbiorników, jak rączka prysznicowa, deszczownica lub wylewka, poprzez obrót wylewki.

Bath mixers with the EASY SWITCH system allow the user to easily switch water receivers through rotating the spout left or right.



Ramiona deszczownic z rozwiązaniem ANCHOR STRONG zostały wzmocnione kołkami rozporowymi, dzięki czemu mogą z łatwością utrzymać ciężkie deszczownice. Rekomendowane są dla deszczownic o boku/średnicy >30cm.

Shower head arms with ANCHOR STRONG system are reinforced with expansion bolts. They can easily support large (>30 cm wide) shower heads.



Stosowany w drążkach prysznicowych system FLEXI FIX pozwala na dopasowanie mocowań ściennych do istniejących otworów montażowych.

Sliding bars with the FLEXI FIX system allow the user to choose a desired height for the mounted elements. Any existing mounting holes, if these exist, may be easily and precisely matched.



Stosowany w drążkach prysznicowych system LIFT&CLEAN znacznie ułatwia czyszczenie. Specjalne zaczepy pozwalają na łatwe wypięcie i ponowne osadzenie drążka na ścianie.

Shower bars with the LIFT&CLEAN system may be easily clipped off the wall, which helps to keep them clean.



Dysze boczne z systemem FLEXI JET pozwalają na regulowanie kąta strumienia wody wypływającej z dyszy.

Body jets with the FLEXI JET system move. Direction of the water flow may be easily adjusted.



System EASY MOUNT pozwala na łatwy i szybki montaż produktów, bez konieczności stosowania narzędzi.

The EASY MOUNT system enables quick and easy product assembly, with no tools required.

MATERIAŁY I TECHNOLOGIE | MATERIALS & TECHNOLOGIES



Najwyższej jakości głowice ceramiczne i termostaticzne zapewniają płynną i precyzyjną regulację strumienia wody, jednocześnie gwarantując bezpieczeństwo i niezawodne funkcjonowanie produktu przez lata.

High quality ceramic and thermostatic cartridges ensure smooth and precise water flow control, whilst guaranteeing safety and long term product performance.



Powłoki wykonane w zaawansowanej technologii PVD gwarantują najwyższą trwałość i odporność na uszkodzenia, zapewniając jednocześnie łatwość w czyszczeniu.

Advanced PVD technology utilised to coat brass products guarantees highest possible durability, offers exceptional resistance to damage and facilitates cleaning.



Powłoki wykonane zaawansowaną metodą galwanostegii charakteryzują się trwałością, odpornością na zarysowania oraz łatwością w czyszczeniu.

Advanced electroplating technology utilised to coat brass products guarantees durability, offers good resistance to mechanical damage and facilitates cleaning.



Armatura i akcesoria wykonane z wysokogatunkowego mosiądzu klasy A charakteryzują się trwałością, perfekcyjnie dopracowaną formą i wyjątkowym wykończeniem.

Fittings and accessories made of high quality, A-grade brass are characterized by exceptional durability, precise structure and refined finish.



Armatura i akcesoria wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej charakteryzują się wyjątkową odpornością na uszkodzenia, zachowując swój wygląd nawet po wieloletnim użytkowaniu.

Fittings and accessories made of high quality stainless steel are characterized by exceptional resistance to damage and long term product performance.

OZNAKOWANIE KOLORYSTYKI | COLOUR CODING



BP biały połysk | gloss white



SL srebrny | silver



CR chrom | chrome



CRB chrom/biały | chrome/white



NI nikiel | nickel



IN inox | inox



GR grafit | graphite



AT antracyt | anthracite



BLM czarny mat | matt black



BLH czarny | black



BLH GL czarny/złoty | black/gold



GL złoty | gold



GLB złoty szczotkowany | brushed gold



BSB mosiądz szczotkowany | brushed brass



BR brąz antyczny | antique bronze



CP miedź | copper



CPB miedź szczotkowana | brushed copper



ORB miedź antyczna | antique copper

SPIS TREŚCI | CONTENTS

BATERIE ŁAZIENKOWE	
BATHROOM MIXERS	18
Kolekcja Collection	
● CONTOUR	20
● CONTOUR	26
● CONTOUR	32
● ARMANCE	38
● ARMANCE	46
● ARMANCE	52
● Y	60
● Y	78
● Y	84
● Y	90
● Y	100
● Y	104
● Y	114
● Y	122
● Y	130
● Y GOCLICK	138
● DARLING	144
● DARLING	152
● DARLING	156
● SLIDE	160
● SLIDE	166
● BARETTI	170
● BARETTI	176
● SACRAMENTO	182
● SACRAMENTO	188
● SACRAMENTO	194
● PARMA	200
● PARMA	208
● PARMA	214
● PARMA	218
● PARMA	224
● FRESH	232
● ART DECO	244
● ART DECO	248
● ART DECO	252
● ART DECO	256
● HUDSON	260
● CASCADE	266
● MODERN	270

● MODERN	274
● RETRO	276
● RETRO	280
● MURRAY	282
● APURE	288
● SIENA	292
● EBRO	298
● MACKENZIE	302
● ASTORIA	304
● YUKON	308
● LUCKY	310
● NORMAN	314
Uniwersalne For all collections	316

OSPRZĘT PRYSZNICOWO-WANNOWY	
SHOWER & BATH FITTINGS	320
Kolumny prysznicowe Shower columns	
	322
Zestawy prysznicowe Shower sets	
	328
Rączki prysznicowe Hand showers	
	338
Deszczownice Shower heads	
	346
Dysze boczne Body jets	
	353
Wylewki Spouts	
	355
Nogi do baterii wannowych Bath mixer pipe legs	
	359
Drażki prysznicowe Sliding bars	
	360
Uchwyty punktowe Wall brackets	
	362
Przyłącza kątowe Shower elbows	
	364
Ramiona prysznicowe Shower arms	
	368
Wężę prysznicowe Shower hoses	
	373
Pierścienie nawannowe Deck-mounted brackets	
	376

AKCESORIA ŁAZIENKOWE	
BATHROOM ACCESSORIES	378
Kolekcja Collection	
MODERN PROJECT	380
NELSON	386
DARLING	388
LIFT	390
ART LINE	393
SACO	396
LUGANO	398

SPIS TREŚCI | CONTENTS

MICHIGAN	400
TRENT	401
RENO	403
TYBER	405
STRONG	407
Uniwersalne For all collections	408
BATERIE KUCHENNE	
KITCHEN SINK MIXERS	414
Baterie mosiężne Brass sink mixers	416
Baterie ze stali nierdzewnej Stainless steel sink mixers	426





Y bateria umywalkowa podtynkowa
Y basin mixer for concealed installation

BATHROOM MIXERS | **BATERIE ŁAZIENKOWE**

CONTOUR

chrom | chrome



reddot winner 2022

Wyrazisty, architektoniczny wzór z diamentowym frezowaniem zachwyca wyrafinowanym zestawieniem faktur i perfekcyjnym wykonaniem.

Bold architectural form with a diamond milling marvels with the sophisticated combination of textures and perfect workmanship.

**CONTOUR bateria umywalkowa**

zasięg wylewki: 11 cm, wysokość wypływu wody: 10 cm, całkowita wysokość baterii: 16,5 cm

CONTOUR basin mixer

spout reach: 11 cm, water outflow height: 10 cm, total mixer height: 16.5 cm



CT8010CR

CR

1

**CONTOUR bateria umywalkowa wysoka**

zasięg wylewki: 17 cm, wysokość wypływu wody: 24,5 cm, całkowita wysokość baterii: 31 cm

CONTOUR tall basin mixer

spout reach: 17 cm, water outflow height: 24.5 cm, total mixer height: 31 cm



CT8012CR

CR

2

**CONTOUR bateria umywalkowa podtynkowa**rozmiar rozety: 19 x 8 cm, zasięg wylewki: 18,5 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm**CONTOUR basin mixer for concealed installation**rosette dimensions: 19 x 8 cm, spout reach: 18.5 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm

CT8015CR

CR

3

**CONTOUR bateria bidetowa**

zasięg wylewki: 12,5 cm, wysokość wypływu wody: 6 cm, całkowita wysokość baterii: 14,5 cm

CONTOUR bidet mixer

spout reach: 12.5 cm, water outflow height: 6 cm, total mixer height: 14.5 cm



CT8020CR

CR

4

**CONTOUR bateria prysznicowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 7 x 7 cm
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

CONTOUR shower mixer for concealed installation

rosette dimensions: 7 x 7 cm
 built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
 two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

CT8045CR CR 5

**CONTOUR bateria wannowa 4-otworowa**

zasięg wylewki: 22 cm, wysokość wyptywu wody: 13,5 cm
 rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

CONTOUR 4-hole bath mixer

spout reach: 22 cm, water outflow height: 13.5 cm
 brass hand shower, 1-function
 stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



CT8032CR CR 6

**CONTOUR bateria wannowa wolnostojąca**

zasięg wylewki: 24 cm, wysokość wyptywu wody: 84 cm, całkowita wysokość baterii: 82 cm
 rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
 uchwyt na rączkę z wkładką ochronną
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

CONTOUR floor-standing bath mixer

spout reach: 24 cm, water outflow height: 84 cm, total mixer height: 82 cm
 brass hand shower, 1-function
 hand shower bracket with a protective insert
 stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



CT8033CR CR 7

**CONTOUR bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa z rączką prysznicową**

rozmiar rozety: 28 x 8 cm
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 7 cm
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"
 rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

CONTOUR shower/bath mixer for concealed installation with integrated hand shower

rosette dimensions: 28 x 8 cm
 built-in parts included, minimum wall depth: 7 cm
 two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water
 brass hand shower, 1-function
 stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



CT8035/1CR CR 8

**CONTOUR bateria wannowa 5-otworowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 48 x 8 cm, zasięg wylewki: 20,5 cm
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 7 cm
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2"
 rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 125 cm

CONTOUR 5-hole bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 48 x 8 cm, spout reach: 20.5 cm
 built-in parts included, minimum wall depth: 7 cm
 two 1/2" inlets (hot and cold water)
 brass hand shower, 1-function
 stainless steel flexible shower hose, length: 125 cm



CT8037/1CR CR 9

**CONTOUR termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 12 x 22 cm
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 8,5 cm
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 3/4", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

CONTOUR thermostatic shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 12 x 22 cm
 built-in parts included, minimum wall depth: 8.5 cm
 two 3/4" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

CT8036CR CR 10

**CONTOUR termostatyczny system prysznicowy natynkowy**

termostatyczna bateria prysznicowa
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø25 cm, zasięg od ściany: 44,5 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 85 cm/135 cm

CONTOUR thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer
brass shower head, dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 44.5 cm
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
adjustable height, minimum/maximum system height: 85 cm/135 cm



CT8044CR

CR

11

**CONTOUR system bidetowy podtynkowy**

bateria prysznicowa podtynkowa (CT8045CR)
rączka bidetowa mosiężna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (022-XCR), długość: 125 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873C/KCR), z uchwytem na rączkę

CONTOUR bidet system for concealed installation

shower mixer for concealed installation (CT8045CR)
brass bidet hand shower
stainless steel flexible shower hose (022-XCR), length: 125 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873C/KCR)

SYSCTBI1CR

CR

12

**CONTOUR termostatyczny system prysznicowy podtynkowy**

termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (CT8036CR)
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA01C/KCR)
rączka prysznicowa mosiężna (CONTOUR-RCR), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (023-XCR), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873C/KCR), z uchwytem na rączkę prysznicową

CONTOUR thermostatic shower system for concealed installation

thermostatic shower/bath mixer for concealed installation (CT8036CR)
brass shower head, dimensions: ø25 cm
brass shower arm (RA01C/KCR)
brass hand shower (CONTOUR-RCR), 1-function
stainless steel flexible shower hose (023-XCR), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873C/KCR)



SYSCT11CR

CR

13

**CONTOUR system prysznicowy podtynkowy**

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa z rączką prysznicową (CT8035/1CR)
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA01C/KCR)

CONTOUR shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation with integrated hand shower (CT8035/1CR)
brass shower head, dimensions: ø25 cm
brass shower arm (RA01C/KCR)



SYSCT10CR

CR

14

CONTOUR

antracyt | anthracite



reddot winner 2022

Wyrazisty, architektoniczny wzór z diamentowym frezowaniem zachwyca wyrafinowanym zestawieniem faktur i perfekcyjnym wykonaniem.

Bold architectural form with a diamond milling marvels with the sophisticated combination of textures and perfect workmanship.

**CONTOUR bateria umywalkowa**

zasięg wylewki: 11 cm, wysokość wypływu wody: 10 cm, całkowita wysokość baterii: 16,5 cm

CONTOUR basin mixer

spout reach: 11 cm, water outflow height: 10 cm, total mixer height: 16.5 cm



CT8010AT

AT

15

**CONTOUR bateria umywalkowa wysoka**

zasięg wylewki: 17 cm, wysokość wypływu wody: 24,5 cm, całkowita wysokość baterii: 31 cm

CONTOUR tall basin mixer

spout reach: 17 cm, water outflow height: 24.5 cm, total mixer height: 31 cm



CT8012AT

AT

16

**CONTOUR bateria umywalkowa podtynkowa**rozmiar rozety: 19 x 8 cm, zasięg wylewki: 18,5 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm**CONTOUR basin mixer for concealed installation**rosette dimensions: 19 x 8 cm, spout reach: 18.5 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm

CT8015AT

AT

17

**CONTOUR bateria bidetowa**

zasięg wylewki: 12,5 cm, wysokość wypływu wody: 6 cm, całkowita wysokość baterii: 14,5 cm

CONTOUR bidet mixer

spout reach: 12.5 cm, water outflow height: 6 cm, total mixer height: 14.5 cm



CT8020AT

AT

18

**CONTOUR bateria prysznicowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 7 x 7 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

CONTOUR shower mixer for concealed installation

rosette dimensions: 7 x 7 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water



CT8045AT

AT

19

**CONTOUR bateria wannowa 4-otworowa**

zasięg wylewki: 22 cm, wysokość wyptywu wody: 13,5 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

CONTOUR 4-hole bath mixer

spout reach: 22 cm, water outflow height: 13.5 cm
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



CT8032AT

AT

20

CONTOUR bateria wannowa wolnostojąca

zasięg wylewki: 24 cm, wysokość wyptywu wody: 84 cm, całkowita wysokość baterii: 82 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
uchwyt na rączkę z wkładką ochronną
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

CONTOUR floor-standing bath mixer

spout reach: 24 cm, water outflow height: 84 cm, total mixer height: 82 cm
brass hand shower, 1-function
hand shower bracket with a protective insert
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



CT8033AT

AT

21

**CONTOUR bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa z rączką prysznicową**

rozmiar rozety: 28 x 8 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 7 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

CONTOUR shower/bath mixer for concealed installation with integrated hand shower

rosette dimensions: 28 x 8 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 7 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



CT8035/1AT

AT

22

**CONTOUR bateria wannowa 5-otworowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 48 x 8 cm, zasięg wylewki: 20,5 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 7 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2"
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 125 cm

CONTOUR 5-hole bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 48 x 8 cm, spout reach: 20.5 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 7 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water)
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 125 cm



CT8037/1AT

AT

23

CONTOUR termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: 12 x 22 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 8,5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 3/4", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

CONTOUR thermostatic shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 12 x 22 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 8.5 cm
two 3/4" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water



CT8036AT

AT

24



**CONTOUR termostatyczny system prysznicowy natynkowy**

termostatyczna bateria prysznicowa
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø25 cm, zasięg od ściany: 44,5 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 85 cm/135 cm

CONTOUR thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer
brass shower head, dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 44.5 cm
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
adjustable height, minimum/maximum system height: 85 cm/135 cm



CT8044AT

AT

25

**CONTOUR system bidetowy podtynkowy**

bateria prysznicowa podtynkowa (CT8045AT)
rączka bidetowa mosiężna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (022-XAT), długość: 125 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873C/KAT), z uchwytem na rączkę

CONTOUR bidet system for concealed installation

shower mixer for concealed installation (CT8045AT)
brass bidet hand shower
stainless steel flexible shower hose (022-XAT), length: 125 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873C/KAT)



SYSCTBI1AT

AT

26

**CONTOUR termostatyczny system prysznicowy podtynkowy**

termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (CT8036AT)
deszczownica mosiężna (WG125CAT), rozmiar: ø25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA01C/KAT)
rączka prysznicowa mosiężna (CONTOUR-RAT), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (023-XAT), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873C/KAT), z uchwytem na rączkę prysznicową

CONTOUR thermostatic shower system for concealed installation

thermostatic shower/bath mixer for concealed installation (CT8036AT)
brass shower head (WG125CAT), dimensions: ø25 cm
brass shower arm (RA01C/KAT)
brass hand shower (CONTOUR-RAT), 1-function
stainless steel flexible shower hose (023-XAT), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873C/KAT)



SYSCT11AT

AT

27

**CONTOUR system prysznicowy podtynkowy**

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa z rączką prysznicową (CT8035/1AT)
deszczownica mosiężna (WG125CAT), rozmiar: ø25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA01C/KAT)

CONTOUR shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation with integrated hand shower (CT8035/1AT)
brass shower head (WG125CAT), dimensions: ø25 cm
brass shower arm (RA01C/KAT)



SYSCT10AT

AT

28

CONTOUR

złoty szczotkowany | brushed gold



reddot winner 2022

Wyrazisty, architektoniczny wzór z diamentowym frezowaniem zachwyca wyrafinowanym zestawieniem faktur i perfekcyjnym wykonaniem.

Bold architectural form with a diamond milling marvels with the sophisticated combination of textures and perfect workmanship.

**CONTOUR bateria umywalkowa**

zasięg wylewki: 11 cm, wysokość wypływu wody: 10 cm, całkowita wysokość baterii: 16,5 cm

CONTOUR basin mixer

spout reach: 11 cm, water outflow height: 10 cm, total mixer height: 16.5 cm



CT8010GLB

GLB

29

**CONTOUR bateria umywalkowa wysoka**

zasięg wylewki: 17 cm, wysokość wypływu wody: 24,5 cm, całkowita wysokość baterii: 31 cm

CONTOUR tall basin mixer

spout reach: 17 cm, water outflow height: 24.5 cm, total mixer height: 31 cm



CT8012GLB

GLB

30

**CONTOUR bateria umywalkowa podtynkowa**rozmiar rozety: 19 x 8 cm, zasięg wylewki: 18,5 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm**CONTOUR basin mixer for concealed installation**rosette dimensions: 19 x 8 cm, spout reach: 18.5 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm

CT8015GLB

GLB

31

**CONTOUR bateria bidetowa**

zasięg wylewki: 12,5 cm, wysokość wypływu wody: 6 cm, całkowita wysokość baterii: 14,5 cm

CONTOUR bidet mixer

spout reach: 12.5 cm, water outflow height: 6 cm, total mixer height: 14.5 cm



CT8020GLB

GLB

32

CONTOUR bateria prysznicowa podtynkowa

rozmiar rozety: 7 x 7 cm
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

**CONTOUR shower mixer for concealed installation**

rosette dimensions: 7 x 7 cm
 built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
 two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water



CT8045GLB

GLB

33

CONTOUR bateria wannowa 4-otworowa

zasięg wylewki: 22 cm, wysokość wypływu wody: 13,5 cm
 rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

**CONTOUR 4-hole bath mixer**

spout reach: 22 cm, water outflow height: 13.5 cm
 brass hand shower, 1-function
 stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



CT8032GLB

GLB

34

CONTOUR bateria wannowa wolnostojąca

zasięg wylewki: 24 cm, wysokość wypływu wody: 84 cm, całkowita wysokość baterii: 82 cm
 rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
 uchwyt na rączkę z wkładką ochronną
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

**CONTOUR floor-standing bath mixer**

spout reach: 24 cm, water outflow height: 84 cm, total mixer height: 82 cm
 brass hand shower, 1-function
 hand shower bracket with a protective insert
 stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



CT8033GLB

GLB

35

**CONTOUR bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa z rączką prysznicową**

rozmiar rozety: 28 x 8 cm
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 7 cm
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"
 rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

CONTOUR shower/bath mixer for concealed installation with integrated hand shower

rosette dimensions: 28 x 8 cm
 built-in parts included, minimum wall depth: 7 cm
 two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water
 brass hand shower, 1-function
 stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



CT8035/1GLB

GLB

36

CONTOUR bateria wannowa 5-otworowa podtynkowa

rozmiar rozety: 48 x 8 cm, zasięg wylewki: 20,5 cm
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 7 cm
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2"
 rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 125 cm

**CONTOUR 5-hole bath mixer for concealed installation**

rosette dimensions: 48 x 8 cm, spout reach: 20.5 cm
 built-in parts included, minimum wall depth: 7 cm
 two 1/2" inlets (hot and cold water)
 brass hand shower, 1-function
 stainless steel flexible shower hose, length: 125 cm



CT8037/1GLB

GLB

37

CONTOUR termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: 12 x 22 cm
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 8,5 cm
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 3/4", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

CONTOUR thermostatic shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 12 x 22 cm
 built-in parts included, minimum wall depth: 8.5 cm
 two 3/4" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water



CT8036GLB

GLB

38



**CONTOUR termostatyczny system prysznicowy natynkowy**

termostatyczna bateria prysznicowa
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø25 cm, zasięg od ściany: 44,5 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 85 cm/135 cm

CONTOUR thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer
brass shower head, dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 44.5 cm
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
adjustable height, minimum/maximum system height: 85 cm/135 cm



CT8044GLB

GLB

39

**CONTOUR system bidetowy podtynkowy**

bateria prysznicowa podtynkowa (CT8045GLB)
rączka bidetowa mosiężna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (022-XGLB), długość: 125 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873C/KGLB), z uchwytem na rączkę

CONTOUR bidet system for concealed installation

shower mixer for concealed installation (CT8045GLB)
brass bidet hand shower
stainless steel flexible shower hose (022-XGLB), length: 125 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873C/KGLB)



SYSCTBI1GLB

GLB

40

**CONTOUR termostatyczny system prysznicowy podtynkowy**

termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (CT8036GLB)
deszczownica mosiężna (WG125CGLB), rozmiar: ø25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA01C/KGLB)
rączka prysznicowa mosiężna (CONTOUR-RGLB), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (023-XGLB), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873C/KGLB), z uchwytem na rączkę prysznicową

CONTOUR thermostatic shower system for concealed installation

thermostatic shower/bath mixer for concealed installation (CT8036GLB)
brass shower head (WG125CGLB), dimensions: ø25 cm
brass shower arm (RA01C/KGLB)
brass hand shower (CONTOUR-RGLB), 1-function
stainless steel flexible shower hose (023-XGLB), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873C/KGLB)



SYSCT11GLB

GLB

41

**CONTOUR system prysznicowy podtynkowy**

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa z rączką prysznicową (CT8035/1GLB)
deszczownica mosiężna (WG125CGLB), rozmiar: ø25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA01C/KGLB)

CONTOUR shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation with integrated hand shower (CT8035/1GLB)
brass shower head (WG125CGLB), dimensions: ø25 cm
brass shower arm (RA01C/KGLB)



SYSCT10GLB

GLB

42

ARMANCE

chrom | chrome



Współczesna forma, która twórczo nawiązuje do tradycyjnej stylistyki. Wyróżniają ją perfekcyjnie dopracowane ozdobne detale oraz romantyczna estetyka.

A contemporary form, creatively referring to the traditional style, is distinguished by perfectly refined decorative details and romantic aesthetics.

**ARMANCE bateria umywalkowa**

zasięg wylewki: 13 cm, wysokość wypływu wody: 10 cm, całkowita wysokość baterii: 18 cm

ARMANCE basin mixer

spout reach: 13 cm, water outflow height: 10 cm, total mixer height: 18 cm



AM5210CR

CR

43

**ARMANCE bateria umywalkowa wysoka, 26 cm**

zasięg wylewki: 15 cm, wysokość wypływu wody: 18 cm, całkowita wysokość baterii: 26 cm

ARMANCE tall basin mixer, 26 cm

spout reach: 15 cm, water outflow height: 18 cm, total mixer height: 26 cm



AM5212CR

CR

44

**ARMANCE bateria umywalkowa wysoka, 32 cm**

zasięg wylewki: 17 cm, wysokość wypływu wody: 24 cm, całkowita wysokość baterii: 32 cm

ARMANCE tall basin mixer, 32 cm

spout reach: 17 cm, water outflow height: 24 cm, total mixer height: 32 cm



AM5213CR

CR

45

**ARMANCE bateria umywalkowa 3-otworowa**

zasięg wylewki: 13 cm, wysokość wypływu wody: 9 cm

ARMANCE 3-hole basin mixer

spout reach: 13 cm, water outflow height: 9 cm



AM5214CR

CR

46

**ARMANCE bateria umywalkowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 20,6 x 9,7 cm, zasięg wylewki: 18 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4 cm

ARMANCE basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: 20.6 x 9.7 cm, spout reach: 18 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4 cm



AM5215CR

CR 47

ARMANCE bateria bidetowa

zasięg wylewki: 13 cm, wysokość wyływu wody: 9 cm, całkowita wysokość baterii: 16 cm

ARMANCE bidet mixer

spout reach: 13 cm, water outflow height: 9 cm, total mixer height: 16 cm



AM5220CR

CR 48

ARMANCE bateria prysznicowa**ARMANCE shower mixer**

AM5240CR

CR 49

ARMANCE bateria prysznicowa podtynkowa

rozmiar rozety: ø16,8 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

ARMANCE shower mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø16.8 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" mixed water outlet

AM5245CR

CR 50

**ARMANCE bateria wannowa 4-otworowa**

zasięg wylewki: 20 cm, wysokość wyływu wody: 10 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 180 cm

ARMANCE 4-hole bath mixer

spout reach: 20 cm, water outflow height: 10 cm
brass hand shower, 1-function
brass flexible shower hose, length: 180 cm



AM5232CR

CR 51

ARMANCE bateria wannowa wolnostojąca

zasięg wylewki: 23 cm, wysokość wyływu wody: 86 cm, całkowita wysokość baterii: 89,5 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
uchwyt na rączkę z wkładką ochronną
wąż prysznicowy w osłonie PVC, długość: 150 cm

ARMANCE floor-standing bath mixer

spout reach: 23 cm, water outflow height: 86 cm, total mixer height: 89.5 cm
brass hand shower, 1-function
hand shower bracket with a protective insert
PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm



AM5233CR

CR 52

ARMANCE bateria wannowa

zasięg wylewki: 20,5 cm

ARMANCE bath mixer

spout reach: 20.5 cm



AM5230CR

CR 53



**ARMANCE bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa**

rozmiar rozety: $\varnothing 16,8$ cm
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 7 cm
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2" i 3/4"

ARMANCE shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: $\varnothing 16.8$ cm
 built-in parts included, minimum wall depth: 7 cm
 two 1/2" inlets (hot and cold water), two outlets for mixed water: 1/2" and 3/4"

AM5235CR CR 54

**ARMANCE bateria prysznicowo-wannowa 3-wyjściowa podtynkowa**

rozmiar rozety: $\varnothing 21$ cm
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", trzy wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

ARMANCE 3-way shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: $\varnothing 21$ cm
 built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
 two 1/2" inlets (hot and cold water), three 1/2" outlets for mixed water

AM5237CR CR 55

**ARMANCE termostyczna bateria prysznicowo-wannowa 3-wyjściowa podtynkowa**

rozmiar rozety: $\varnothing 21$ cm
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", trzy wyjścia wody zmieszanej: 1/2"
 wyposażona w filtry i zawory zwrotne
 blokada gorącej wody przy 38°C

ARMANCE thermostatic 3-way shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: $\varnothing 21$ cm
 built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
 two 1/2" inlets (hot and cold water), three 1/2" outlets for mixed water
 with filters and non-return valves
 hot water lock at 38°C

AM5238/6CR CR 56

**ARMANCE termostyczny system prysznicowy natynkowy**

bateria prysznicowa
 blokada gorącej wody przy 38°C
 przełącznik funkcji
 deszczownica mosiężna (WGARMANCECR), rozmiar: $\varnothing 22,5$ cm, zasięg od ściany: 42 cm
 rączka prysznicowa mosiężna (ARMANCE-RCR), 1-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie PVC, długość: 150 cm
 uchwyt punktowy
 wysokość całkowita systemu: 120 cm

ARMANCE thermostatic shower system for exposed installation

shower mixer
 hot water lock at 38°C
 diverter
 brass shower head (WGARMANCECR), dimensions: $\varnothing 22.5$ cm, reach from the wall: 42 cm
 brass hand shower (ARMANCE-RCR), 1-function
 PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm
 wall bracket
 total height of the system: 120 cm



AM5244/6CR CR 57

**ARMANCE system prysznicowy natynkowy**

bateria prysznicowa
 przełącznik funkcji
 deszczownica mosiężna (WGARMANCECR), rozmiar: $\varnothing 22,5$ cm, zasięg od ściany: 42 cm
 rączka prysznicowa mosiężna (ARMANCE-RCR), 1-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie PVC, długość: 150 cm
 uchwyt punktowy
 wysokość całkowita systemu: 120 cm

ARMANCE shower system for exposed installation

shower mixer
 diverter
 brass shower head (WGARMANCECR), dimensions: $\varnothing 22.5$ cm, reach from the wall: 42 cm
 brass hand shower (ARMANCE-RCR), 1-function
 PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm
 wall bracket
 total height of the system: 120 cm



AM5244CR CR 58

**ARMANCE system prysznicowy podtynkowy**

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (AM5235CR)
 deszczownica mosiężna (WGARMANCECR), rozmiar: ø22,5 cm
 ramię prysznicowe mosiężne (RA06CR)
 zestaw prysznicowy punktowy (ARMANCE-PCR), z rączką 1-funkcyjną
 przyłączy kątowe mosiężne (8810CR)

ARMANCE shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (AM5235CR)
 brass shower head (WGARMANCECR), dimensions: ø22.5 cm
 brass shower arm (RA06CR)
 hand shower set (ARMANCE-PCR), with 1-function hand shower
 brass shower elbow (8810CR)



SYSAM10CR

CR

59

**ARMANCE system prysznicowy podtynkowy**

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (AM5235CR)
 deszczownica mosiężna (WGARMANCECR), rozmiar: ø22,5 cm
 ramię prysznicowe mosiężne (RA06CR)
 zestaw prysznicowy suwany (ARMANCE-SCR), z rączką 1-funkcyjną
 przyłączy kątowe mosiężne (8810CR)

ARMANCE shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (AM5235CR)
 brass shower head (WGARMANCECR), dimensions: ø22.5 cm
 brass shower arm (RA06CR)
 sliding shower set (ARMANCE-SCR), with 1-function hand shower
 brass shower elbow (8810CR)



SYSAM20CR

CR

60



ARMANCE

złoty | gold



Współczesna forma, która twórczo nawiązuje do tradycyjnej stylistyki. Wyróżniają ją perfekcyjnie dopracowane ozdobne detale oraz romantyczna estetyka.

A contemporary form, creatively referring to the traditional style, is distinguished by perfectly refined decorative details and romantic aesthetics.

**ARMANCE bateria umywalkowa**

zasięg wylewki: 13 cm, wysokość wypływu wody: 10 cm, całkowita wysokość baterii: 18 cm

ARMANCE basin mixer

spout reach: 13 cm, water outflow height: 10 cm, total mixer height: 18 cm



AM5210GL

GL

61

**ARMANCE bateria umywalkowa wysoka**

zasięg wylewki: 17 cm, wysokość wypływu wody: 24 cm, całkowita wysokość baterii: 32 cm

ARMANCE tall basin mixer

spout reach: 17 cm, water outflow height: 24 cm, total mixer height: 32 cm



AM5213GL

GL

62

**ARMANCE bateria umywalkowa 3-otworowa**

zasięg wylewki: 13 cm, wysokość wypływu wody: 9 cm

ARMANCE 3-hole basin mixer

spout reach: 13 cm, water outflow height: 9 cm



AM5214GL

GL

63

**ARMANCE bateria umywalkowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 20,6 x 9,7 cm, zasięg wylewki: 18 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4 cm

ARMANCE basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: 20.6 x 9.7 cm, spout reach: 18 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4 cm



AM5215GL

GL

64

**ARMANCE bateria bidetowa**

zasięg wylewki: 13 cm, wysokość wypływu wody: 9 cm, całkowita wysokość baterii: 16 cm

ARMANCE bidet mixer

spout reach: 13 cm, water outflow height: 9 cm, total mixer height: 16 cm



AM5220GL

GL

65

ARMANCE bateria prysznicowa**ARMANCE shower mixer**

AM5240GL

GL

66

ARMANCE bateria wannowa 4-otworowa

zasięg wylewki: 20 cm, wysokość wypływu wody: 10 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 180 cm

ARMANCE 4-hole bath mixer

spout reach: 20 cm, water outflow height: 10 cm
brass hand shower, 1-function
brass flexible shower hose, length: 180 cm



AM5232GL

GL

67

**ARMANCE bateria wannowa wolnostojąca**

zasięg wylewki: 23 cm, wysokość wypływu wody: 86 cm, całkowita wysokość baterii: 89,5 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
uchwyt na rączkę z wkładką ochronną
wąż prysznicowy w osłonie PVC, długość: 150 cm

ARMANCE floor-standing bath mixer

spout reach: 23 cm, water outflow height: 86 cm, total mixer height: 89.5 cm
brass hand shower, 1-function
hand shower bracket with a protective insert
PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm



AM5233GL

GL

68

**ARMANCE bateria wannowa**

zasięg wylewki: 20,5 cm

ARMANCE bath mixer

spout reach: 20.5 cm



AM5230GL

GL

69



**ARMANCE termostatyczny system prysznicowy natynkowy**

bateria prysznicowa
 blokada gorącej wody przy 38°C
 przełącznik funkcji
 deszczownica mosiężna, rozmiar: ø22,5 cm, zasięg od ściany: 42 cm
 rączka prysznicowa mosiężna (ARMANCE-RGL), 1-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie PVC, długość: 150 cm
 uchwyt punktowy
 wysokość całkowita systemu: 120 cm

ARMANCE thermostatic shower system for exposed installation

shower mixer
 hot water lock at 38°C
 diverter
 brass shower head, dimensions: ø22.5 cm, reach from the wall: 42 cm
 brass hand shower (ARMANCE-RGL), 1-function
 PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm
 wall bracket
 total height of the system: 120 cm



AM5244/6GL

GL

70

ARMANCE system prysznicowy natynkowy

bateria prysznicowa
 przełącznik funkcji
 deszczownica mosiężna, rozmiar: ø22,5 cm, zasięg od ściany: 42 cm
 rączka prysznicowa mosiężna (ARMANCE-RGL), 1-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie PVC, długość: 150 cm
 uchwyt punktowy
 wysokość całkowita systemu: 120 cm

ARMANCE shower system for exposed installation

shower mixer
 diverter
 brass shower head, dimensions: ø22.5 cm, reach from the wall: 42 cm
 brass hand shower (ARMANCE-RGL), 1-function
 PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm
 wall bracket
 total height of the system: 120 cm



AM5244GL

GL

71

**ARMANCE system prysznicowy podtynkowy**

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa
 deszczownica mosiężna, rozmiar: ø22,5 cm
 ramię prysznicowe mosiężne
 zestaw prysznicowy punktowy (ARMANCE-PGL), z rączką 1-funkcyjną
 przyłączy kątowe mosiężne

ARMANCE shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation
 brass shower head, dimensions: ø22.5 cm
 brass shower arm
 hand shower set (ARMANCE-PGL), with 1-function hand shower
 brass shower elbow



SYSAM10GL

GL

72

ARMANCE system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa
 deszczownica mosiężna, rozmiar: ø22,5 cm
 ramię prysznicowe mosiężne
 zestaw prysznicowy suwany (ARMANCE-SGL), z rączką 1-funkcyjną
 przyłączy kątowe mosiężne

ARMANCE shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation
 brass shower head, dimensions: ø22.5 cm
 brass shower arm
 sliding shower set (ARMANCE-SGL), with 1-function hand shower
 brass shower elbow



SYSAM20GL

GL

73



ARMANCE

miedź antyczna | antique copper



Współczesna forma, która twórczo nawiązuje do tradycyjnej stylistyki. Wyróżniają ją perfekcyjnie dopracowane ozdobne detale oraz romantyczna estetyka.

A contemporary form, creatively referring to the traditional style, is distinguished by perfectly refined decorative details and romantic aesthetics.

**ARMANCE bateria umywalkowa**

zasięg wylewki: 13 cm, wysokość wypływu wody: 10 cm, całkowita wysokość baterii: 18 cm

ARMANCE basin mixer

spout reach: 13 cm, water outflow height: 10 cm, total mixer height: 18 cm



AM5210ORB

ORB 74

**ARMANCE bateria umywalkowa wysoka, 26 cm**

zasięg wylewki: 15 cm, wysokość wypływu wody: 18 cm, całkowita wysokość baterii: 26 cm

ARMANCE tall basin mixer, 26 cm

spout reach: 15 cm, water outflow height: 18 cm, total mixer height: 26 cm



AM5212ORB

ORB 75

**ARMANCE bateria umywalkowa wysoka, 32 cm**

zasięg wylewki: 17 cm, wysokość wypływu wody: 24 cm, całkowita wysokość baterii: 32 cm

ARMANCE tall basin mixer, 32 cm

spout reach: 17 cm, water outflow height: 24 cm, total mixer height: 32 cm



AM5213ORB

ORB 76

**ARMANCE bateria umywalkowa 3-otworowa**

zasięg wylewki: 13 cm, wysokość wypływu wody: 9 cm

ARMANCE 3-hole basin mixer

spout reach: 13 cm, water outflow height: 9 cm



AM5214ORB

ORB 77

**ARMANCE bateria umywalkowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 20,6 x 9,7 cm, zasięg wylewki: 18 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4 cm

ARMANCE basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: 20.6 x 9.7 cm, spout reach: 18 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4 cm



AM5215ORB

ORB 78

ARMANCE bateria bidetowa

zasięg wylewki: 13 cm, wysokość wyływu wody: 9 cm, całkowita wysokość baterii: 16 cm

ARMANCE bidet mixer

spout reach: 13 cm, water outflow height: 9 cm, total mixer height: 16 cm



AM5220ORB

ORB 79

ARMANCE bateria prysznicowa**ARMANCE shower mixer**

AM5240ORB

ORB 80

ARMANCE bateria prysznicowa podtynkowa

rozmiar rozety: ø16,8 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

ARMANCE shower mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø16.8 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

AM5245ORB

ORB 81

**ARMANCE bateria wannowa 4-otworowa**

zasięg wylewki: 20 cm, wysokość wyływu wody: 10 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 180 cm

ARMANCE 4-hole bath mixer

spout reach: 20 cm, water outflow height: 10 cm
brass hand shower, 1-function
brass flexible shower hose, length: 180 cm



AM5232ORB

ORB 82

ARMANCE bateria wannowa wolnostojąca

zasięg wylewki: 23 cm, wysokość wyływu wody: 86 cm, całkowita wysokość baterii: 89,5 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
uchwyt na rączkę z wkładką ochronną
wąż prysznicowy w osłonie PVC, długość: 150 cm

ARMANCE floor-standing bath mixer

spout reach: 23 cm, water outflow height: 86 cm, total mixer height: 89.5 cm
brass hand shower, 1-function
hand shower bracket with a protective insert
PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm



AM5233ORB

ORB 83

ARMANCE bateria wannowa

zasięg wylewki: 20,5 cm

ARMANCE bath mixer

spout reach: 20.5 cm



AM5230ORB

ORB 84



**ARMANCE bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa**

rozmiar rozety: $\varnothing 16,8$ cm
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 7 cm
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2" i 3/4"

ARMANCE shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: $\varnothing 16,8$ cm
 built-in parts included, minimum wall depth: 7 cm
 two 1/2" inlets (hot and cold water), two outlets for mixed water: 1/2" and 3/4"

AM5235ORB

ORB

85

**ARMANCE bateria prysznicowo-wannowa 3-wyjściowa podtynkowa**

rozmiar rozety: $\varnothing 21$ cm
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", trzy wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

ARMANCE 3-way shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: $\varnothing 21$ cm
 built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
 two 1/2" inlets (hot and cold water), three 1/2" outlets for mixed water

AM5237ORB

ORB

86

**ARMANCE termostaticzna bateria prysznicowo-wannowa 3-wyjściowa podtynkowa**

rozmiar rozety: $\varnothing 21$ cm
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", trzy wyjścia wody zmieszanej: 1/2"
 wyposażona w filtry i zawory zwrotne
 blokada gorącej wody przy 38°C

ARMANCE thermostatic 3-way shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: $\varnothing 21$ cm
 built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
 two 1/2" inlets (hot and cold water), three 1/2" outlets for mixed water
 with filters and non-return valves
 hot water lock at 38°C

AM5238/6ORB

ORB

87

**ARMANCE termostaticzny system prysznicowy natynkowy**

bateria prysznicowa
 blokada gorącej wody przy 38°C
 przełącznik funkcji
 deszczownica mosiężna (WGARMANCEORB), rozmiar: $\varnothing 22,5$ cm, zasięg od ściany: 42 cm
 rączka prysznicowa mosiężna (ARMANCE-RORB), 1-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie PVC, długość: 150 cm
 uchwyt punktowy
 wysokość całkowita systemu: 120 cm

ARMANCE thermostatic shower system for exposed installation

shower mixer
 hot water lock at 38°C
 diverter
 brass shower head (WGARMANCEORB), dimensions: $\varnothing 22.5$ cm, reach from the wall: 42 cm
 brass hand shower (ARMANCE-RORB), 1-function
 PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm
 wall bracket
 total height of the system: 120 cm



AM5244/6ORB

ORB

88

**ARMANCE system prysznicowy natynkowy**

bateria prysznicowa
 przełącznik funkcji
 deszczownica mosiężna (WGARMANCEORB), rozmiar: $\varnothing 22,5$ cm, zasięg od ściany: 42 cm
 rączka prysznicowa mosiężna (ARMANCE-RORB), 1-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie PVC, długość: 150 cm
 uchwyt punktowy
 wysokość całkowita systemu: 120 cm

ARMANCE shower system for exposed installation

shower mixer
 diverter
 brass shower head (WGARMANCEORB), dimensions: $\varnothing 22.5$ cm, reach from the wall: 42 cm
 brass hand shower (ARMANCE-RORB), 1-function
 PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm
 wall bracket
 total height of the system: 120 cm



AM5244ORB

ORB

89

**ARMANCE system prysznicowy podtynkowy**

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (AM5235ORB)
 deszczownica mosiężna (WGARMANCEORB), rozmiar: ø22,5 cm
 ramię prysznicowe mosiężne (RA06ORB)
 zestaw prysznicowy punktowy (ARMANCE-PORB), z rączką 1-funkcyjną
 przyłączy kątowe mosiężne (8810ORB)

ARMANCE shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (AM5235ORB)
 brass shower head (WGARMANCEORB), dimensions: ø22.5 cm
 brass shower arm (RA06ORB)
 hand shower set (ARMANCE-PORB), with 1-function hand shower
 brass shower elbow (8810ORB)



SYSAM10ORB

ORB 90

**ARMANCE system prysznicowy podtynkowy**

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (AM5235ORB)
 deszczownica mosiężna (WGARMANCEORB), rozmiar: ø22,5 cm
 ramię prysznicowe mosiężne (RA06ORB)
 zestaw prysznicowy suwany (ARMANCE-SORB), z rączką 1-funkcyjną
 przyłączy kątowe mosiężne (8810ORB)

ARMANCE shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (AM5235ORB)
 brass shower head (WGARMANCEORB), dimensions: ø22.5 cm
 brass shower arm (RA06ORB)
 sliding shower set (ARMANCE-SORB), with 1-function hand shower
 brass shower elbow (8810ORB)



SYSAM20ORB

ORB 91



Y

chrom | chrome



Ponadczasowy, perfekcyjnie dopracowany wzór stworzony w duchu minimalizmu daje maksymalne możliwości aranżacyjne.

Timeless and perfectly refined design, created in the spirit of minimalism, offers the maximum of interior design options.



Y bateria umywalkowa, 14 cm (głowica 25 mm)

zasięg wylewki: 10 cm, wysokość wypływu wody: 6,5 cm, całkowita wysokość baterii: 14,2 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y basin mixer, 14 cm (25 mm cartridge)

spout reach: 10 cm, water outflow height: 6.5 cm, total mixer height: 14.2 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1210CR CR 92



Y bateria umywalkowa, 16 cm (głowica 25 mm)

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 8 cm, całkowita wysokość baterii: 16,2 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y basin mixer, 16 cm (25 mm cartridge)

spout reach: 12 cm, water outflow height: 8 cm, total mixer height: 16.2 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1210NCR CR 93



Y bateria umywalkowa, 23 cm (głowica 25 mm)

zasięg wylewki: 15 cm, wysokość wypływu wody: 14,5 cm, całkowita wysokość baterii: 22,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y basin mixer, 23 cm (25 mm cartridge)

spout reach: 15 cm, water outflow height: 14.5 cm, total mixer height: 22.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1212CCR CR 94



Y bateria umywalkowa wysoka (głowica 25 mm)

zasięg wylewki: 17 cm, wysokość wypływu wody: 22,5 cm, całkowita wysokość baterii: 30,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y tall basin mixer (25 mm cartridge)

spout reach: 17 cm, water outflow height: 22.5 cm, total mixer height: 30.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1212CR CR 95

**Y bateria umywalkowa, 18 cm (głowica 35 mm)**

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 8 cm, całkowita wysokość baterii: 17,8 cm
głowica ceramiczna: ø35 mm

Y basin mixer, 18 cm (35 mm cartridge)

spout reach: 12 cm, water outflow height: 8 cm, total mixer height: 17.8 cm
ceramic cartridge: ø35 mm



Y1210STCR

CR

96

**Y bateria umywalkowa, 21 cm (głowica 40 mm)**

zasięg wylewki: 13 cm, wysokość wypływu wody: 10,7 cm, całkowita wysokość baterii: 21 cm
głowica ceramiczna: ø40 mm

Y basin mixer, 21 cm (40 mm cartridge)

spout reach: 13 cm, water outflow height: 10.7 cm, total mixer height: 21 cm
ceramic cartridge: ø40 mm



Y1213MAXCR

CR

97

**Y bateria umywalkowa podtynkowa**

rozmiar rozety: ø7,2 cm, zasięg wylewki od powierzchni płytek: 16,5 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 16.5 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1215NCR

CR

98

**Y bateria umywalkowa podtynkowa (głowica 25 mm)**

rozmiar rozety: ø7,2 cm, zasięg wylewki od powierzchni płytek: 16-18,5 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y basin mixer for concealed installation (25 mm cartridge)

rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 16-18.5 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1215HCR

CR

99

**Y bateria umywalkowa podtynkowa (głowica 40 mm)**

rozmiar rozety: ø8 cm, zasięg wylewki od powierzchni płytek: 21,5 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4 cm
głowica ceramiczna: ø40 mm

Y basin mixer for concealed installation (40 mm cartridge)

rosette dimensions: ø8 cm, spout reach from tiled surface: 21.5 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4 cm
ceramic cartridge: ø40 mm



Y1215CR

CR

100

**Y bateria umywalkowa podtynkowa**

obrotowa wylewka
rozmiar rozety: ø9 cm, zasięg wylewki: 19 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm

Y basin mixer for concealed installation

swivel spout
rosette dimensions: ø9 cm, spout reach: 19 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm



Y1215TCR

CR

101

**Y bateria umywalkowa czasowa**

zasięg wylewki: 10 cm, wysokość wypływu wody: 5 cm, całkowita wysokość baterii: 13,4 cm
czas wypływu wody: 12-14 sekund
możliwość regulacji ciśnienia wypływającej wody
zalecany produkt uzupełniający: regulator temperatury Y8877CR

Y self-closing basin mixer

spout reach: 10 cm, water outflow height: 5 cm, total mixer height: 13.4 cm
water flow duration: 12-14 seconds
adjustable flow rate
recommended complementary product: temperature control module Y8877CR



Y1217CR

CR

102

**Y regulator temperatury do baterii umywalkowej czasowej Y1217CR**

dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2"

Y temperature control module for Y1217CR self-closing basin mixer

two inlets (hot and cold water): 1/2"

Y8877CR

CR

103

**Y bateria bidetowa, 15 cm (głowica 25 mm)**

zasięg wylewki: 11,4 cm, wysokość wyptywu wody: 7 cm, całkowita wysokość baterii: 14,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y bidet mixer, 15 cm (25 mm cartridge)

spout reach: 11.4 cm, water outflow height: 7 cm, total mixer height: 14.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1220CR

CR 104

**Y bateria bidetowa, 15 cm (głowica 35 mm)**

zasięg wylewki: 11 cm, wysokość wyptywu wody: 6,3 cm, całkowita wysokość baterii: 14,8 cm
głowica ceramiczna: ø35 mm

Y bidet mixer, 15 cm (35 mm cartridge)

spout reach: 11 cm, water outflow height: 6.3 cm, total mixer height: 14.8 cm
ceramic cartridge: ø35 mm



Y1220STCR

CR 105

**Y bateria prysznicowa****Y shower mixer**

Y1240CR

CR 106

**Y termostyczna bateria prysznicowa**

blokada gorącej wody przy 38°C

Y thermostatic shower mixer

hot water lock at 38°C

Y1246XCR

CR 107

**Y bateria prysznicowa podtynkowa**

rozmiar rozety: ø11 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

Y shower mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø11 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

Y1245CR

CR 108

**Y bateria prysznicowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 9 x 9 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

Y shower mixer for concealed installation

rosette dimensions: 9 x 9 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

Y1245/KCR

CR 109

**Y bateria wannowa 4-otworowa**

zasięg wylewki: 19 cm, wysokość wyptywu wody: 16,5 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 180 cm

Y 4-hole bath mixer

spout reach: 19 cm, water outflow height: 16.5 cm
brass hand shower, 1-function
brass flexible shower hose, length: 180 cm



Y1232CR

CR 110



Y bateria wannowa wolnostojąca

zasięg wylewki: 24,3 cm, wysokość wypływu wody: 96 cm, całkowita wysokość baterii: 112 cm
 rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
 uchwyt na rączkę z wkładką ochronną
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

Y floor-standing bath mixer

spout reach: 24.3 cm, water outflow height: 96 cm, total mixer height: 112 cm
 brass hand shower, 1-function
 hand shower bracket with a protective insert
 stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



Y1233CR

CR

111



Y bateria wannowa

zasięg wylewki: 17,5 cm

Y bath mixer

spout reach: 17.5 cm



Y1230CR

CR

112



Y termostatyczna bateria wannowa

zasięg wylewki: 18,2 cm
 blokada gorącej wody przy 38°C

Y thermostatic bath mixer

spout reach: 18.2 cm
 hot water lock at 38°C

Y1236/NCR

CR

113



Y bateria wannowa 5-otworowa podtynkowa

rozmiar rozety: \varnothing 7,2 cm, zasięg wylewki od powierzchni płytek: 22 cm
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6,4 cm
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2"
 rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 125 cm

Y 5-hole bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: \varnothing 7.2 cm, spout reach from tiled surface: 22 cm
 built-in parts included, minimum wall depth: 6.4 cm
 two 1/2" inlets (hot and cold water)
 brass hand shower, 1-function
 stainless steel flexible shower hose, length: 125 cm



Y1237/1CR

CR

114



Y bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: \varnothing 17 cm
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2" i 3/4"

Y shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: \varnothing 17 cm
 built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
 two 1/2" inlets (hot and cold water), two outlets for mixed water: 1/2" and 3/4"

Y1235CR

CR

115



Y bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: 10 x 15 cm
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2" i 3/4"

Y shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 10 x 15 cm
 built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
 two 1/2" inlets (hot and cold water), two outlets for mixed water: 1/2" and 3/4"

Y1235/KCR

CR

116



Y termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa, element natynkowy

rozmiar rozety: \varnothing 20 cm
 do kompletowania z elementem podtynkowym BOXTE2F

Y thermostatic shower/bath mixer for concealed installation, excluding built-in part

rosette dimensions: \varnothing 20 cm
 complementary product to built-in part BOXTE2F

Y1236ROCR

CR

117



Y termostaticzna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa, element natynkowy

rozmiar rozety: 11,5 x 19,5 cm
do kompletowania z elementem podtynkowym BOXTE2F

Y thermostatic shower/bath mixer for concealed installation, excluding built-in part

rosette dimensions: 11.5 x 19.5 cm
complementary product to built-in part BOXTE2F

Y1236/KROCR CR 118

element podtynkowy termostaticznej baterii 2-wyjściowej

minimalna głębokość zabudowy: 7 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 3/4", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"
wyposażony w filtry i zawory zwrotne
blokada gorącej wody przy 38°C

built-in part for thermostatic 2-way mixer

minimum wall depth: 7 cm
two 3/4" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water
with filters and non-return valves
hot water lock at 38°C

BOXTE2F 119

Y bateria prysznicowo-wannowa 3-wyjściowa podtynkowa

rozmiar rozety: 14,5 x 20 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", trzy wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

Y 3-way shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 14.5 x 20 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), three 1/2" outlets for mixed water

Y1237/KCR CR 120

Y termostaticzna bateria prysznicowo-wannowa 3-wyjściowa podtynkowa, element natynkowy

rozmiar rozety: 11,5 x 27,5 cm
do kompletowania z elementem podtynkowym BOXTE3F

Y thermostatic 3-way shower/bath mixer for concealed installation, excluding built-in part

rosette dimensions: 11.5 x 27.5 cm
complementary product to built-in part BOXTE3F

Y1238/KROCR CR 121



element podtynkowy termostaticznej baterii 3-wyjściowej

minimalna głębokość zabudowy: 7 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 3/4", trzy wyjścia wody zmieszanej: 1/2"
wyposażony w filtry i zawory zwrotne
blokada gorącej wody przy 38°C

built-in part for thermostatic 3-way mixer

minimum wall depth: 7 cm
two 3/4" inlets (hot and cold water), three 1/2" outlets for mixed water
with filters and non-return valves
hot water lock at 38°C

BOXTE3F 122

Y przetącnik 3-wyjściowy podtynkowy

pozycja „0”
rozmiar rozety: 9 x 9 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
jedno wejście wody zmieszanej: 1/2", trzy wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

Y 3-way diverter for concealed installation

„0” position
rosette dimensions: 9 x 9 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
one 1/2" inlet for mixed water, three 1/2" outlets for mixed water

Y1263/KCR CR 123

Y termostaticzny system prysznicowy natynkowy

termostaticzna bateria prysznicowa
blokada gorącej wody przy 38°C
deszczownica mosiężna (WG125CR), rozmiar: ø25 cm, zasięg od ściany: 43 cm
rączka prysznicowa (YOSEMITE-RCR), 5-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm
przetącnik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętko regulacji wody
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 96 cm/150 cm

Y thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer
hot water lock at 38°C
brass shower head (WG125CR), dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 43 cm
hand shower (YOSEMITE-RCR), 5-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
adjustable height, minimum/maximum system height: 96 cm/150 cm



Y1244LUXLCR CR 124





Y termostatyczny system prysznicowy natynkowy

termostatyczna bateria prysznicowa
blokada gorącej wody przy 38°C
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU120CR), rozmiar: ø20 cm, zasięg od ściany: 43 cm
rączka prysznicowa (ABE-RCRB), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętko regulacji wody
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: ~90 cm/~130 cm

Y thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer
hot water lock at 38°C
stainless steel shower head (WGU120CR), dimensions: ø20 cm, reach from the wall: 43 cm
hand shower (ABE-RCRB), 3-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
adjustable height, minimum/maximum system height: ~90 cm/~130 cm



Y1244X/6CR

CR 125

Y termostatyczny system prysznicowy natynkowy

termostatyczna bateria prysznicowa
blokada gorącej wody przy 38°C
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU120CR), rozmiar: ø20 cm, zasięg od ściany: 43 cm
rączka prysznicowa (YOSEMITE-RCR), 5-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm
przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętko regulacji wody
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 90 cm/130 cm

Y thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer
hot water lock at 38°C
stainless steel shower head (WGU120CR), dimensions: ø20 cm, reach from the wall: 43 cm
hand shower (YOSEMITE-RCR), 5-function, streams
brass flexible shower hose, length: 150 cm
shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
adjustable height, minimum/maximum system height: 90 cm/130 cm



Y1244XOCR

CR 126



Y termostatyczny system prysznicowy natynkowy

termostatyczna bateria prysznicowa
blokada gorącej wody przy 38°C
deszczownica (WGR125CR), rozmiar: ø25 cm, zasięg od ściany: 43 cm
rączka prysznicowa (RIBBON-RCR), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętko regulacji wody
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 80 cm/130 cm

Y thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer
hot water lock at 38°C
shower head (WGR125CR), dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 43 cm
hand shower (RIBBON-RCR), 3-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
adjustable height, minimum/maximum system height: 80 cm/130 cm



SYSY10/N/6CR

CR 127



Y termostatyczny system wannowy natynkowy

termostatyczna bateria wannowa
blokada gorącej wody przy 38°C
system schładzania korpusu baterii zapobiega oparzeniu przy przypadkowym kontakcie
deszczownica mosiężna (WG125CR), rozmiar: ø25cm, zasięg od ściany: 42 cm
rączka prysznicowa (YOSEMITE-RCR), 5-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm
przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętko regulacji wody
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 96 cm/150 cm

Y thermostatic bath system for exposed installation

thermostatic bath mixer
hot water lock at 38°C
mixer cool down system prevents from accidental scalding
brass shower head (WG125CR), dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 42 cm
hand shower (YOSEMITE-RCR), 5-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
adjustable height, minimum/maximum system height: 96 cm/150 cm



Y1234ALCR

CR 128



**Y system bidetowy podtynkowy**

bateria prysznicowa podtynkowa (Y1245CR)
 rączka bidetowa (BIDETTA-RCR)
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (O22-XCR), długość: 125 cm
 przyłącze kątowe (8873CR), z uchwytem na rączkę

Y bidet system for concealed installation

shower mixer for concealed installation (Y1245CR)
 bidet hand shower (BIDETTA-RCR)
 stainless steel flexible shower hose (O22-XCR), length: 125 cm
 brass shower elbow with a hand shower bracket (8873CR)

SYSYBI1CR

CR 129

**Y system bidetowy podtynkowy**

bateria bidetowa podtynkowa, element natynkowy
 bateria bidetowa podtynkowa, element podtynkowy
 rączka bidetowa mosiężna (BIDETTA2-RCR)
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (O22-XCR), długość: 125 cm

Y bidet system for concealed installation

bidet mixer for concealed installation
 built-in part for bidet mixer for concealed installation
 brass bidet hand shower (BIDETTA2-RCR)
 stainless steel flexible shower hose (O22-XCR), length: 125 cm

SYSYBI2CR

CR 130

**Y termostatyczny system prysznicowy podtynkowy**

termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa, element natynkowy (Y1236ROCR)
 element podtynkowy do termostatycznej baterii prysznicowo-wannowej podtynkowej (BOXTE2F)
 deszczownica mosiężna (WG125CR), rozmiar: ø25 cm
 ramię prysznicowe mosiężne (RA01LCR)
 rączka prysznicowa (YOSEMITE-RCR), 5-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (O23-XCR), długość: 150 cm
 przyłącze kątowe mosiężne (8873CR), z uchwytem na rączkę prysznicową

Y thermostatic shower system for concealed installation

thermostatic shower/bath mixer for concealed installation, excluding built-in part (Y1236ROCR)
 built-in part for thermostatic 2-way mixer (BOXTE2F)
 brass shower head (WG125CR), dimensions: ø25 cm
 brass shower arm (RA01LCR)
 hand shower (YOSEMITE-RCR), 5-function
 stainless steel flexible shower hose (O23-XCR), length: 150 cm
 brass shower elbow with a hand shower bracket (8873CR)



SYSY05CR

CR 131

**Y termostatyczny system prysznicowy podtynkowy**

termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa, element natynkowy (Y1236/KROCR)
 element podtynkowy do termostatycznej baterii prysznicowo-wannowej podtynkowej (BOXTE2F)
 deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU125CR), rozmiar: ø25 cm
 ramię prysznicowe mosiężne (RA01K/XCR)
 rączka prysznicowa (YOSEMITE-RCR), 5-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (O23-XCR), długość: 150 cm
 przyłącze kątowe mosiężne (8873/KCR), z uchwytem na rączkę prysznicową

Y thermostatic shower system for concealed installation

thermostatic shower/bath mixer for concealed installation, excluding built-in part (Y1236/KROCR)
 built-in part for thermostatic shower/bath mixer for concealed installation (BOXTE2F)
 stainless steel shower head (WGU125CR), dimensions: ø25 cm
 brass shower arm (RA01K/XCR)
 hand shower (YOSEMITE-RCR), 5-function
 stainless steel flexible shower hose (O23-XCR), length: 150 cm
 brass shower elbow with a hand shower bracket (8873/KCR)



SYSYT01XCR

CR 132

**Y system prysznicowy podtynkowy**

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (Y1235CR)
 deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU120CR), rozmiar: ø20 cm
 ramię prysznicowe mosiężne (RA01CR)
 zestaw prysznicowy suwany (YOSEMITE-SCR), z rączką 5-funkcyjną
 przyłącze kątowe mosiężne (S008CR)

Y shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (Y1235CR)
 stainless steel shower head (WGU120CR), dimensions: ø20 cm
 brass shower arm (RA01CR)
 sliding shower set (YOSEMITE-SCR), with 5-function hand shower
 brass shower elbow (S008CR)



SYSY17CR

CR 133





Y system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (Y1235CR)
deszczownica mosiężna (WG120CR), rozmiar: ø20 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA01CR)
rączka prysznicowa (YOSEMITE-RCR), 5-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (023-XCR), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873CR), z uchwytem na rączkę prysznicową

Y shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (Y1235CR)
brass shower head (WG120CR), dimensions: ø20 cm
brass shower arm (RA01CR)
hand shower (YOSEMITE-RCR), 5-function
stainless steel flexible shower hose (023-XCR), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873CR)



SYSY21CR

CR 134

Y system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (Y1235CR)
deszczownica mosiężna (WG125CR), rozmiar: ø25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA01LCR)
rączka prysznicowa mosiężna (MICROPHONE-RCR), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (023-XCR), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873CR), z uchwytem na rączkę prysznicową

Y shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (Y1235CR)
brass shower head (WG125CR), dimensions: ø25 cm
brass shower arm (RA01LCR)
brass hand shower (MICROPHONE-RCR), 1-function
stainless steel flexible shower hose (023-XCR), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873CR)



SYSY22XCR

CR 135

Y system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (Y1235/KCR)
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU120CR), rozmiar: ø20 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA01K/XCR)
rączka prysznicowa (YOSEMITE-RCR), 5-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X175SL), długość: 175 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873/KCR), z uchwytem na rączkę prysznicową

Y shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (Y1235/KCR)
stainless steel shower head (WGU120CR), dimensions: ø20 cm
brass shower arm (RA01K/XCR)
hand shower (YOSEMITE-RCR), 5-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X175SL), length: 175 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873/KCR)



SYSY23/KCR

CR 136

Y termostatyczny system wannowy podtynkowy

termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa 3-wyjściowa podtynkowa, element natynkowy (Y1238/KROCR)
element podtynkowy do termostatycznej baterii prysznicowo-wannowej podtynkowej (BOXTE3F)
wylewka wannowa ścienna (WDYCR), zasięg wylewki: 21 cm
deszczownica (WGR125CR), rozmiar: ø25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA01K/XCR)
rączka prysznicowa (YOSEMITE-RCR), 5-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X175SL), długość: 175 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873/KCR), z uchwytem na rączkę prysznicową

Y thermostatic bath system for concealed installation

thermostatic 3-way shower/bath mixer for concealed installation, excluding built-in part (Y1238/KROCR)
built-in part for thermostatic shower/bath mixer for concealed installation (BOXTE3F)
wall-mounted bath spout (WDYCR), spout reach: 21 cm
shower head (WGR125CR), dimensions: ø25 cm
brass shower arm (RA01K/XCR)
hand shower (YOSEMITE-RCR) 5-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X175SL), length: 175 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873/KCR)



SYSYS02XCR

CR 137





Y termostatyczny system wannowy podtynkowy

termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa 3-wyjściowa podtynkowa, element natynkowy (Y1238/KROCR)
 element podtynkowy do termostatycznej baterii prysznicowo-wannowej podtynkowej (BOXTE3F)
 deszczownica (WGR125CR), rozmiar: ø25 cm
 ramię prysznicowe mosiężne (RA01K/XCR)
 rączka prysznicowa (YOSEMITE-RCR), 5-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X175SL), długość: 175 cm
 przyłącze kątowe mosiężne (8873/KCR), z uchwytem na rączkę prysznicową
 syfon wannowy przelewowo-odpływowo-napełniający (TK122-PLUS-3.01+64-SCR)

Y thermostatic bath system for concealed installation

thermostatic 3-way shower/bath mixer for concealed installation, excluding built-in part (Y1238/KROCR)
 built-in part for thermostatic shower/bath mixer for concealed installation (BOXTE3F)
 shower head (WGR125CR), dimensions: ø25 cm
 brass shower arm (RA01K/XCR)
 hand shower (YOSEMITE-RCR), 5-function
 PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X175SL), length: 175 cm
 brass shower elbow with a hand shower bracket (8873/KCR)
 bath filler with pop up waste and overflow (TK122-PLUS-3.01+64-SCR)



SYSYS01XCR

CR 138

Y system wannowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (Y1235CR)
 wylewka wannowa ścienna (WDYCR), zasięg wylewki: 21 cm
 rączka prysznicowa (MICRO-RCR), 1-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (023-XCR), długość: 150 cm
 przyłącze kątowe mosiężne (8873CR), z uchwytem na rączkę prysznicową

Y bath system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (Y1235CR)
 wall-mounted bath spout (WDYCR), spout reach: 21 cm
 hand shower (MICRO-RCR), 1-function
 stainless steel flexible shower hose (023-XCR), length: 150 cm
 brass shower elbow with a hand shower bracket (8873CR)

SYSYW01CR

CR 139



Y

nikiel | nickel



Ponadczasowy, perfekcyjnie dopracowany wzór stworzony w duchu minimalizmu daje maksymalne możliwości aranżacyjne.

Timeless and perfectly refined design, created in the spirit of minimalism, offers the maximum of interior design options.



Y bateria umywalkowa

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 8 cm, całkowita wysokość baterii: 16,2 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y basin mixer

spout reach: 12 cm, water outflow height: 8 cm, total mixer height: 16.2 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1210NNI

NI

140



Y bateria umywalkowa wysoka

zasięg wylewki: 17 cm, wysokość wypływu wody: 22,5 cm, całkowita wysokość baterii: 30,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y tall basin mixer

spout reach: 17 cm, water outflow height: 22.5 cm, total mixer height: 30.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1212NI

NI

141



Y bateria umywalkowa podtynkowa

rozmiar rozety: ø7,2 cm, zasięg wylewki od powierzchni płytek: 16,5 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 16.5 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1215NNI

NI

142



Y bateria umywalkowa podtynkowa

rozmiar rozety: ø7,2 cm, zasięg wylewki od powierzchni płytek: 16-18,5 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 16-18.5 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1215HNI

NI

143

Y bateria bidetowa

zasięg wylewki: 11,4 cm, wysokość wyływu wody: 7 cm, całkowita wysokość baterii: 14,5 cm
 głowica ceramiczna: ø25 mm

Y bidet mixer

spout reach: 11.4 cm, water outflow height: 7 cm, total mixer height: 14.5 cm
 ceramic cartridge: ø25 mm



Y1220NI

NI

144

**Y bateria prysznicowa podtynkowa**

rozmiar rozety: ø11 cm
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

Y shower mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø11 cm
 built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
 two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water



Y1245NI

NI

145

**Y bateria wannowa 4-otworowa**

zasięg wylewki: 19 cm, wysokość wyływu wody: 16,5 cm
 rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 180 cm

Y 4-hole bath mixer

spout reach: 19 cm, water outflow height: 16.5 cm
 brass hand shower, 1-function
 brass flexible shower hose, length: 180 cm



Y1232NI

NI

146

**Y bateria wannowa wolnostojąca**

zasięg wylewki: 24,3 cm, wysokość wyływu wody: 96 cm, całkowita wysokość baterii: 112 cm
 rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
 uchwyt na rączkę z wkładką ochronną
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

Y floor-standing bath mixer

spout reach: 24.3 cm, water outflow height: 96 cm, total mixer height: 112 cm
 brass hand shower, 1-function
 hand shower bracket with a protective insert
 stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



Y1233NI

NI

147

**Y bateria wannowa z zestawem prysznicowym**

zasięg wylewki: 17,5 cm
 rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
 uchwyt punktowy mosiężny

Y bath mixer with shower set

spout reach: 17.5 cm
 brass hand shower, 1-function
 stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
 brass hand shower bracket



Y1231NI

NI

148

**Y bateria wannowa 5-otworowa podtynkowa**

rozmiar rozety: ø7,2 cm, zasięg wylewki od powierzchni płytek: 22 cm
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6,4 cm
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2"
 rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 125 cm

Y 5-hole bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 22 cm
 built-in parts included, minimum wall depth: 6.4 cm
 two 1/2" inlets (hot and cold water)
 brass hand shower, 1-function
 stainless steel flexible shower hose, length: 125 cm



Y1237/1NI

NI

149





Y bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: $\varnothing 17$ cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2" i 3/4"

Y shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: $\varnothing 17$ cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two outlets for mixed water: 1/2" and 3/4"



Y1235NI NI 150

Y termostatyczny system prysznicowy natynkowy

termostatyczna bateria prysznicowa
blokada gorącej wody przy 38°C
deszczownica mosiężna, rozmiar: $\varnothing 25$ cm, zasięg od ściany: 35 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętko regulacji wody
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 75 cm/120 cm

Y thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer
hot water lock at 38°C
brass shower head, dimensions: $\varnothing 25$ cm, reach from the wall: 35 cm
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
adjustable height, minimum/maximum system height: 75 cm/120 cm



Y1244SUNI NI 151

Y system bidetowy podtynkowy

bateria bidetowa podtynkowa, element natynkowy
bateria bidetowa podtynkowa, element podtynkowy
rączka bidetowa mosiężna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 125 cm

Y bidet system for concealed installation

bidet mixer for concealed installation
built-in part for bidet mixer for concealed installation
brass bidet hand shower
stainless steel flexible shower hose, length: 125 cm



SYSYBI2NI NI 152



Y system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (Y1235NI)
deszczownica mosiężna, rozmiar: $\varnothing 25$ cm
ramię prysznicowe mosiężne, zasięg od ściany: 41 cm
rączka prysznicowa mosiężna (MICROPHONE-RNI), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873NI), z uchwytem na rączkę prysznicową

Y shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (Y1235NI)
brass shower head, dimensions: $\varnothing 25$ cm
brass shower arm, reach from the wall: 41 cm
brass hand shower (MICROPHONE-RNI), 1-function
brass flexible shower hose, length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873NI)



SYSY16NI NI 153

Y system wannowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (Y1235NI)
wylewka wannowa ścienna (WDYNI), zasięg wylewki: 21 cm
rączka prysznicowa mosiężna (MICROPHONE-RNI), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej (029NI), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873NI), z uchwytem na rączkę prysznicową

Y bath system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (Y1235NI)
wall-mounted bath spout (WDYNI), spout reach: 21 cm
brass hand shower (MICROPHONE-RNI), 1-function
brass flexible shower hose (029NI), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873NI)



SYSYW01NI NI 154



Y

grafit | graphite



Ponadczasowy, perfekcyjnie dopracowany wzór stworzony w duchu minimalizmu daje maksymalne możliwości aranżacyjne.

Timeless and perfectly refined design, created in the spirit of minimalism, offers the maximum of interior design options.



Y bateria umywalkowa

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wyływu wody: 8 cm, całkowita wysokość baterii: 16,2 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y basin mixer

spout reach: 12 cm, water outflow height: 8 cm, total mixer height: 16.2 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1210NGR

GR 155



Y bateria umywalkowa wysoka

zasięg wylewki: 17 cm, wysokość wyływu wody: 22,5 cm, całkowita wysokość baterii: 30,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y tall basin mixer

spout reach: 17 cm, water outflow height: 22.5 cm, total mixer height: 30.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1212GR

GR 156



Y bateria umywalkowa podtynkowa

rozmiar rozety: ø7,2 cm, zasięg wylewki od powierzchni płytek: 16-18,5 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 16-18.5 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1215HGR

GR 157



Y bateria bidetowa

zasięg wylewki: 11,4 cm, wysokość wyływu wody: 7 cm, całkowita wysokość baterii: 14,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y bidet mixer

spout reach: 11.4 cm, water outflow height: 7 cm, total mixer height: 14.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1220GR

GR 158

Y



Y bateria prysznicowa podtynkowa

rozmiar rozety: $\varnothing 11$ cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

Y shower mixer for concealed installation

rosette dimensions: $\varnothing 11$ cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

Y1245GR

GR 159



Y bateria wannowa 4-otworowa

zasięg wylewki: 19 cm, wysokość wypływu wody: 16,5 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 180 cm

Y 4-hole bath mixer

spout reach: 19 cm, water outflow height: 16.5 cm
brass hand shower, 1-function
brass flexible shower hose, length: 180 cm



Y1232GR

GR 160

Y bateria wannowa wolnostojąca

zasięg wylewki: 24,3 cm, wysokość wypływu wody: 96 cm, całkowita wysokość baterii: 112 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
uchwyt na rączkę z wkładką ochronną
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

Y floor-standing bath mixer

spout reach: 24.3 cm, water outflow height: 96 cm, total mixer height: 112 cm
brass hand shower, 1-function
hand shower bracket with a protective insert
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



Y1233GR

GR 161



Y bateria wannowa z zestawem prysznicowym

zasięg wylewki: 17,5 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
uchwyt punktowy mosiężny

Y bath mixer with shower set

spout reach: 17.5 cm
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
brass hand shower bracket



Y1231GR

GR 162



Y bateria wannowa 5-otworowa podtynkowa

rozmiar rozety: $\varnothing 7,2$ cm, zasięg wylewki od powierzchni płytek: 22 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6,4 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2"
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 125 cm

Y 5-hole bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: $\varnothing 7.2$ cm, spout reach from tiled surface: 22 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 6.4 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water)
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 125 cm



Y1237/1GR

GR 163

Y termostatyczny system prysznicowy natynkowy

termostatyczna bateria prysznicowa
blokada gorącej wody przy 38°C
deszczownica mosiężna, rozmiar: $\varnothing 25$ cm, zasięg od ściany: 35 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętko regulacji wody
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 75 cm/120 cm

Y thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer
hot water lock at 38°C
brass shower head, dimensions: $\varnothing 25$ cm, reach from the wall: 35 cm
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
adjustable height, minimum/maximum system height: 75 cm/120 cm



Y1244SUGR

GR 164





Y system bidetowy podtynkowy

bateria bidetowa podtynkowa, element natynkowy
bateria bidetowa podtynkowa, element podtynkowy
rączka bidetowa mosiężna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 125 cm

Y bidet system for concealed installation

bidet mixer for concealed installation
built-in part for bidet mixer for concealed installation
brass bidet hand shower
stainless steel flexible shower hose, length: 125 cm

SYSYBI2GR

GR 165



Y system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa
deszczownica mosiężna z ramieniem (WGSET1GR), rozmiar: ø25 cm, zasięg od ściany: 41 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (O23-XGR), długość 150cm
przyłącze kątowe mosiężne, z uchwytem na rączkę prysznicową

Y shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation
brass shower head with arm (WGSET1GR), dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 41 cm
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose (O23-XGR), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket



SYSY35GR

GR 166



Y system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowa podtynkowa (Y1245GR)
deszczownica mosiężna z ramieniem (WGSET1GR), rozmiar: ø25 cm, zasięg od ściany: 41 cm

Y shower system for concealed installation

shower mixer for concealed installation (Y1245GR)
brass shower head with arm (WGSET1GR), dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 41 cm



SYSY36GR

GR 167



Y system wannowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa
wylewka wannowa ścienna, zasięg wylewki: 21 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej (O29GR), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne, z uchwytem na rączkę prysznicową

Y bath system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation
wall-mounted bath spout, spout reach: 21 cm
brass hand shower, 1-function
brass flexible shower hose (O29GR), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket

SYSYW01GR

GR 168



Y

czarny | black



Ponadczasowy, perfekcyjnie dopracowany wzór stworzony w duchu minimalizmu daje maksymalne możliwości aranżacyjne.

Timeless and perfectly refined design, created in the spirit of minimalism, offers the maximum of interior design options.



Y bateria umywalkowa

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 8 cm, całkowita wysokość baterii: 16,2 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y basin mixer

spout reach: 12 cm, water outflow height: 8 cm, total mixer height: 16.2 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1210NBL

BLH 169



Y bateria umywalkowa wysoka

zasięg wylewki: 17 cm, wysokość wypływu wody: 22,5 cm, całkowita wysokość baterii: 30,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y tall basin mixer

spout reach: 17 cm, water outflow height: 22.5 cm, total mixer height: 30.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1212BL

BLH 170



Y bateria umywalkowa podtynkowa

rozmiar rozety: ø7,2 cm, zasięg wylewki od powierzchni płytek: 16,5 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 16.5 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1215NBL

BLH 171



Y bateria umywalkowa podtynkowa

rozmiar rozety: ø7,2 cm, zasięg wylewki od powierzchni płytek: 16-18,5 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 16-18.5 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1215HBL

BLH 172

Y

Y bateria bidetowa

zasięg wylewki: 11,4 cm, wysokość wyływu wody: 7 cm, całkowita wysokość baterii: 14,5 cm
 głowica ceramiczna: ø25 mm

**Y bidet mixer**

spout reach: 11.4 cm, water outflow height: 7 cm, total mixer height: 14.5 cm
 ceramic cartridge: ø25 mm



Y1220BL

BLH 173

Y bateria prysznicowa**Y shower mixer**

Y1240BL

BLH 174

Y bateria prysznicowa podtynkowa

rozmiar rozety: ø11 cm
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

**Y shower mixer for concealed installation**

rosette dimensions: ø11 cm
 built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
 two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

Y1245BL

BLH 175

Y bateria wannowa 4-otworowa

zasięg wylewki: 19 cm, wysokość wyływu wody: 16,5 cm
 rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 180 cm

**Y 4-hole bath mixer**

spout reach: 19 cm, water outflow height: 16.5 cm
 brass hand shower, 1-function
 brass flexible shower hose, length: 180 cm



Y1232BL

BLH 176

Y bateria wannowa wolnostojąca

zasięg wylewki: 24,3 cm, wysokość wyływu wody: 96 cm, całkowita wysokość baterii: 112 cm
 rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
 uchwyt na rączkę z wkładką ochronną
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

**Y floor-standing bath mixer**

spout reach: 24.3 cm, water outflow height: 96 cm, total mixer height: 112 cm
 brass hand shower, 1-function
 hand shower bracket with a protective insert
 stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



Y1233BL

BLH 177

Y bateria wannowa

zasięg wylewki: 17,5 cm

**Y bath mixer**

spout reach: 17.5 cm



Y1230BL

BLH 178

Y bateria wannowa z zestawem prysznicowym

zasięg wylewki: 17,5 cm
 rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
 uchwyt punktowy mosiężny

**Y bath mixer with shower set**

spout reach: 17.5 cm
 brass hand shower, 1-function
 stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
 brass hand shower bracket



Y1231BL

BLH 179



Y bateria wannowa 5-otworowa podtynkowa

rozmiar rozety: $\varnothing 7,2$ cm, zasięg wylewki od powierzchni płytek: 22 cm
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6,4 cm
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2"
 rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 125 cm

Y 5-hole bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: $\varnothing 7.2$ cm, spout reach from tiled surface: 22 cm
 built-in parts included, minimum wall depth: 6.4 cm
 two 1/2" inlets (hot and cold water)
 brass hand shower, 1-function
 stainless steel flexible shower hose, length: 125 cm



Y1237/1BL

BLH 180

Y bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: $\varnothing 17$ cm
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2" i 3/4"

Y shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: $\varnothing 17$ cm
 built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
 two 1/2" inlets (hot and cold water), two outlets for mixed water: 1/2" and 3/4"

Y1235BL

BLH 181

Y termostyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa, element natynkowy

rozmiar rozety: $\varnothing 20$ cm
 do kompletowania z elementem podtynkowym BOXTE2F

Y thermostatic shower/bath mixer for concealed installation, excluding built-in part

rosette dimensions: $\varnothing 20$ cm
 complementary product to built-in part BOXTE2F

Y1236ROBL

BLH 182



element podtynkowy termostycznej baterii 2-wyjściowej

minimalna głębokość zabudowy: 7 cm
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 3/4", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"
 wyposażony w filtry i zawory zwrotne
 blokada gorącej wody przy 38°C

built-in part for thermostatic 2-way mixer

minimum wall depth: 7 cm
 two 3/4" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water
 with filters and non-return valves
 hot water lock at 38°C

BOXTE2F

119

Y termostyczna bateria prysznicowo-wannowa 3-wyjściowa podtynkowa, element natynkowy

rozmiar rozety: 11,5 x 27,5 cm
 do kompletowania z elementem podtynkowym BOXTE3F

Y thermostatic 3-way shower/bath mixer for concealed installation, excluding built-in part

rosette dimensions: 11.5 x 27.5 cm
 complementary product to built-in part BOXTE3F

Y1238/KROBL

BLH 183



element podtynkowy termostycznej baterii 3-wyjściowej

minimalna głębokość zabudowy: 7 cm
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 3/4", trzy wyjścia wody zmieszanej: 1/2"
 wyposażony w filtry i zawory zwrotne
 blokada gorącej wody przy 38°C

built-in part for thermostatic 3-way mixer

minimum wall depth: 7 cm
 two 3/4" inlets (hot and cold water), three 1/2" outlets for mixed water
 with filters and non-return valves
 hot water lock at 38°C

BOXTE3F

122





Y termostatyczny system prysznicowy natynkowy

termostatyczna bateria prysznicowa
blokada gorącej wody przy 38°C
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø25 cm, zasięg od ściany: 43 cm
rączka prysznicowa (YOSEMITE-RBL), 5-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (028BL), długość: 150 cm
przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętko regulacji wody
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 96 cm/150 cm

Y thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer
hot water lock at 38°C
brass shower head, dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 43 cm
hand shower (YOSEMITE-RBL), 5-function
PVC-coated flexible shower hose (028BL), length: 150 cm
shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
adjustable height, minimum/maximum system height: 96 cm/150 cm



Y1244LUXLBL

BLH 184



Y termostatyczny system prysznicowy natynkowy

termostatyczna bateria prysznicowa
blokada gorącej wody przy 38°C
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø25 cm, zasięg od ściany: 35 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętko regulacji wody
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 75 cm/120 cm

Y thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer
hot water lock at 38°C
brass shower head, dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 35 cm
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
adjustable height, minimum/maximum system height: 75 cm/120 cm



Y1244SUBL

BLH 185



Y termostatyczny system wannowy natynkowy

termostatyczna bateria wannowa
blokada gorącej wody przy 38°C
system schładzania korpusu baterii zapobiega oparzeniu przy przypadkowym kontakcie
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø25cm, zasięg od ściany: 42 cm
rączka prysznicowa (YOSEMITE-RBL), 5-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (028BL), długość: 150 cm
przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętko regulacji wody
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 96 cm/150 cm

Y thermostatic bath system for exposed installation

thermostatic bath mixer
hot water lock at 38°C
mixer cool down system prevents from accidental scalding
brass shower head, dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 42 cm
hand shower (YOSEMITE-RBL), 5-function
PVC-coated flexible shower hose (028BL), length: 150 cm
shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
adjustable height, minimum/maximum system height: 96 cm/150 cm



Y1234ALBL

BLH 186



Y system bidetowy podtynkowy

bateria bidetowa podtynkowa, element natynkowy
bateria bidetowa podtynkowa, element podtynkowy
rączka bidetowa mosiężna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (022-XBL), długość: 125 cm

Y bidet system for concealed installation

bidet mixer for concealed installation
built-in part for bidet mixer for concealed installation
brass bidet hand shower
stainless steel flexible shower hose (022-XBL), length: 125 cm

SYSYBI2BL

BLH 187



Y termostyczny system prysznicowy podtynkowy

termostyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa, element natynkowy (Y1236ROBL)
element podtynkowy do termostycznej baterii prysznicowo-wannowej podtynkowej (BOXTE2F)
deszczownica mosiężna z ramieniem (WGSET1BL), rozmiar: ø25 cm, zasięg od ściany: 41 cm
rączka prysznicowa (YOSEMITE-RBL), 5-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej (O29BL), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873BL), z uchwytem na rączkę prysznicową

Y thermostatic shower system for concealed installation

thermostatic shower/bath mixer for concealed installation (Y1236ROBL)
built-in part for thermostatic 2-way mixer (BOXTE2F)
brass shower head with arm (WGSET1BL), dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 41 cm
hand shower (YOSEMITE-RBL), 5-function
brass flexible shower hose (O29BL), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873BL)



SYSYT05BL

BLH 188



Y system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (Y1235BL)
deszczownica mosiężna (WG120BL), rozmiar: ø20 cm
ramię prysznicowe mosiężne, zasięg od ściany: 40 cm
rączka prysznicowa (YOSEMITE-RBL), 5-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (O28BL), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873BL), z uchwytem na rączkę prysznicową

Y shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (Y1235BL)
brass shower head (WG120BL), dimensions: ø20 cm
brass shower arm, reach from the wall: 40 cm
hand shower (YOSEMITE-RBL), 5-function
PVC-coated flexible shower hose (O28BL), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873BL)



SYSY38BL

BLH 189



Y system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (Y1235BL)
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø25 cm
ramię prysznicowe mosiężne, zasięg od ściany: 41 cm
rączka prysznicowa mosiężna (MICROPHONE-RBL), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej (O29BL), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873BL), z uchwytem na rączkę prysznicową

Y shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (Y1235BL)
brass shower head, dimensions: ø25 cm
brass shower arm, reach from the wall: 41 cm
brass hand shower (MICROPHONE-RBL), 1-function
brass flexible shower hose (O29BL), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873BL)



SYSY18BL

BLH 190



Y system wannowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (Y1235BL)
wylewka wannowa ścienna (WDYBL), zasięg wylewki: 21 cm
rączka prysznicowa mosiężna (MICROPHONE-RBL), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej (O29BL), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873BL), z uchwytem na rączkę prysznicową

Y bath system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (Y1235BL)
wall-mounted bath spout (WDYBL), spout reach: 21 cm
brass hand shower (MICROPHONE-RBL), 1-function
brass flexible shower hose (O29BL), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873BL)

SYSYW01BL

BLH 191



Y

czarny/złoty | black/gold



Ponadczasowy, perfekcyjnie dopracowany wzór stworzony w duchu minimalizmu daje maksymalne możliwości aranżacyjne.

Timeless and perfectly refined design, created in the spirit of minimalism, offers the maximum of interior design options.



Y bateria umywalkowa

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 8 cm, całkowita wysokość baterii: 16,2 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y basin mixer

spout reach: 12 cm, water outflow height: 8 cm, total mixer height: 16.2 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1210NBLGL

BLHGL 192



Y bateria umywalkowa wysoka

zasięg wylewki: 17 cm, wysokość wypływu wody: 22,5 cm, całkowita wysokość baterii: 30,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y tall basin mixer

spout reach: 17 cm, water outflow height: 22.5 cm, total mixer height: 30.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1212BLGL

BLHGL 193



Y bateria umywalkowa podtynkowa

rozmiar rozety: ø7,2 cm, zasięg wylewki od powierzchni płytek: 16-18,5 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 16-18.5 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1215HBLGL

BLHGL 194



Y bateria bidetowa

zasięg wylewki: 11,4 cm, wysokość wypływu wody: 7 cm, całkowita wysokość baterii: 14,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y bidet mixer

spout reach: 11.4 cm, water outflow height: 7 cm, total mixer height: 14.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1220BLGL

BLHGL 195

Y



Y bateria wannowa 4-otworowa

zasięg wylewki: 19 cm, wysokość wyptywu wody: 16,5 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 180 cm

Y 4-hole bath mixer

spout reach: 19 cm, water outflow height: 16.5 cm
brass hand shower, 1-function
brass flexible shower hose, length: 180 cm



Y1232BLGL

BLH GL 196

Y bateria wannowa wolnostojąca

zasięg wylewki: 24,3 cm, wysokość wyptywu wody: 96 cm, całkowita wysokość baterii: 112 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
uchwyt na rączkę z wkładką ochronną
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

Y floor-standing bath mixer

spout reach: 24.3 cm, water outflow height: 96 cm, total mixer height: 112 cm
brass hand shower, 1-function
hand shower bracket with a protective insert
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



Y1233BLGL

BLH GL 197



Y system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø25 cm
ramię prysznicowe mosiężne, zasięg od ściany: 41 cm
rączka prysznicowa mosiężna (MICROPHONE-RBL), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej (O29BL), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873BL), z uchwytem na rączkę prysznicową

Y shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation
brass shower head, dimensions: ø25 cm
brass shower arm, reach from the wall: 41 cm
brass hand shower (MICROPHONE-RBL), 1-function
brass flexible shower hose (O29BL), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873BL)



SYSY18BLGL

BLH GL 198



Y system wannowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa
wylewka wannowa ścienna (WDYBL), zasięg wylewki: 21 cm
rączka prysznicowa mosiężna (MICROPHONE-RBL), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej (O29BL), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873BL), z uchwytem na rączkę prysznicową

Y bath system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation
wall-mounted bath spout (WDYBL), spout reach: 21 cm
brass hand shower (MICROPHONE-RBL), 1-function
brass flexible shower hose (O29BL), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873BL)


SYSYW01BLGL

BLH GL 199



Y

złoty | gold



Ponadczasowy, perfekcyjnie dopracowany wzór stworzony w duchu minimalizmu daje maksymalne możliwości aranżacyjne.

Timeless and perfectly refined design, created in the spirit of minimalism, offers the maximum of interior design options.

**Y bateria umywalkowa**

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 8 cm, całkowita wysokość baterii: 16,2 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y basin mixer

spout reach: 12 cm, water outflow height: 8 cm, total mixer height: 16.2 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1210NGL

GL

200

**Y bateria umywalkowa wysoka**

zasięg wylewki: 17 cm, wysokość wypływu wody: 22,5 cm, całkowita wysokość baterii: 30,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y tall basin mixer

spout reach: 17 cm, water outflow height: 22.5 cm, total mixer height: 30.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1212GL

GL

201

**Y bateria umywalkowa podtynkowa**

rozmiar rozety: ø7,2 cm, zasięg wylewki od powierzchni płytek: 16,5 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 16.5 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1215NGL

GL

202

**Y bateria umywalkowa podtynkowa**

rozmiar rozety: ø7,2 cm, zasięg wylewki od powierzchni płytek: 16-18,5 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 16-18.5 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1215HGL

GL

203

Y bateria bidetowa

zasięg wylewki: 11,4 cm, wysokość wyptywu wody: 7 cm, całkowita wysokość baterii: 14,5 cm
 głowica ceramiczna: ø25 mm

**Y bidet mixer**

spout reach: 11.4 cm, water outflow height: 7 cm, total mixer height: 14.5 cm
 ceramic cartridge: ø25 mm



Y1220GL

GL

204

Y bateria prysznicowa**Y shower mixer**

Y1240GL

GL

205

Y bateria prysznicowa podtynkowa

rozmiar rozety: ø11 cm
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

**Y shower mixer for concealed installation**

rosette dimensions: ø11 cm
 built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
 two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water



Y1245GL

GL

206

Y bateria wannowa 4-otworowa

zasięg wylewki: 19 cm, wysokość wyptywu wody: 16,5 cm
 rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 180 cm

**Y 4-hole bath mixer**

spout reach: 19 cm, water outflow height: 16.5 cm
 brass hand shower, 1-function
 brass flexible shower hose, length: 180 cm



Y1232GL

GL

207

Y bateria wannowa wolnostojąca

zasięg wylewki: 24,3 cm, wysokość wyptywu wody: 96 cm, całkowita wysokość baterii: 112 cm
 rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
 uchwyt na rączkę z wkładką ochronną
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

**Y floor-standing bath mixer**

spout reach: 24.3 cm, water outflow height: 96 cm, total mixer height: 112 cm
 brass hand shower, 1-function
 hand shower bracket with a protective insert
 stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



Y1233GL

GL

208

Y bateria wannowa

zasięg wylewki: 17,5 cm

**Y bath mixer**

spout reach: 17.5 cm



Y1230GL

GL

209

Y bateria wannowa z zestawem prysznicowym

zasięg wylewki: 17,5 cm
 rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
 uchwyt punktowy mosiężny

**Y bath mixer with shower set**

spout reach: 17.5 cm
 brass hand shower, 1-function
 stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
 brass hand shower bracket



Y1231GL

GL

210



Y bateria wannowa 5-otworowa podtynkowa

rozmiar rozety: $\varnothing 7,2$ cm, zasięg wylewki od powierzchni płytek: 22 cm
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6,4 cm
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2"
 rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 125 cm

Y 5-hole bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: $\varnothing 7.2$ cm, spout reach from tiled surface: 22 cm
 built-in parts included, minimum wall depth: 6.4 cm
 two 1/2" inlets (hot and cold water)
 brass hand shower, 1-function
 stainless steel flexible shower hose, length: 125 cm



Y1237/1GL

GL

211

Y bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: $\varnothing 17$ cm
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2" i 3/4"

Y shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: $\varnothing 17$ cm
 built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
 two 1/2" inlets (hot and cold water), two outlets for mixed water: 1/2" and 3/4"



Y1235GL

GL

212

Y termostyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa, element natynkowy

rozmiar rozety: $\varnothing 20$ cm
 do kompletowania z elementem podtynkowym BOXTE2F

Y thermostatic shower/bath mixer for concealed installation, excluding built-in part

rosette dimensions: $\varnothing 20$ cm
 complementary product to built-in part BOXTE2F



Y1236ROGL

GL

213

element podtynkowy termostycznej baterii 2-wyjściowej

minimalna głębokość zabudowy: 7 cm
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 3/4", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"
 wyposażony w filtry i zawory zwrotne
 blokada gorącej wody przy 38°C

built-in part for thermostatic 2-way mixer

minimum wall depth: 7 cm
 two 3/4" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water
 with filters and non-return valves
 hot water lock at 38°C



BOXTE2F

119

Y termostyczna bateria prysznicowo-wannowa 3-wyjściowa podtynkowa, element natynkowy

rozmiar rozety: 11,5 x 27,5 cm
 do kompletowania z elementem podtynkowym BOXTE3F

Y thermostatic 3-way shower/bath mixer for concealed installation, excluding built-in part

rosette dimensions: 11.5 x 27.5 cm
 complementary product to built-in part BOXTE3F



Y1238/KROGL

GL

214

element podtynkowy termostycznej baterii 3-wyjściowej

minimalna głębokość zabudowy: 7 cm
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 3/4", trzy wyjścia wody zmieszanej: 1/2"
 wyposażony w filtry i zawory zwrotne
 blokada gorącej wody przy 38°C

built-in part for thermostatic 3-way mixer

minimum wall depth: 7 cm
 two 3/4" inlets (hot and cold water), three 1/2" outlets for mixed water
 with filters and non-return valves
 hot water lock at 38°C



BOXTE3F

122



Y termostatyczny system prysznicowy natynkowy

termostatyczna bateria prysznicowa
blokada gorącej wody przy 38°C
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø25 cm, zasięg od ściany: 43 cm
rączka prysznicowa (YOSEMITE-RGL), 5-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (023-XGL), długość: 150 cm
przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętko regulacji wody
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 96 cm/150 cm

Y thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer
hot water lock at 38°C
brass shower head, dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 43 cm
hand shower (YOSEMITE-RGL), 5-function
stainless steel flexible shower hose (023-XGL), length: 150 cm
shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
adjustable height, minimum/maximum system height: 96 cm/150 cm



Y1244LUXLGL

GL

215

Y termostatyczny system prysznicowy natynkowy

termostatyczna bateria prysznicowa
blokada gorącej wody przy 38°C
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø25 cm, zasięg od ściany: 35 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętko regulacji wody
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 75 cm/120 cm

Y thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer
hot water lock at 38°C
brass shower head, dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 35 cm
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
adjustable height, minimum/maximum system height: 75 cm/120 cm



Y1244SUGL

GL

216



Y termostatyczny system wannowy natynkowy

termostatyczna bateria wannowa
blokada gorącej wody przy 38°C
system schładzania korpusu baterii zapobiega oparzeniu przy przypadkowym kontakcie
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø25cm, zasięg od ściany: 42 cm
rączka prysznicowa (YOSEMITE-RGL), 5-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (023-XGL), długość: 150 cm
przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętko regulacji wody
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 96 cm/150 cm

Y thermostatic bath system for exposed installation

thermostatic bath mixer
hot water lock at 38°C
mixer cool down system prevents from accidental scalding
brass shower head, dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 42 cm
hand shower (YOSEMITE-RGL), 5-function
stainless steel flexible shower hose (023-XGL), length: 150 cm
shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
adjustable height, minimum/maximum system height: 96 cm/150 cm



Y1234ALGL

GL

217

Y system bidetowy podtynkowy

bateria bidetowa podtynkowa, element natynkowy
bateria bidetowa podtynkowa, element podtynkowy
rączka bidetowa mosiężna (BIDETTA2-RGL)
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (022-XGL), długość: 125 cm

Y bidet system for concealed installation

bidet mixer for concealed installation
built-in part for bidet mixer for concealed installation
brass bidet hand shower (BIDETTA2-RGL)
stainless steel flexible shower hose (022-XGL), length: 125 cm



SYSYBI2GL

GL

218





Y termostatyczny system prysznicowy podtynkowy

termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa, element natynkowy (Y1236ROGL)
element podtynkowy do termostatycznej baterii prysznicowo-wannowej podtynkowej (BOXTE2F)
deszczownica mosiężna z ramieniem (WGSET1GL), rozmiar: ø25 cm, zasięg od ściany: 41 cm
rączka prysznicowa (YOSEMITE-RGL), 5-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej (O29GL), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873GL), z uchwytem na rączkę prysznicową

Y thermostatic shower system for concealed installation

thermostatic shower/bath mixer for concealed installation (Y1236ROGL)
built-in part for thermostatic 2-way mixer (BOXTE2F)
brass shower head with arm (WGSET1GL), dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 41 cm
hand shower (YOSEMITE-RGL), 5-function
brass flexible shower hose (O29GL), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873GL)



SYSYT05GL

GL 219

Y system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (Y1235GL)
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø25 cm
ramię prysznicowe mosiężne, zasięg od ściany: 41 cm
rączka prysznicowa mosiężna (MICROPHONE-RGL), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873GL), z uchwytem na rączkę prysznicową

Y shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (Y1235GL)
brass shower head, dimensions: ø25 cm
brass shower arm, reach from the wall: 41 cm
brass hand shower (MICROPHONE-RGL), 1-function
brass flexible shower hose, length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873GL)



SYSY19GL

GL 220



Y system wannowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (Y1235GL)
wylewka wannowa ścienna (WDYGL), zasięg wylewki: 21 cm
rączka prysznicowa mosiężna (MICROPHONE-RGL), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej (O29GL), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873GL), z uchwytem na rączkę prysznicową

Y bath system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (Y1235GL)
wall-mounted bath spout (WDYGL), spout reach: 21 cm
brass hand shower (MICROPHONE-RGL), 1-function
brass flexible shower hose (O29GL), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873GL)



SYSYW01GL

GL 221

Y

złoty szczotkowany | brushed gold



Ponadczasowy, perfekcyjnie dopracowany wzór stworzony w duchu minimalizmu daje maksymalne możliwości aranżacyjne.

Timeless and perfectly refined design, created in the spirit of minimalism, offers the maximum of interior design options.

**Y bateria umywalkowa**

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 8 cm, całkowita wysokość baterii: 16,2 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y basin mixer

spout reach: 12 cm, water outflow height: 8 cm, total mixer height: 16.2 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1210GLB

GLB 222

**Y bateria umywalkowa wysoka**

zasięg wylewki: 17 cm, wysokość wypływu wody: 22,5 cm, całkowita wysokość baterii: 30,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y tall basin mixer

spout reach: 17 cm, water outflow height: 22.5 cm, total mixer height: 30.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1212GLB

GLB 223

**Y bateria umywalkowa podtynkowa**

rozmiar rozety: ø7,2 cm, zasięg wylewki od powierzchni płytek: 16-18,5 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 16-18.5 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1215HGLB

GLB 224

**Y bateria bidetowa**

zasięg wylewki: 11,4 cm, wysokość wypływu wody: 7 cm, całkowita wysokość baterii: 14,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y bidet mixer

spout reach: 11.4 cm, water outflow height: 7 cm, total mixer height: 14.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1220GLB

GLB 225



Y bateria prysznicowa podtynkowa

rozmiar rozety: \varnothing 11 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

Y shower mixer for concealed installation

rosette dimensions: \varnothing 11 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water



Y1245GLB

GLB 226



Y bateria wannowa 4-otworowa

zasięg wylewki: 19 cm, wysokość wypływu wody: 16,5 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 180 cm

Y 4-hole bath mixer

spout reach: 19 cm, water outflow height: 16.5 cm
brass hand shower, 1-function
brass flexible shower hose, length: 180 cm



Y1232GLB

GLB 227



Y bateria wannowa wolnostojąca

zasięg wylewki: 24,3 cm, wysokość wypływu wody: 96 cm, całkowita wysokość baterii: 112 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
uchwyt na rączkę z wkładką ochronną
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

Y floor-standing bath mixer

spout reach: 24.3 cm, water outflow height: 96 cm, total mixer height: 112 cm
brass hand shower, 1-function
hand shower bracket with a protective insert
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



Y1233GLB

GLB 228



Y bateria wannowa z zestawem prysznicowym

zasięg wylewki: 17,5 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
uchwyt punktowy mosiężny

Y bath mixer with shower set

spout reach: 17.5 cm
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
brass hand shower bracket



Y1231GLB

GLB 229



Y bateria wannowa 5-otworowa podtynkowa

rozmiar rozety: \varnothing 7,2 cm, zasięg wylewki od powierzchni płytek: 22 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6,4 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2"
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 125 cm

Y 5-hole bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: \varnothing 7.2 cm, spout reach from tiled surface: 22 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 6.4 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water)
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 125 cm



Y1237/1GLB

GLB 230



Y bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: \varnothing 17 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2" i 3/4"

Y shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: \varnothing 17 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two outlets for mixed water: 1/2" and 3/4"



Y1235GLB

GLB 231



Y termostaticzna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa, element natynkowy

rozmiar rozety: ø20 cm
do kompletowania z elementem podtynkowym BOXTE2F

Y thermostatic shower/bath mixer for concealed installation, excluding built-in part

rosette dimensions: ø20 cm
complementary product to built-in part BOXTE2F



Y1236ROGLB GLB 232

element podtynkowy termostaticznej baterii 2-wyjściowej

minimalna głębokość zabudowy: 7 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 3/4", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"
wyposażony w filtry i zawory zwrotne
blokada gorącej wody przy 38°C

built-in part for thermostatic 2-way mixer

minimum wall depth: 7 cm
two 3/4" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water
with filters and non-return valves
hot water lock at 38°C

BOXTE2F 119

Y termostaticzna bateria prysznicowo-wannowa 3-wyjściowa podtynkowa, element natynkowy

rozmiar rozety: 11,5 x 27,5 cm
do kompletowania z elementem podtynkowym BOXTE3F

Y thermostatic 3-way shower/bath mixer for concealed installation, excluding built-in part

rosette dimensions: 11.5 x 27.5 cm
complementary product to built-in part BOXTE3F



Y1238/KROGLB GLB 233

element podtynkowy termostaticznej baterii 3-wyjściowej

minimalna głębokość zabudowy: 7 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 3/4", trzy wyjścia wody zmieszanej: 1/2"
wyposażony w filtry i zawory zwrotne
blokada gorącej wody przy 38°C

built-in part for thermostatic 3-way mixer

minimum wall depth: 7 cm
two 3/4" inlets (hot and cold water), three 1/2" outlets for mixed water
with filters and non-return valves
hot water lock at 38°C

BOXTE3F 122



Y termostaticzny system prysznicowy natynkowy

termostaticzna bateria prysznicowa
blokada gorącej wody przy 38°C
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø25 cm, zasięg od ściany: 35 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętko regulacji wody
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 75 cm/120 cm

Y thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer
hot water lock at 38°C
brass shower head, dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 35 cm
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
adjustable height, minimum/maximum system height: 75 cm/120 cm



Y1244SUGLB GLB 234

Y system bidetowy podtynkowy

bateria bidetowa podtynkowa, element natynkowy
bateria bidetowa podtynkowa, element podtynkowy
rączka bidetowa mosiężna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (022-XGLB), długość: 125 cm

Y bidet system for concealed installation

bidet mixer for concealed installation
built-in part for bidet mixer for concealed installation
brass bidet hand shower
stainless steel flexible shower hose (022-XGLB), length: 125 cm



SYSYBI2GLB GLB 235





Y termostyczny system prysznicowy podtynkowy

termostyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa, element natynkowy (Y1236ROGLB)
element podtynkowy do termostycznej baterii prysznicowo-wannowej podtynkowej (BOXTE2F)
deszczownica mosiężna z ramieniem (WGSET1GLB), rozmiar: ø25 cm, zasięg od ściany: 41 cm
rączka prysznicowa mosiężna (MICROPHONE-RGLB), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej (O29GLB), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873GLB), z uchwytem na rączkę prysznicową

Y thermostatic shower system for concealed installation

thermostatic shower/bath mixer for concealed installation (Y1236ROGLB)
built-in part for thermostatic 2-way mixer (BOXTE2F)
brass shower head with arm (WGSET1GLB), dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 41 cm
brass hand shower (MICROPHONE-RGLB), 1-function
brass flexible shower hose (O29GLB), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873GLB)



SYSYT05XGLB

GLB 236

Y system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (Y1235GLB)
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø25 cm
ramię prysznicowe mosiężne, zasięg od ściany: 41 cm
rączka prysznicowa mosiężna (MICROPHONE-RGLB), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873GLB), z uchwytem na rączkę prysznicową

Y shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (Y1235GLB)
brass shower head, dimensions: ø25 cm
brass shower arm, reach from the wall: 41 cm
brass hand shower (MICROPHONE-RGLB), 1-function
brass flexible shower hose, length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873GLB)



SYSY19GLB

GLB 237



Y system wannowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (Y1235GLB)
wylewka wannowa ścienna (WDYGLB), zasięg wylewki: 21 cm
rączka prysznicowa mosiężna (MICROPHONE-RGLB), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej (O29GLB), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873GLB), z uchwytem na rączkę prysznicową

Y bath system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (Y1235GLB)
wall-mounted bath spout (WDYGLB), spout reach: 21 cm
brass hand shower (MICROPHONE-RGLB), 1-function
brass flexible shower hose (O29GLB), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873GLB)



SYSYW01GLB

GLB 238

Y

miedź | copper



Ponadczasowy, perfekcyjnie dopracowany wzór stworzony w duchu minimalizmu daje maksymalne możliwości aranżacyjne.

Timeless and perfectly refined design, created in the spirit of minimalism, offers the maximum of interior design options.



Y bateria umywalkowa

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 8 cm, całkowita wysokość baterii: 16,2 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y basin mixer

spout reach: 12 cm, water outflow height: 8 cm, total mixer height: 16.2 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1210NCP

CP 239



Y bateria umywalkowa wysoka

zasięg wylewki: 17 cm, wysokość wypływu wody: 22,5 cm, całkowita wysokość baterii: 30,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y tall basin mixer

spout reach: 17 cm, water outflow height: 22.5 cm, total mixer height: 30.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1212CP

CP 240



Y bateria umywalkowa podtynkowa

rozmiar rozety: ø7,2 cm, zasięg wylewki od powierzchni płytek: 16-18,5 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 16-18.5 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1215HCP

CP 241



Y bateria bidetowa

zasięg wylewki: 11,4 cm, wysokość wypływu wody: 7 cm, całkowita wysokość baterii: 14,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y bidet mixer

spout reach: 11.4 cm, water outflow height: 7 cm, total mixer height: 14.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1220CP

CP 242

Y



Y bateria prysznicowa podtynkowa

rozmiar rozety: $\varnothing 11$ cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

Y shower mixer for concealed installation

rosette dimensions: $\varnothing 11$ cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water



Y1245CP

CP

243

Y bateria wannowa 4-otworowa

zasięg wylewki: 19 cm, wysokość wyptywu wody: 16,5 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 180 cm

Y 4-hole bath mixer

spout reach: 19 cm, water outflow height: 16.5 cm
brass hand shower, 1-function
brass flexible shower hose, length: 180 cm



Y1232CP

CP

244

Y bateria wannowa wolnostojąca

zasięg wylewki: 24,3 cm, wysokość wyptywu wody: 96 cm, całkowita wysokość baterii: 112 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
uchwyt na rączkę z wkładką ochronną
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

Y floor-standing bath mixer

spout reach: 24.3 cm, water outflow height: 96 cm, total mixer height: 112 cm
brass hand shower, 1-function
hand shower bracket with a protective insert
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



Y1233CP

CP

245



Y bateria wannowa z zestawem prysznicowym

zasięg wylewki: 17,5 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
uchwyt punktowy mosiężny

Y bath mixer with shower set

spout reach: 17.5 cm
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
brass hand shower bracket



Y1231CP

CP

246



Y bateria wannowa 5-otworowa podtynkowa

rozmiar rozety: $\varnothing 7,2$ cm, zasięg wylewki od powierzchni płytek: 22 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6,4 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2"
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 125 cm

Y 5-hole bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: $\varnothing 7.2$ cm, spout reach from tiled surface: 22 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 6.4 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water)
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 125 cm



Y1237/1CP

CP

247



Y termostyczny system prysznicowy natynkowy

termostyczna bateria prysznicowa
blokada gorącej wody przy 38°C
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø25 cm, zasięg od ściany: 35 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętko regulacji wody
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 75 cm/120 cm

Y thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer
hot water lock at 38°C
brass shower head, dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 35 cm
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
adjustable height, minimum/maximum system height: 75 cm/120 cm



Y1244SUCP

CP

248

Y system bidetowy podtynkowy

bateria bidetowa podtynkowa, element natynkowy
bateria bidetowa podtynkowa, element podtynkowy
rączka bidetowa mosiężna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 125 cm

Y bidet system for concealed installation

bidet mixer for concealed installation
built-in part for bidet mixer for concealed installation
brass bidet hand shower
stainless steel flexible shower hose, length: 125 cm



SYSYBI2CP

CP

249



Y system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa
deszczownica mosiężna z ramieniem (WGSET1CP), rozmiar: ø25 cm, zasięg od ściany: 41 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne, z uchwytem na rączkę prysznicową

Y shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation
brass shower head with arm (WGSET1CP), dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 41 cm
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket



SYSY35CP

CP

250

Y system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowa podtynkowa (Y1245CP)
deszczownica mosiężna z ramieniem (WGSET1CP), rozmiar: ø25 cm, zasięg od ściany: 41 cm

Y shower system for concealed installation

shower mixer for concealed installation (Y1245CP)
brass shower head with arm (WGSET1CP), dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 41 cm



SYSY36CP

CP

251



**Y system wannowy podtynkowy**

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa
wylewka wannowa ścienna, zasięg wylewki: 21 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne, z uchwytem na rączkę prysznicową

Y bath system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation
wall-mounted bath spout, spout reach: 21 cm
brass hand shower, 1-function
brass flexible shower hose, length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket




SYSYW01CP

CP 252



Y

miedź szczotkowana | brushed copper



Ponadczasowy, perfekcyjnie dopracowany wzór stworzony w duchu minimalizmu daje maksymalne możliwości aranżacyjne.

Timeless and perfectly refined design, created in the spirit of minimalism, offers the maximum of interior design options.

**Y bateria umywalkowa**

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 8 cm, całkowita wysokość baterii: 16,2 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y basin mixer

spout reach: 12 cm, water outflow height: 8 cm, total mixer height: 16.2 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1210NCPB

CPB 253

**Y bateria umywalkowa wysoka**

zasięg wylewki: 17 cm, wysokość wypływu wody: 22,5 cm, całkowita wysokość baterii: 30,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y tall basin mixer

spout reach: 17 cm, water outflow height: 22.5 cm, total mixer height: 30.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1212CPB

CPB 254

**Y bateria umywalkowa podtynkowa**

rozmiar rozety: ø7,2 cm, zasięg wylewki od powierzchni płytek: 16-18,5 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø7.2 cm, spout reach from tiled surface: 16-18.5 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1215HCPB

CPB 255

**Y bateria bidetowa**

zasięg wylewki: 11,4 cm, wysokość wypływu wody: 7 cm, całkowita wysokość baterii: 14,5 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

Y bidet mixer

spout reach: 11.4 cm, water outflow height: 7 cm, total mixer height: 14.5 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



Y1220CPB

CPB 256



Y bateria prysznicowa podtynkowa

rozmiar rozety: $\varnothing 11$ cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

Y shower mixer for concealed installation

rosette dimensions: $\varnothing 11$ cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water



Y1245CPB

CPB 257



Y bateria wannowa 4-otworowa

zasięg wylewki: 19 cm, wysokość wyptywu wody: 16,5 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 180 cm

Y 4-hole bath mixer

spout reach: 19 cm, water outflow height: 16.5 cm
brass hand shower, 1-function
brass flexible shower hose, length: 180 cm



Y1232CPB

CPB 258



Y bateria wannowa wolnostojąca

zasięg wylewki: 24,3 cm, wysokość wyptywu wody: 96 cm, całkowita wysokość baterii: 112 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
uchwyt na rączkę z wkładką ochronną
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

Y floor-standing bath mixer

spout reach: 24.3 cm, water outflow height: 96 cm, total mixer height: 112 cm
brass hand shower, 1-function
hand shower bracket with a protective insert
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



Y1233CPB

CPB 259



Y bateria wannowa z zestawem prysznicowym

zasięg wylewki: 17,5 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
uchwyt punktowy mosiężny

Y bath mixer with shower set

spout reach: 17.5 cm
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
brass hand shower bracket



Y1231CPB

CPB 260



Y bateria wannowa 5-otworowa podtynkowa

rozmiar rozety: $\varnothing 7,2$ cm, zasięg wylewki od powierzchni płytek: 22 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6,4 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2"
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 125 cm

Y 5-hole bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: $\varnothing 7.2$ cm, spout reach from tiled surface: 22 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 6.4 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water)
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 125 cm



Y1237/1CPB

CPB 261



Y termostyczny system prysznicowy natynkowy

termostyczna bateria prysznicowa
blokada gorącej wody przy 38°C
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø25 cm, zasięg od ściany: 35 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętko regulacji wody
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 75 cm/120 cm

Y thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer
hot water lock at 38°C
brass shower head, dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 35 cm
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
adjustable height, minimum/maximum system height: 75 cm/120 cm



Y1244SUCPB

CPB 262

Y system bidetowy podtynkowy

bateria bidetowa podtynkowa, element natynkowy
bateria bidetowa podtynkowa, element podtynkowy
rączka bidetowa mosiężna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 125 cm

Y bidet system for concealed installation

bidet mixer for concealed installation
built-in part for bidet mixer for concealed installation
brass bidet hand shower
stainless steel flexible shower hose, length: 125 cm



SYSYBI2CPB

CPB 263



Y system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa
deszczownica mosiężna z ramieniem (WGSET1CPB), rozmiar: ø25 cm, zasięg od ściany: 41 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne, z uchwytem na rączkę prysznicową

Y shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation
brass shower head with arm (WGSET1CPB), dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 41 cm
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket



SYSY35CPB

CPB 264

Y system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowa podtynkowa (Y1245CPB)
deszczownica mosiężna z ramieniem (WGSET1CPB), rozmiar: ø25 cm, zasięg od ściany: 41 cm

Y shower system for concealed installation

shower mixer for concealed installation (Y1245CPB)
brass shower head with arm (WGSET1CPB), dimensions: ø25 cm, reach from the wall: 41 cm



SYSY36CPB

CPB 265



**Y system wannowy podtynkowy**

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa
wylewka wannowa ścienna, zasięg wylewki: 21 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne, z uchwytem na rączkę prysznicową

Y bath system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation
wall-mounted bath spout, spout reach: 21 cm
brass hand shower, 1-function
brass flexible shower hose, length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket



SYSYW01CPB

CPB 266



Y GOCLICK

chrom | chrome



Ponadczasowy, perfekcyjnie dopracowany wzór stworzony w duchu minimalizmu daje maksymalne możliwości aranżacyjne.

Timeless and perfectly refined design, created in the spirit of minimalism, offers the maximum of interior design options.

**Y GOCLICK bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 14,5 x 20 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 8,5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 3/4", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2" (przepływ: 20 l/min. na każdym wyjściu)

Y GOCLICK shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 14.5 x 20 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 8.5 cm
two 3/4" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water (flow rate: 20 l/min. on each outlet)



Y1235GCCR

CR 267

**Y GOCLICK bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 12 x 18 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 8,5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"
wyposażona w filtry i zawory zwrotne

Y GOCLICK shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 12 x 18 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 8.5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water
with filters and non-return valves



Y1235GCPROCR

CR 268

**Y GOCLICK termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 12 x 18 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 8,5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"
wyposażona w filtry i zawory zwrotne
blokada gorącej wody przy 38°C

Y GOCLICK thermostatic shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 12 x 18 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 8.5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water
with filters and non-return valves
hot water lock at 38°C



Y1236GCPROCR

CR 269



Y GOCLICK bateria prysznicowo-wannowa 3-wyjściowa podtynkowa

rozmiar rozety: 14,5 x 20 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 8,5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 3/4", trzy wyjścia wody zmieszanej: 1/2" (przepływ: 20 l/min. na każdym wyjściu)

Y GOCLICK 3-way shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 14.5 x 20 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 8.5 cm
two 3/4" inlets (hot and cold water), three 1/2" outlets for mixed water (flow rate: 20 l/min. on each outlet)



Y1237GCCR CR 270

Y GOCLICK bateria prysznicowo-wannowa 3-wyjściowa podtynkowa z rączką prysznicową

rozmiar rozety: 39,6 x 12 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 8,8 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 3/4", trzy wyjścia wody zmieszanej: 1/2" (przepływ: 20 l/min. na każdym wyjściu)
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC, długość: 150 cm

Y GOCLICK 3-way shower/bath mixer for concealed installation with integrated hand shower

rosette dimensions: 39.6 x 12 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 8.8 cm
two 3/4" inlets (hot and cold water), three 1/2" outlets for mixed water (flow rate: 20 l/min. on each outlet)
brass hand shower, 1-function
PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm



Y1237/1GCCR CR 271



Y GOCLICK termostatyczny system prysznicowy podtynkowy

termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (Y1236GCPROCR)
blokada gorącej wody przy 38°C
deszczownica (WGR125CR), rozmiar: ø25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA01K/XCR)
rączka prysznicowa (YOSEMITE-RCR), 5-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873/KCR), z uchwytem na rączkę prysznicową

Y GOCLICK thermostatic shower system for concealed installation

thermostatic shower/bath mixer for concealed installation (Y1236GCPROCR)
hot water lock at 38°C
shower head (WGR125CR), dimensions: ø25 cm
brass shower arm (RA01K/XCR)
hand shower (YOSEMITE-RCR), 5-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873/KCR)



SYSY40GCCR CR 272

Y GOCLICK system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (Y1235GCPROCR)
deszczownica (WGR125CR), rozmiar: ø25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA01K/XCR)
rączka prysznicowa (YOSEMITE-RCR), 5-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8873/KCR), z uchwytem na rączkę prysznicową

Y GOCLICK shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (Y1235GCPROCR)
shower head (WGR125CR), dimensions: ø25 cm
brass shower arm (RA01K/XCR)
hand shower (YOSEMITE-RCR), 5-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873/KCR)



SYSY41GCCR CR 273



Y GOCLICK system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (Y1235GCCR)
 deszczownica mosiężna (WG125CR), rozmiar: ø25 cm
 ramię prysznicowe mosiężne (RA01K/XCR)
 rączka prysznicowa mosiężna (Y-RCR), 1-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm
 przyłącze kątowe mosiężne (8873/KCR), z uchwytem na rączkę prysznicową

Y GOCLICK shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (Y1235GCCR)
 brass shower head (WG125CR), dimensions: ø25 cm
 brass shower arm (RA01K/XCR)
 brass hand shower (Y-RCR), 1-function
 PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
 brass shower elbow with a hand shower bracket (8873/KCR)



SYSY33GCCR	CR	274
------------	----	-----

Y GOCLICK system wannowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa 3-wyjściowa podtynkowa z rączką prysznicową (Y1237/1GCCR)
 deszczownica mosiężna (WG125CR), rozmiar: ø25 cm
 ramię prysznicowe mosiężne (RA01K/XCR)
 syfon wannowy przelewowo-odpływowo-napełniający (TK122-PLUS-3.01+64-SCR)

Y GOCLICK bath system for concealed installation

3-way shower/bath mixer for concealed installation with integrated hand shower (Y1237/1GCCR)
 brass shower head (WG125CR), dimensions: ø25 cm
 brass shower arm (RA01K/XCR)
 bath filler with pop up waste and overflow (TK122-PLUS-3.01+64-SCR)



SYSY32GCCR	CR	275
------------	----	-----



DARLING

chrom | chrome



Unikalne wzornictwo łączy elegancję i nowoczesny charakter. Wzór bazuje na architektonicznych łukach, które nadają projektowi szlachetny wyraz.

The unique design combines elegance and modern character. The pattern is based on architectural arches that give the design a noble expression.

**DARLING bateria umywalkowa, 15 cm (głowica 25 mm)**

zasięg wylewki: 9,8 cm, wysokość wypływu wody: 13,2 cm, całkowita wysokość baterii: 15,2 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

DARLING basin mixer, 15 cm (25 mm cartridge)

spout reach: 9.8 cm, water outflow height: 13.2 cm, total mixer height: 15.2 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



DA5010MCR

CR 276

**DARLING bateria umywalkowa, 17 cm (głowica 35 mm)**

zasięg wylewki: 10 cm, wysokość wypływu wody: 15 cm, całkowita wysokość baterii: 17,4 cm
głowica ceramiczna: ø35 mm

DARLING basin mixer, 17 cm (35 mm cartridge)

spout reach: 10 cm, water outflow height: 15 cm, total mixer height: 17.4 cm
ceramic cartridge: ø35 mm



DA5010CR

CR 277

**DARLING bateria umywalkowa wysoka, 24 cm**

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 22 cm, całkowita wysokość baterii: 24 cm

DARLING tall basin mixer, 24 cm

spout reach: 12 cm, water outflow height: 22 cm, total mixer height: 24 cm



DA5012CR

CR 278

**DARLING bateria umywalkowa wysoka, 33 cm**

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 31 cm, całkowita wysokość baterii: 33 cm

DARLING tall basin mixer, 33 cm

spout reach: 12 cm, water outflow height: 31 cm, total mixer height: 33 cm



DA5013CR

CR 279

**DARLING bateria umywalkowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 20,5 x 9,5 cm, zasięg wylewki: 16,5 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6 cm

DARLING basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: 20.5 x 9.5 cm, spout reach: 16.5 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 6 cm



DA5015CR

CR

280

DARLING bateria bidetowa

zasięg wylewki: 11 cm, wysokość wypływu wody: 11,5 cm, całkowita wysokość baterii: 13,5 cm

DARLING bidet mixer

spout reach: 11 cm, water outflow height: 11.5 cm, total mixer height: 13.5 cm



DA5020CR

CR

281

**DARLING bateria prysznicowa****DARLING shower mixer**

DA5040CR

CR

282

**DARLING bateria prysznicowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 9 x 9 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

DARLING shower mixer for concealed installation

rosette dimensions: 9 x 9 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

DA5045CR

CR

283

**DARLING bateria wannowa z zestawem prysznicowym**

zasięg wylewki: 18 cm
rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm
uchwyt punktowy mosiężny, ruchomy

DARLING bath mixer with shower set

spout reach: 18 cm
hand shower, 1-function
brass flexible shower hose, length: 150 cm
brass hand shower bracket, adjustable



DA5031CR

CR

284

DARLING bateria wannowa 4-otworowa

zasięg wylewki: 16 cm, wysokość wypływu wody: 16 cm
rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 180 cm

DARLING 4-hole bath mixer

spout reach: 16 cm, water outflow height: 16 cm
hand shower, 1-function
brass flexible shower hose, length: 180 cm



DA5032CR

CR

285

**DARLING bateria wannowa wolnostojąca**

zasięg wylewki: 21,5 cm, wysokość wypływu wody: 102 cm, całkowita wysokość baterii: 104 cm
rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
uchwyt na rączkę z wkładką ochronną
wąż prysznicowy w osłonie PVC, długość: 150 cm

DARLING floor-standing bath mixer

spout reach: 21.5 cm, water outflow height: 102 cm, total mixer height: 104 cm
hand shower, 1-function
hand shower bracket with a protective insert
PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm



DA5033CR

CR

286



**DARLING bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 10 x 15 cm
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2" i 3/4"

DARLING shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 10 x 15 cm
 built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
 two 1/2" inlets (hot and cold water), two outlets for mixed water: 1/2" and 3/4"

DA5035CR CR 287

DARLING system prysznicowy natynkowy

bateria wannowa z przełącznikiem 3-funkcyjnym
 zasięg wylewki: 19 cm
 deszczownica mosiężna, rozmiar: 20 x 14,5 cm, zasięg od ściany: 37 cm
 rączka prysznicowa (ANGEL-RCR), 1-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (023-XCR), długość: 150 cm
 uchwyt punktowy mosiężny, ruchomy
 wysokość całkowita systemu: 115 cm

DARLING shower system for exposed installation

bath mixer with 3-function switch
 spout reach: 19 cm
 brass shower head, dimensions: 20 x 14.5 cm, reach from the wall: 37 cm
 hand shower (ANGEL-RCR), 1-function
 stainless steel flexible shower hose (023-XCR), length: 150 cm
 brass hand shower bracket, adjustable
 total height of the system: 115 cm



DA5034CR CR 288

**DARLING system wannowy natynkowy**

bateria wannowa z przełącznikiem 3-funkcyjnym
 zasięg wylewki: 19 cm
 deszczownica mosiężna, rozmiar: 20 x 14,5 cm, zasięg od ściany: 37 cm
 rączka prysznicowa (ANGEL-RCR), 1-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (023-XCR), długość: 150 cm
 uchwyt punktowy mosiężny, ruchomy
 wysokość całkowita systemu: 155 cm

DARLING bath system for exposed installation

bath mixer with 3-function switch
 spout reach: 19 cm
 brass shower head, dimensions: 20 x 14.5 cm, reach from the wall: 37 cm
 hand shower (ANGEL-RCR), 1-function
 stainless steel flexible shower hose (023-XCR), length: 150 cm
 brass hand shower bracket, adjustable
 total height of the system: 155 cm



DA5034ACR CR 289

DARLING system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (DA5035CR)
 deszczownica mosiężna (WG225CR), rozmiar: 25 x 25 cm
 ramię prysznicowe mosiężne (RA12CR)
 zestaw prysznicowy suwany (ANGEL-SCR), z rączką 1-funkcyjną
 przyłączy kątowe mosiężne (8870CR)

DARLING shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (DA5035CR)
 brass shower head (WG225CR), dimensions: 25 x 25 cm
 brass shower arm (RA12CR)
 sliding shower set (ANGEL-SCR), with 1-function hand shower
 brass shower elbow (8870CR)



SYSDA12ACR CR 290

**DARLING system wannowy podtynkowy**

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (DA5035CR)
wylewka wannowa ścienna (WD02CR), zasięg wylewki: 20 cm
rączka prysznicowa (ANGEL-RCR), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (023-XCR), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8876CR), z uchwytem na rączkę prysznicową

DARLING bath system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (DA5035CR)
wall-mounted bath spout (WD02CR), spout reach: 20 cm
hand shower (ANGEL-RCR), 1-function
stainless steel flexible shower hose (023-XCR), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8876CR)



SYSDAW01CR

CR 291



DARLING

czarny | black



Unikalne wzornictwo łączy elegancję i nowoczesny charakter. Wzór bazuje na architektonicznych łukach, które nadają projektowi szlachetny wyraz.

The unique design combines elegance and modern character. The pattern is based on architectural arches that give the design a noble expression.

**DARLING bateria umywalkowa**

zasięg wylewki: 10 cm, wysokość wypływu wody: 15 cm, całkowita wysokość baterii: 17,4 cm
głowica ceramiczna: ø35 mm

DARLING basin mixer

spout reach: 10 cm, water outflow height: 15 cm, total mixer height: 17.4 cm
ceramic cartridge: ø35 mm



DA5010BL

BLH 292

**DARLING bateria umywalkowa wysoka, 24 cm**

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 22 cm, całkowita wysokość baterii: 24 cm

DARLING tall basin mixer, 24 cm

spout reach: 12 cm, water outflow height: 22 cm, total mixer height: 24 cm



DA5012BL

BLH 293

**DARLING bateria umywalkowa wysoka, 33 cm**

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 31 cm, całkowita wysokość baterii: 33 cm

DARLING tall basin mixer, 33 cm

spout reach: 12 cm, water outflow height: 31 cm, total mixer height: 33 cm



DA5013BL

BLH 294

**DARLING bateria umywalkowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 20,5 x 9,5 cm, zasięg wylewki: 16,5 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6 cm

DARLING basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: 20.5 x 9.5 cm, spout reach: 16.5 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 6 cm



DA5015BL

BLH 295

**DARLING bateria bidetowa**

zasięg wylewki: 11 cm, wysokość wyptywu wody: 11,5 cm, całkowita wysokość baterii: 13,5 cm

DARLING bidet mixer

spout reach: 11 cm, water outflow height: 11.5 cm, total mixer height: 13.5 cm



DA5020BL

BLH 296

**DARLING bateria prysznicowa****DARLING shower mixer**

DA5040BL

BLH 297

**DARLING bateria wannowa z zestawem prysznicowym**

zasięg wylewki: 18 cm
 rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm
 uchwyt punktowy mosiężny, ruchomy

DARLING bath mixer with shower set

spout reach: 18 cm
 hand shower, 1-function
 brass flexible shower hose, length: 150 cm
 brass hand shower bracket, adjustable



DA5031BL

BLH 298

**DARLING system prysznicowy podtynkowy**

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa
 deszczownica mosiężna, rozmiar: 25 x 25 cm
 ramię prysznicowe mosiężne, zasięg od ściany: 40 cm
 rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm
 przyłącze kątowe mosiężne, z uchwytem na rączkę prysznicową

DARLING shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation
 brass shower head, dimensions: 25 x 25 cm
 brass shower arm, reach from the wall: 40 cm
 hand shower, 1-function
 brass flexible shower hose, length: 150 cm
 brass shower elbow with a hand shower bracket




SYSDA19ABL

BLH 299



DARLING

złoty | gold



Unikalne wzornictwo łączy elegancję i nowoczesny charakter. Wzór bazuje na architektonicznych łukach, które nadają projektowi szlachetny wyraz.

The unique design combines elegance and modern character. The pattern is based on architectural arches that give the design a noble expression.

**DARLING bateria umywalkowa**

zasięg wylewki: 10 cm, wysokość wypływu wody: 15 cm, całkowita wysokość baterii: 17,4 cm
głowica ceramiczna: ø35 mm

DARLING basin mixer

spout reach: 10 cm, water outflow height: 15 cm, total mixer height: 17.4 cm
ceramic cartridge: ø35 mm



DA5010GL

GL 300

**DARLING bateria umywalkowa wysoka, 24 cm**

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 22 cm, całkowita wysokość baterii: 24 cm

DARLING tall basin mixer, 24 cm

spout reach: 12 cm, water outflow height: 22 cm, total mixer height: 24 cm



DA5012GL

GL 301

**DARLING bateria umywalkowa wysoka, 33 cm**

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 31 cm, całkowita wysokość baterii: 33 cm

DARLING tall basin mixer, 33 cm

spout reach: 12 cm, water outflow height: 31 cm, total mixer height: 33 cm



DA5013GL

GL 302

**DARLING bateria umywalkowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 20,5 x 9,5 cm, zasięg wylewki: 16,5 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6 cm

DARLING basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: 20.5 x 9.5 cm, spout reach: 16.5 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 6 cm



DA5015GL

GL 303

**DARLING bateria bidetowa**

zasięg wylewki: 11 cm, wysokość wypływu wody: 11,5 cm, całkowita wysokość baterii: 13,5 cm

DARLING bidet mixer

spout reach: 11 cm, water outflow height: 11.5 cm, total mixer height: 13.5 cm



DA5020GL GL 304

**DARLING bateria prysznicowa****DARLING shower mixer**

DA5040GL GL 305

**DARLING bateria wannowa z zestawem prysznicowym**

zasięg wylewki: 18 cm

rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna

wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm

uchwyt punktowy mosiężny, ruchomy

DARLING bath mixer with shower set

spout reach: 18 cm

brass hand shower, 1-function

brass flexible shower hose, length: 150 cm

brass hand shower bracket, adjustable



DA5031GL GL 306

**DARLING bateria wannowa 4-otworowa**

zasięg wylewki: 16 cm, wysokość wypływu wody: 16 cm

rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna

wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 180 cm

DARLING 4-hole bath mixer

spout reach: 16 cm, water outflow height: 16 cm

brass hand shower, 1-function

brass flexible shower hose, length: 180 cm



DA5032GL GL 307

**DARLING system prysznicowy podtynkowy**

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

deszczownica mosiężna, rozmiar: 20 x 14,5 cm

ramię prysznicowe mosiężne, zasięg od ściany: 40 cm

rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna

wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm

przyłącze kątowe mosiężne, z uchwytem na rączkę prysznicową

DARLING shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation

brass shower head, dimensions: 20 x 14.5 cm

brass shower arm, reach from the wall: 40 cm

brass hand shower, 1-function

brass flexible shower hose, length: 150 cm

brass shower elbow with a hand shower bracket



SYSDA18GL GL 308



SLIDE

chrom | chrome



Awangardowa forma, w której miękka linia poddana została geometrycznej dyscyplinie. Płaszczyzny załamują się pod różnymi kątami, wykorzystując grę światła, co nadaje kolekcji niepowtarzalny charakter.

An avant-guard form where soft lines become subject to geometrical discipline. Surfaces bend at the play of light, adding a unique touch to the entire collection.

**SLIDE bateria umywalkowa**

zasięg wylewki: 12,3 cm, wysokość wypływu wody: 10,7 cm, całkowita wysokość baterii: 17 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 7 l/min.
głowica ceramiczna: ø25 mm

SLIDE basin mixer

spout reach: 12.3 cm, water outflow height: 10.7 cm, total mixer height: 17 cm
water-saving aerator (7 l/min.)
ceramic cartridge: ø25 mm



SL7710CR

CR 309

**SLIDE bateria umywalkowa wysoka**

zasięg wylewki: 15,2 cm, wysokość wypływu wody: 22,2 cm, całkowita wysokość baterii: 27,8 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 7 l/min.
głowica ceramiczna: ø25 mm

SLIDE tall basin mixer

spout reach: 15.2 cm, water outflow height: 22.2 cm, total mixer height: 27.8 cm
water-saving aerator (7 l/min.)
ceramic cartridge: ø25 mm



SL7712CR

CR 310

**SLIDE bateria umywalkowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 20 x 9 cm, zasięg wylewki: 17,3 cm
element podtynkowy w komplecie, głębokość zabudowy: 4,5 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 7 l/min.

SLIDE basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: 20 x 9 cm, spout reach: 17.3 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
water-saving aerator (7 l/min.)



SL7715CR

CR 311

**SLIDE bateria bidetowa**

zasięg wylewki: 14,7 cm, wysokość wypływu wody: 8 cm, całkowita wysokość baterii: 12,8 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

SLIDE bidet mixer

spout reach: 14.7 cm, water outflow height: 8 cm, total mixer height: 12.8 cm
ceramic cartridge: ø25 mm

SL7720CR

CR 312

**SLIDE bateria prysznicowa****SLIDE shower mixer**

SL7740CR CR 313

SLIDE bateria prysznicowa podtynkowa

rozmiar rozety: 11 x 11 cm
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

SLIDE shower mixer for concealed installation

rosette dimensions: 11 x 11 cm
 built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
 two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

SL7745CR CR 314

SLIDE bateria wannowa

zasięg wylewki: 18,3 cm

SLIDE bath mixer

spout reach: 18.3 cm

SL7730CR CR 315

SLIDE bateria wannowa 4-otworowa

zasięg wylewki: 20,5 cm, wysokość wypływu wody: 12,2 cm
 rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

SLIDE 4-hole bath mixer

spout reach: 20.5 cm, water outflow height: 12.2 cm
 hand shower, 1-function
 stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



SL7732CR CR 316

**SLIDE bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 11 x 15,4 cm
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6 cm
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

SLIDE shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 11 x 15.4 cm
 built-in parts included, minimum wall depth: 6 cm
 two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

SL7735CR CR 317

**SLIDE termostatyczny system prysznicowy podtynkowy**

termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa
 deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU225CR), rozmiar: 25 x 25 cm
 ramię prysznicowe mosiężne (RA15CR)
 rączka prysznicowa (DAVIS-RCRB), 3-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (O23-XCR), długość: 150 cm
 przyłącze kątowe mosiężne (8815CR), z uchwytem na rączkę prysznicową

SLIDE thermostatic shower system for concealed installation

thermostatic shower/bath mixer for concealed installation
 stainless steel shower head (WGU225CR), dimensions: 25 x 25 cm
 brass shower arm (RA15CR)
 hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function
 stainless steel flexible shower hose (O23-XCR), length: 150 cm
 brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CR)



SYSSL11CR CR 318





SLIDE system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (SL7735CR)
 deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU225CR), rozmiar: 25 x 25 cm
 ramię prysznicowe mosiężne (RA15CR)
 rączka prysznicowa (DAVIS-RCRB), 3-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm
 przyłącze kątowe mosiężne (8815CR), z uchwytem na rączkę prysznicową
 kolanko rączki prysznicowej (T87CR)

SLIDE shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (SL7735CR)
 stainless steel shower head (WGU225CR), dimensions: 25 x 25 cm
 brass shower arm (RA15CR)
 hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function
 PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
 brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CR)
 hand shower adapter (T87CR)



SYSSL10CR

CR 319



SLIDE

grafit | graphite



Awangardowa forma, w której miękka linia poddana została geometrycznej dyscyplinie. Płaszczyzny załamują się pod różnymi kątami, wykorzystując grę światła, co nadaje kolekcji niepowtarzalny charakter.

An avant-guard form where soft lines become subject to geometrical discipline. Surfaces bend at the play of light, adding a unique touch to the entire collection.

**SLIDE bateria umywalkowa**

zasięg wylewki: 12,3 cm, wysokość wypływu wody: 10,7 cm, całkowita wysokość baterii: 17 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 7 l/min.
głowica ceramiczna: ø25 mm

SLIDE basin mixer

spout reach: 12.3 cm, water outflow height: 10.7 cm, total mixer height: 17 cm
water-saving aerator (7 l/min.)
ceramic cartridge: ø25 mm



SL7710GR

GR 320

**SLIDE bateria umywalkowa wysoka**

zasięg wylewki: 15,2 cm, wysokość wypływu wody: 22,2 cm, całkowita wysokość baterii: 27,8 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 7 l/min.
głowica ceramiczna: ø25 mm

SLIDE tall basin mixer

spout reach: 15.2 cm, water outflow height: 22.2 cm, total mixer height: 27.8 cm
water-saving aerator (7 l/min.)
ceramic cartridge: ø25 mm



SL7712GR

GR 321

**SLIDE bateria umywalkowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 20 x 9 cm, zasięg wylewki: 17,3 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 7 l/min.

SLIDE basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: 20 x 9 cm, spout reach: 17.3 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
water-saving aerator (7 l/min.)



SL7715GR

GR 322

**SLIDE bateria bidetowa**

zasięg wylewki: 14,7 cm, wysokość wypływu wody: 8 cm, całkowita wysokość baterii: 12,8 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

SLIDE bidet mixer

spout reach: 14.7 cm, water outflow height: 8 cm, total mixer height: 12.8 cm
ceramic cartridge: ø25 mm

SL7720GR

GR 323

**SLIDE bateria prysznicowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 11 x 11 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

SLIDE shower mixer for concealed installation

rosette dimensions: 11 x 11 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

SL7745GR

GR 324

**SLIDE bateria wannowa 4-otworowa**

zasięg wylewki: 20,5 cm, wysokość wypływu wody: 12,2 cm
rączka prysznicowa (JIMJIM-RGR), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

SLIDE 4-hole bath mixer

spout reach: 20.5 cm, water outflow height: 12.2 cm
hand shower (JIMJIM-RGR), 3-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



SL7732GR

GR 325

**SLIDE bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 11 x 15,4 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

SLIDE shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 11 x 15.4 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 6 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

SL7735GR

GR 326

**SLIDE termostatyczny system prysznicowy podtynkowy**

termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa
deszczownica mosiężna (WG220/OGR), rozmiar: 20 x 20 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA15GR)
rączka prysznicowa (JIMJIM-RGR), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (O23-XGR), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8815GR), z uchwytem na rączkę prysznicową

SLIDE thermostatic shower system for concealed installation

thermostatic shower/bath mixer for concealed installation
brass shower head (WG220/OGR), dimensions: 20 x 20 cm
brass shower arm (RA15GR)
hand shower (JIMJIM-RGR), 3-function
stainless steel flexible shower hose (O23-XGR), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815GR)



SYSSL11GR

GR 327

**SLIDE system prysznicowy podtynkowy**

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (SL7735GR)
deszczownica mosiężna (WG220/OGR), rozmiar: 20 x 20 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA15GR)
rączka prysznicowa (JIMJIM-RGR), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (O23-XGR), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8815GR), z uchwytem na rączkę prysznicową

SLIDE shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (SL7735GR)
brass shower head (WG220/OGR), dimensions: 20 x 20 cm
brass shower arm (RA15GR)
hand shower (JIMJIM-RGR), 3-function
stainless steel flexible shower hose (O23-XGR), długość: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815GR)



SYSSL12GR

GR 328



BARETTI

chrom | chrome



Intrygujący kształt bazujący na kątach prostych i łukach. Nowoczesna, harmonijna forma zachwyca perfekcyjnie dopracowanymi detalami.

An intriguing shape based on right angles and curves. This modern, harmonious form delights with its perfectly refined details

**BARETTI bateria umywalkowa**

zasięg wylewki: 11,7 cm, wysokość wypływu wody: 11,5 cm, całkowita wysokość baterii: 17 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 6 l/min.

BARETTI basin mixer

spout reach: 11.7 cm, water outflow height: 11.5 cm, total mixer height: 17 cm
water-saving aerator (6 l/min.)



BA7810CR

CR 329

**BARETTI bateria umywalkowa wysoka**

zasięg wylewki: 15 cm, wysokość wypływu wody: 21,5 cm, całkowita wysokość baterii: 28 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 6 l/min.

BARETTI tall basin mixer

spout reach: 15 cm, water outflow height: 21.5 cm, total mixer height: 28 cm
water-saving aerator (6 l/min.)



BA7812CR

CR 330

**BARETTI bateria umywalkowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 20 x 9 cm, zasięg wylewki: 17 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 6 l/min.

BARETTI basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: 20 x 9 cm, spout reach: 17 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
water-saving aerator (6 l/min.)



BA7815CR

CR 331

**BARETTI bateria bidetowa**

zasięg wylewki: 14,7 cm, wysokość wypływu wody: 7,6 cm, całkowita wysokość baterii: 12,7 cm

BARETTI bidet mixer

spout reach: 14.7 cm, water outflow height: 7.6 cm, total mixer height: 12.7 cm



BA7820CR

CR 332

**BARETTI bateria prysznicowa****BARETTI shower mixer**

BA7840CR	CR	333
----------	----	-----

BARETTI bateria prysznicowa podtynkowa

rozmiar rozety: 11 x 11 cm
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5,5 cm
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

BARETTI shower mixer for concealed installation

rosette dimensions: 11 x 11 cm
 built-in parts included, minimum wall depth: 5.5 cm
 two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

BA7845CR	CR	334
----------	----	-----

BARETTI bateria wannowa

zasięg wylewki: 18,4 cm

BARETTI bath mixer

spout reach: 18.4 cm

BA7830CR	CR	335
----------	----	-----

BARETTI bateria wannowa 4-otworowa

zasięg wylewki: 17,5 cm, wysokość wypływu wody: 10,5 cm
 rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

BARETTI 4-hole bath mixer

spout reach: 17.5 cm, water outflow height: 10.5 cm
 hand shower, 1-function
 stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



BA7832CR	CR	336
----------	----	-----

BARETTI bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: 11 x 15,5 cm
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5,5 cm
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

BARETTI shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 11 x 15.5 cm
 built-in parts included, minimum wall depth: 5.5 cm
 two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

BA7835CR	CR	337
----------	----	-----

BARETTI system prysznicowy natynkowy

bateria prysznicowa
 deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU225CR), wymiary: 25 x 25 cm, zasięg od ściany: 44 cm
 rączka prysznicowa (JIMJIM-RCR), 3-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm
 regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 89 cm/130 cm

BARETTI shower system for exposed installation

shower mixer
 stainless steel shower head (WGU225CR), dimensions: 25 x 25 cm, reach from the wall: 44 cm
 hand shower (JIMJIM-RCR), 3-function
 PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
 adjustable height, minimum/maximum system height: 89 cm/130 cm



BA7844CR	CR	338
----------	----	-----

BARETTI system bidetowy podtynkowy

bateria prysznicowa podtynkowa (BA7845CR)
 rączka bidetowa mosiężna (BIDETTA3-RCR)
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (O22-XCR), długość: 125 cm
 przyłącze kątowe mosiężne (8815CR), z uchwytem na rączkę

BARETTI bidet system for concealed installation

shower mixer for concealed installation (BA7845CR)
 brass bidet hand shower (BIDETTA3-RCR)
 stainless steel flexible shower hose (O22-XCR), length: 125 cm
 brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CR)

SYSBABI1XCR	CR	339
-------------	----	-----



BARETTI system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (BA7835CR)
 deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU225CR), rozmiar: 25 x 25 cm
 ramię prysznicowe mosiężne (RA15CR)
 rączka prysznicowa (JIMJIM-RCR), 3-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm
 przyłącze kątowe mosiężne (8815CR), z uchwytem na rączkę prysznicową
 kolanko rączki prysznicowej (T87CR)

BARETTI shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (BA7835CR)
 stainless steel shower head (WGU225CR), dimensions: 25 x 25 cm
 brass shower arm (RA15CR)
 hand shower (JIMJIM-RCR), 3-function
 PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
 brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CR)
 hand shower adapter (T87CR)



SYSBA10XCR

CR 340



BARETTI

czarny mat | matt black



Intrygujący kształt bazujący na kątach prostych i łukach. Nowoczesna, harmonijna forma zachwyca perfekcyjnie dopracowanymi detalami.

An intriguing shape based on right angles and curves. This modern, harmonious form delights with its perfectly refined details

**BARETTI bateria umywalkowa**

zasięg wylewki: 11,7 cm, wysokość wypływu wody: 11,5 cm, całkowita wysokość baterii: 17 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 6 l/min.

BARETTI basin mixer

spout reach: 11.7 cm, water outflow height: 11.5 cm, total mixer height: 17 cm
water-saving aerator (6 l/min.)



BA7810BL

BLM 341

**BARETTI bateria umywalkowa wysoka**

zasięg wylewki: 15 cm, wysokość wypływu wody: 21,5 cm, całkowita wysokość baterii: 28 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 6 l/min.

BARETTI tall basin mixer

spout reach: 15 cm, water outflow height: 21.5 cm, total mixer height: 28 cm
water-saving aerator (6 l/min.)



BA7812BL

BLM 342

**BARETTI bateria umywalkowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 20 x 9 cm, zasięg wylewki: 17 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 6 l/min.

BARETTI basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: 20 x 9 cm, spout reach: 17 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
water-saving aerator (6 l/min.)



BA7815BL

BLM 343

**BARETTI bateria bidetowa**

zasięg wylewki: 14,7 cm, wysokość wypływu wody: 7,6 cm, całkowita wysokość baterii: 12,7 cm

BARETTI bidet mixer

spout reach: 14.7 cm, water outflow height: 7.6 cm, total mixer height: 12.7 cm



BA7820BL

BLM 344

**BARETTI bateria prysznicowa****BARETTI shower mixer**BA7840BL **BLM** 345**BARETTI bateria prysznicowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 11 x 11 cm
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5,5 cm
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

BARETTI shower mixer for concealed installation

rosette dimensions: 11 x 11 cm
 built-in parts included, minimum wall depth: 5.5 cm
 two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

BA7845BL **BLM** 346**BARETTI bateria wannowa**

zasięg wylewki: 18,4 cm

BARETTI bath mixer

spout reach: 18.4 cm

BA7830BL **BLM** 347**BARETTI bateria wannowa 4-otworowa**

zasięg wylewki: 17,5 cm, wysokość wypływu wody: 10,5 cm
 rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

BARETTI 4-hole bath mixer

spout reach: 17.5 cm, water outflow height: 10.5 cm
 hand shower, 1-function
 stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm

BA7832BL **BLM** 348**BARETTI bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 11 x 15,5 cm
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5,5 cm
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

BARETTI shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 11 x 15.5 cm
 built-in parts included, minimum wall depth: 5.5 cm
 two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

BA7835BL **BLM** 349**BARETTI system prysznicowy natynkowy**

bateria prysznicowa
 deszczownica ze stali nierdzewnej (WG220/OBL), wymiary: 20 x 20 cm, zasięg od ściany: 44 cm
 rączka prysznicowa (JIMJIM-RBL), 3-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie PVC (O28BL), długość: 150 cm
 uchwyt punktowy
 regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 89 cm/130 cm

BARETTI shower system for exposed installation

shower mixer
 brass shower head (WG220/OBL), dimensions: 20 x 20 cm, reach from the wall: 44 cm
 hand shower (JIMJIM-RBL), 3-function
 PVC-coated flexible shower hose (O28BL), length: 150 cm
 wall bracket
 adjustable height, minimum/maximum system height: 89 cm/130 cm

BA7844BL **BLM** 350**BARETTI system bidetowy podtynkowy**

bateria prysznicowa podtynkowa (BA7845BL)
 rączka bidetowa mosiężna (BIDETTA3-RBL)
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (O22-XBL), długość: 125 cm
 przyłącze kątowe mosiężne (8815BL), z uchwytem na rączkę

BARETTI bidet system for concealed installation

shower mixer for concealed installation (BA7845BL)
 brass bidet hand shower (BIDETTA3-RBL)
 stainless steel flexible shower hose (O22-XBL), length: 125 cm
 brass shower elbow with a hand shower bracket (8815BL)

SYSBABI1XBL **BLM** 351

**BARETTI system prysznicowy podtynkowy**

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (BA7835BL)
 deszczownica mosiężna (WG220/OBL), rozmiar: 20 x 20 cm
 ramię prysznicowe mosiężne (RA15BL)
 rączka prysznicowa (JIMJIM-RBL), 3-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie PVC (O28BL), długość: 150 cm
 przyłącze kątowe mosiężne (8815BL), z uchwytem na rączkę prysznicową

BARETTI shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (BA7835BL)
 brass shower head (WG220/OBL), dimensions: 20 x 20 cm
 brass shower arm (RA15BL)
 hand shower (JIMJIM-RBL), 3-function
 PVC-coated flexible shower hose (O28BL), length: 150 cm
 brass shower elbow with a hand shower bracket (8815BL)



SYSBA10BL

BLM 352



SACRAMENTO

chrom | chrome



Perfekcyjne wykonanie i nowoczesny design z łagodnymi zaokrągleniami, które subtelnie odbijają światło. To połączenie sprawia, że nowoczesna forma wygląda delikatnie, lekko i elegancko.

A perfect workmanship and modern design distinguished by gentle curved details that subtly reflect the light. This combination makes the modern form look light and elegant.

**SACRAMENTO bateria umywalkowa**

zasięg wylewki: 11,7 cm, wysokość wypływu wody: 10,2 cm, całkowita wysokość baterii: 16 cm

SACRAMENTO basin mixer

spout reach: 11.7 cm, water outflow height: 10.2 cm, total mixer height: 16 cm



SC2310CR

CR 353

**SACRAMENTO bateria umywalkowa wysoka**

zasięg wylewki: 17 cm, wysokość wypływu wody: 23 cm, całkowita wysokość baterii: 27,9 cm

SACRAMENTO tall basin mixer

spout reach: 17 cm, water outflow height: 23 cm, total mixer height: 27.9 cm



SC2312CR

CR 354

**SACRAMENTO bateria umywalkowa podtynkowa**rozmiar rozety: 20 x 10 cm, zasięg wylewki: 17,8 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm**SACRAMENTO basin mixer for concealed installation**rosette dimensions: 20 x 10 cm, spout reach: 17.8 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm

SC2315CR

CR 355

**SACRAMENTO bateria bidetowa**

zasięg wylewki: 11,6 cm, wysokość wypływu wody: 7,6 cm, całkowita wysokość baterii: 13 cm

SACRAMENTO bidet mixer

spout reach: 11.6 cm, water outflow height: 7.6 cm, total mixer height: 13 cm



SC2320CR

CR 356

**SACRAMENTO bateria prysznicowa****SACRAMENTO shower mixer**

SC2340CR	CR	357
----------	----	-----

**SACRAMENTO bateria wannowa**

zasięg wylewki: 17,9 cm

SACRAMENTO bath mixer

spout reach: 17.9 cm

SC2330CR	CR	358
----------	----	-----

**SACRAMENTO bateria wannowa 4-otworowa**

zasięg wylewki: 18 cm, wysokość wypływu wody: 11,2 cm
 rączka prysznicowa (DAVISX-RCR), 3-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

SACRAMENTO 4-hole bath mixer

spout reach: 18 cm, water outflow height: 11.2 cm
 hand shower (DAVISX-RCR), 3-function
 stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



SC2332XCR	CR	359
-----------	----	-----

SACRAMENTO bateria wannowa wolnostojąca

zasięg wylewki: 23 cm, wysokość wypływu wody: 79,8 cm, całkowita wysokość baterii: 82,6 cm
 rączka prysznicowa (DAVISX-RCR), 3-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm

SACRAMENTO floor-standing bath mixer

spout reach: 23 cm, water outflow height: 79.8 cm, total mixer height: 82.6 cm
 hand shower (DAVISX-RCR), 3-function
 PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm



SC2333XCR	CR	360
-----------	----	-----

**SACRAMENTO bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 15 x 19 cm
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6,5 cm
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

SACRAMENTO shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 15 x 19 cm
 built-in parts included, minimum wall depth: 6.5 cm
 two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

SC2335XCR	CR	361
-----------	----	-----

SACRAMENTO system prysznicowy natynkowy

bateria prysznicowa
 deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU225CR), rozmiar: 25 x 25 cm, zasięg od ściany: 38 cm
 rączka prysznicowa (DAVISX-RCR), 3-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm
 regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 89 cm/130 cm

SACRAMENTO shower system for exposed installation

shower mixer
 brass shower head (WGU225CR), dimensions: 25 x 25 cm, reach from the wall: 38 cm
 hand shower (DAVISX-RCR), 3-function
 PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
 adjustable height, minimum/maximum system height: 89 cm/130 cm



SC2344CR	CR	362
----------	----	-----



**SACRAMENTO system prysznicowy podtynkowy**

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (SC2335XCR)
 deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU225CR), rozmiar: 25 x 25 cm
 ramię prysznicowe mosiężne (RA15CR)
 rączka prysznicowa (DAVISX-RCR), 3-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm
 przyłącze kątowe mosiężne (8815CR), z uchwytem na rączkę prysznicową

SACRAMENTO shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (SC2335XCR)
 stainless steel shower head (WGU225CR), dimensions: 25 x 25 cm
 brass shower arm (RA15CR)
 hand shower (DAVISX-RCR), 3-function
 PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
 brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CR)



SYSSC10XCR	CR	363
------------	----	-----

SACRAMENTO system wannowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (SC2335XCR)
 wylewka wannowa ścienna (WDSACRAMENTOCR), zasięg wylewki 19,9 cm
 rączka prysznicowa (DAVISX-RCR), 3-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm
 przyłącze kątowe mosiężne (8815CR), z uchwytem na rączkę prysznicową

SACRAMENTO bath system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (SC2335XCR)
 wall-mounted bath spout (WDSACRAMENTOCR), spout reach: 19.9 cm
 hand shower (DAVISX-RCR), 3-function
 PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
 brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CR)



SYSSCW01XCR	CR	364
-------------	----	-----



SACRAMENTO

chrom/biały | chrome/white



Perfekcyjne wykonanie i nowoczesny design z łagodnymi zaokrągleniami, które subtelnie odbijają światło. To połączenie sprawia, że nowoczesna forma wygląda delikatnie, lekko i elegancko.

A perfect workmanship and modern design distinguished by gentle curved details that subtly reflect the light. This combination makes the modern form look light and elegant.

**SACRAMENTO bateria umywalkowa**

zasięg wylewki: 11,7 cm, wysokość wypływu wody: 10,2 cm, całkowita wysokość baterii: 16 cm

SACRAMENTO basin mixer

spout reach: 11.7 cm, water outflow height: 10.2 cm, total mixer height: 16 cm



SC2310CRB

CRB 365

**SACRAMENTO bateria umywalkowa wysoka**

zasięg wylewki: 17 cm, wysokość wypływu wody: 23 cm, całkowita wysokość baterii: 27,9 cm

SACRAMENTO tall basin mixer

spout reach: 17 cm, water outflow height: 23 cm, total mixer height: 27.9 cm



SC2312CRB

CRB 366

**SACRAMENTO bateria umywalkowa podtynkowa**rozmiar rozety: 20 x 10 cm, zasięg wylewki: 17,8 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm**SACRAMENTO basin mixer for concealed installation**rosette dimensions: 20 x 10 cm, spout reach: 17.8 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm

SC2315CRB

CRB 367

**SACRAMENTO bateria bidetowa**

zasięg wylewki: 11,6 cm, wysokość wypływu wody: 7,6 cm, całkowita wysokość baterii: 13 cm

SACRAMENTO bidet mixer

spout reach: 11.6 cm, water outflow height: 7.6 cm, total mixer height: 13 cm



SC2320CRB

CRB 368

**SACRAMENTO bateria prysznicowa****SACRAMENTO shower mixer**

SC2340CRB CRB 369

**SACRAMENTO bateria wannowa**

zasięg wylewki: 17,9 cm

SACRAMENTO bath mixer

spout reach: 17.9 cm

SC2330CRB CRB 370

**SACRAMENTO bateria wannowa 4-otworowa**zasięg wylewki: 18 cm, wysokość wypływu wody: 11,2 cm
rączka prysznicowa (DAVIS-RCRB), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm**SACRAMENTO 4-hole bath mixer**spout reach: 18 cm, water outflow height: 11.2 cm
hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm

SC2332CRB CRB 371

SACRAMENTO bateria wannowa wolnostojącazasięg wylewki: 23 cm, wysokość wypływu wody: 79,8 cm, całkowita wysokość baterii: 82,6 cm
rączka prysznicowa (DAVIS-RCRB), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm**SACRAMENTO floor-standing bath mixer**spout reach: 23 cm, water outflow height: 79.8 cm, total mixer height: 82.6 cm
hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm

SC2333XCRB CRB 372

**SACRAMENTO bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa**rozmiar rozety: 15 x 19 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6,5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"**SACRAMENTO shower/bath mixer for concealed installation**rosette dimensions: 15 x 19 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 6.5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

SC2335XCRB CRB 373

SACRAMENTO system prysznicowy natynkowybateria prysznicowa
deszczownica mosiężna (WG225/OCRB), rozmiar: 25 x 25 cm, zasięg od ściany: 38 cm
rączka prysznicowa (DAVIS-RCRB), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 89 cm/130 cm**SACRAMENTO shower system for exposed installation**shower mixer
brass shower head (WG225/OCRB), dimensions: 25 x 25 cm, reach from the wall: 38 cm
hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
adjustable height, minimum/maximum system height: 89 cm/130 cm

SC2344CRB CRB 374





SACRAMENTO system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (SC2335XCRB)
 deszczownica mosiężna (WG225/OCRB), rozmiar: 25 x 25 cm
 ramię prysznicowe mosiężne (RA15CRB)
 rączka prysznicowa (DAVIS-RCRB), 3-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm
 przyłącze kątowe mosiężne (8815CRB) z uchwytem na rączkę prysznicową

SACRAMENTO shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (SC2335XCR)
 brass shower head (WG225/OCRB), dimensions: 25 x 25 cm
 brass shower arm (RA15CRB)
 hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function
 PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
 brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CRB)



SYSSC10XCRB

CRB

375

SACRAMENTO system wannowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (SC2335XCRB)
 wylewka wannowa ścienna (WDSACRAMENTOCRB), zasięg wylewki 19,9 cm
 rączka prysznicowa (DAVIS-RCRB), 3-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm
 przyłącze kątowe mosiężne (8815CRB), z uchwytem na rączkę prysznicową

SACRAMENTO bath system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (SC2335XCRB)
 wall-mounted bath spout (WDSACRAMENTOCRB), spout reach: 19.9 cm
 hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function
 PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
 brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CRB)



SYSSCW01XCRB

CRB

376



SACRAMENTO

czarny mat | matt black



Perfekcyjne wykonanie i nowoczesny design z łagodnymi zaokrągleniami, które subtelnie odbijają światło. To połączenie sprawia, że nowoczesna forma wygląda delikatnie, lekko i elegancko.

A perfect workmanship and modern design distinguished by gentle curved details that subtly reflect the light. This combination makes the modern form look light and elegant.

**SACRAMENTO bateria umywalkowa**

zasięg wylewki: 11,7 cm, wysokość wypływu wody: 10,2 cm, całkowita wysokość baterii: 16 cm

SACRAMENTO basin mixer

spout reach: 11.7 cm, water outflow height: 10.2 cm, total mixer height: 16 cm



SC2310BL

BLM 377

**SACRAMENTO bateria umywalkowa wysoka**

zasięg wylewki: 17 cm, wysokość wypływu wody: 23 cm, całkowita wysokość baterii: 27,9 cm

SACRAMENTO tall basin mixer

spout reach: 17 cm, water outflow height: 23 cm, total mixer height: 27.9 cm



SC2312BL

BLM 378

**SACRAMENTO bateria umywalkowa podtynkowa**rozmiar rozety: 20 x 10 cm, zasięg wylewki: 17,8 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm**SACRAMENTO basin mixer for concealed installation**rosette dimensions: 20 x 10 cm, spout reach: 17.8 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm

SC2315BL

BLM 379

**SACRAMENTO bateria bidetowa**

zasięg wylewki: 11,6 cm, wysokość wypływu wody: 7,6 cm, całkowita wysokość baterii: 13 cm

SACRAMENTO bidet mixer

spout reach: 11.6 cm, water outflow height: 7.6 cm, total mixer height: 13 cm



SC2320BL

BLM 380

**SACRAMENTO bateria prysznicowa****SACRAMENTO shower mixer**SC2340BL **BLM** 381**SACRAMENTO bateria wannowa**

zasięg wylewki: 17,9 cm

SACRAMENTO bath mixer

spout reach: 17.9 cm

SC2330BL **BLM** 382**SACRAMENTO bateria wannowa 4-otworowa**zasięg wylewki: 18 cm, wysokość wypływu wody: 11,2 cm
rączka prysznicowa (DAVIS-RBL), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm**SACRAMENTO 4-hole bath mixer**spout reach: 18 cm, water outflow height: 11.2 cm
hand shower (DAVIS-RBL), 3-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cmSC2332BL **BLM** 383**SACRAMENTO bateria wannowa wolnostojąca**zasięg wylewki: 23 cm, wysokość wypływu wody: 79,8 cm, całkowita wysokość baterii: 82,6 cm
rączka prysznicowa (DAVIS-RBL), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (O28BL), długość: 150 cm**SACRAMENTO floor-standing bath mixer**spout reach: 23 cm, water outflow height: 79.8 cm, total mixer height: 82.6 cm
hand shower (DAVIS-RBL), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (O28BL), length: 150 cmSC2333XBL **BLM** 384**SACRAMENTO bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa**rozmiar rozety: 15 x 19 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6,5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"**SACRAMENTO shower/bath mixer for concealed installation**rosette dimensions: 15 x 19 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 6.5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed waterSC2335XBL **BLM** 385**SACRAMENTO system prysznicowy natynkowy**bateria prysznicowa
deszczownica mosiężna (WG225/OBL), rozmiar: 25 x 25 cm, zasięg od ściany: 38 cm
rączka prysznicowa (DAVIS-RBL), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (O28BL), długość: 150 cm
uchwyt punktowy
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 89 cm/130 cm**SACRAMENTO shower system for exposed installation**shower mixer
brass shower head (WG225/OBL), dimensions: 25 x 25 cm, reach from the wall: 38 cm
hand shower (DAVIS-RBL), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (O28BL), length: 150 cm
wall bracket
adjustable height, minimum/maximum system height: 89 cm/130 cmSC2344BL **BLM** 386



SACRAMENTO system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (SC2335XBL)
 deszczownica mosiężna (WG225/OBL), rozmiar: 25 x 25 cm
 ramię prysznicowe mosiężne (RA15BL)
 rączka prysznicowa (DAVIS-RBL), 3-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie PVC (O28BL), długość: 150 cm
 przyłącze kątowe mosiężne (8815BL), z uchwytem na rączkę prysznicową

SACRAMENTO shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (SC2335XBL)
 brass shower head (WG225/OBL), dimensions: 25 x 25 cm
 brass shower arm (RA15BL)
 hand shower (DAVIS-RBL), 3-function
 PVC-coated flexible shower hose (O28BL), length: 150 cm
 brass shower elbow with a hand shower bracket (8815BL)



SYSSC10BL

BLM 387

SACRAMENTO system wannowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (SC2335XBL)
 wylewka wannowa ścienna (WDSACRAMENTOBL), zasięg wylewki: 19,9 cm
 rączka prysznicowa (DAVIS-RBL), 3-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie PVC (O28BL), długość: 150 cm
 przyłącze kątowe mosiężne (8815BL), z uchwytem na rączkę prysznicową

SACRAMENTO bath system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (SC2335XBL)
 wall-mounted bath spout (WDSACRAMENTOBL), spout reach: 19.9 cm
 hand shower (DAVIS-RBL), 3-function
 PVC-coated flexible shower hose (O28BL), length: 150 cm
 brass shower elbow with a hand shower bracket (8815BL)



SYSSCW01BL

BLM 388



PARMA

chrom | chrome



Wyważona forma o zaokrąglonych krawędziach cechuje się lekkością i subtelnością. Przemysłane rozwiązania stylistyczne nadają kolekcji ponadczasowy charakter.

A well-balanced form with rounded edges proves light and subtle. Well thought-out solutions give the collection a timeless character.

**PARMA bateria umywalkowa**

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 10 cm, całkowita wysokość baterii: 15 cm
perlator ograniczający zużycie wody do 7 l/min.
głowica ceramiczna: ø25 mm

PARMA basin mixer

spout reach: 12 cm, water outflow height: 10 cm, total mixer height: 15 cm
water-saving aerator (7 l/min.)
ceramic cartridge: ø25 mm



PM7410CR

CR 389

**PARMA bateria umywalkowa**

zasięg wylewki: 12,3 cm, wysokość wypływu wody: 13 cm, całkowita wysokość baterii: 15/21,2 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 7 l/min.
głowica ceramiczna: ø25 mm

PARMA basin mixer

spout reach: 12.3 cm, water outflow height: 13 cm, total mixer height: 15/21.2 cm
water-saving aerator (7 l/min.)
ceramic cartridge: ø25 mm



PM7410XCR

CR 390

**PARMA bateria umywalkowa wysoka**

zasięg wylewki: 16,5 cm, wysokość wypływu wody: 22 cm, całkowita wysokość baterii: 27,3 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 7 l/min.
głowica ceramiczna: ø25 mm

PARMA tall basin mixer

spout reach: 16.5 cm, water outflow height: 22 cm, total mixer height: 27.3 cm
water-saving aerator (7 l/min.)
ceramic cartridge: ø25 mm



PM7412CR

CR 391

**PARMA bateria umywalkowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 20 x 9 cm, zasięg wylewki: 17 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 7 l/min.

PARMA basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: 20 x 9 cm, spout reach: 17 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
water-saving aerator (7 l/min.)



PM7415CR CR 392

**PARMA bateria umywalkowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 7,5 x 7,5 cm, zasięg wylewki: 19,8 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
perlator ograniczający zużycie wody do 7 l/min.
głowica ceramiczna: ø25 mm

PARMA basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: 7.5 x 7.5 cm, spout reach: 19.8 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
water-saving aerator (7 l/min.)
ceramic cartridge: ø25 mm



PM7415NCR CR 393

**PARMA bateria bidetowa**

zasięg wylewki: 11,5 cm, wysokość wyływu wody: 9 cm, całkowita wysokość baterii: 12,2 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

PARMA bidet mixer

spout reach: 11.5 cm, water outflow height: 9 cm, total mixer height: 12.2 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



PM7420CR CR 394

**PARMA bateria prysznicowa****PARMA shower mixer**

PM7440CR CR 395

**PARMA bateria prysznicowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 11 x 11 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

PARMA shower mixer for concealed installation

rosette dimensions: 11 x 11 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

PM7445CR CR 396

**PARMA bateria wannowa**

zasięg wylewki: 18,8 cm

PARMA bath mixer

spout reach: 18.8 cm

PM7430CR CR 397

**PARMA bateria wannowa 4-otworowa**

zasięg wylewki: 20,5 cm, wysokość wyływu wody: 11,5 cm
rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

PARMA 4-hole bath mixer

spout reach: 20.5 cm, water outflow height: 11.5 cm
hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



PM7432CR CR 398



PARMA bateria wannowa wolnostojąca

zasięg wylewki: 20,5 cm, wysokość wypływu wody: 83,9 cm, całkowita wysokość baterii: 86 cm
 rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
 uchwyt na rączkę z wkładką ochronną
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

PARMA floor-standing bath mixer

spout reach: 20.5 cm, water outflow height: 83.9 cm, total mixer height: 86 cm
 hand shower, 1-function
 hand shower bracket with a protective insert
 stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



PM7433CR CR 399

PARMA bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: 11 x 15,4 cm
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6 cm
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

PARMA shower/bath mixer for concealed installation

rossette dimensions: 11 x 15.4 cm
 built-in parts included, minimum wall depth: 6 cm
 two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

PM7435CR CR 400

PARMA termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: 15 x 19 cm
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 7,2 cm
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"
 wyposażona w filtry i zawory zwrotne
 blokada gorącej wody przy 38°C

PARMA thermostatic shower/bath mixer for concealed installation

rossette dimensions: 15 x 19 cm
 built-in parts included, minimum wall depth: 7.2 cm
 two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water
 with filters and non-return valves
 hot water lock at 38°C

PM7436CR CR 401



PARMA system prysznicowy natynkowy

bateria prysznicowa
 deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU225CR), rozmiar: 25 x 25 cm, zasięg od ściany: 44 cm
 rączka prysznicowa (DAVIS-RCRB), 3-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie PVC, długość: 150 cm
 regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 89 cm/130 cm

PARMA shower system for exposed installation

shower mixer
 stainless steel shower head (WGU225CR), dimensions: 25 x 25 cm, reach from the wall: 44 cm
 hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function
 PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm
 adjustable height, minimum/maximum system height: 89 cm/130 cm



PM7444CR CR 402

PARMA system bidetowy podtynkowy

bateria prysznicowa podtynkowa (PM7445CR)
 rączka bidetowa (BIDETTA-RCR)
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (O22-XCR), długość: 125 cm
 przyłącze kątowe mosiężne (8815CR), z uchwytem na rączkę

PARMA bidet system for concealed installation

shower mixer for concealed installation (PM7445CR)
 bidet hand shower (BIDETTA-RCR)
 stainless steel flexible shower hose (O22-XCR), length: 125 cm
 brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CR)



SYSPMBI1CR CR 403

PARMA system bidetowy podtynkowy

bateria bidetowa podtynkowa, element natynkowy
 bateria bidetowa podtynkowa, element podtynkowy
 rączka bidetowa mosiężna (BIDETTA3-RCR)
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (O22-XCR), długość: 125 cm

PARMA bidet system for concealed installation

bidet mixer for concealed installation
 built-in part for bidet mixer for concealed installation
 brass bidet hand shower (BIDETTA3-RCR)
 stainless steel flexible shower hose (O22-XCR), length: 125 cm

SYSPMBI2CR CR 404



PARMA termostatyczny system prysznicowy podtynkowy

termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (PM7436CR)
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU225CR), rozmiar: 25 x 25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA15CR)
rączka prysznicowa (DAVIS-RCRB), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (O23-XCR), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8815CR), z uchwytem na rączkę prysznicową

PARMA thermostatic shower system for concealed installation

thermostatic shower/bath mixer for concealed installation (PM7436CR)
stainless steel shower head (WGU225CR), dimensions: 25 x 25 cm
brass shower arm (RA15CR)
hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function
stainless steel flexible shower hose (O23-XCR), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CR)



SYSPM11CR

CR 405



PARMA system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (PM7435CR)
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU225CR), rozmiar: 25 x 25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA15CR)
rączka prysznicowa (DAVIS-RCRB), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (O23-XCR), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8815CR), z uchwytem na rączkę prysznicową

PARMA shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (PM7435CR)
stainless steel shower head (WGU225CR), dimensions: 25 x 25 cm
brass shower arm (RA15CR)
hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function
stainless steel flexible shower hose (O23-XCR), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CR)



SYSPM10CR

CR 406



PARMA system wannowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (PM7435CR)
wylewka wannowa ścienna (WDPARMACR), zasięg wylewki 17 cm
rączka prysznicowa (DAVIS-RCRB), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (O23-XCR), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8815CR), z uchwytem na rączkę prysznicową

PARMA bath system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (PM7435CR)
wall-mounted bath spout (WDPARMACR), spout reach: 17 cm
hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function
stainless steel flexible shower hose (O23-XCR), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CR)



SYSPMW01CR

CR 407

PARMA

chrom/biały | chrome/white



Wyważona forma o zaokrąglonych krawędziach cechuje się lekkością i subtelnością. Przemysłane rozwiązania stylistyczne nadają kolekcji ponadczasowy charakter.

A well-balanced form with rounded edges proves light and subtle. Well thought-out solutions give the collection a timeless character.

**PARMA bateria umywalkowa**

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 10 cm, całkowita wysokość baterii: 15 cm
perlator ograniczający zużycie wody do 7 l/min.
głowica ceramiczna: ø25 mm

PARMA basin mixer

spout reach: 12 cm, water outflow height: 10 cm, total mixer height: 15 cm
water-saving aerator (7 l/min.)
ceramic cartridge: ø25 mm



PM7410CRB

CRB 408

**PARMA bateria umywalkowa wysoka**

zasięg wylewki: 16,5 cm, wysokość wypływu wody: 22 cm, całkowita wysokość baterii: 27,3 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 7 l/min.
głowica ceramiczna: ø25 mm

PARMA tall basin mixer

spout reach: 16.5 cm, water outflow height: 22 cm, total mixer height: 27.3 cm
water-saving aerator (7 l/min.)
ceramic cartridge: ø25 mm



PM7412CRB

CRB 409

**PARMA bateria umywalkowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 20 x 9 cm, zasięg wylewki: 17 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 7 l/min.

PARMA basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: 20 x 9 cm, spout reach: 17 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
water-saving aerator (7 l/min.)



PM7415CRB

CRB 410

**PARMA bateria bidetowa**

zasięg wylewki: 11,5 cm, wysokość wypływu wody: 9 cm, całkowita wysokość baterii: 12,2 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

PARMA bidet mixer

spout reach: 11.5 cm, water outflow height: 9 cm, total mixer height: 12.2 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



PM7420CRB

CRB 411

**PARMA bateria prysznicowa****PARMA shower mixer**

PM7440CRB

CRB 412

**PARMA bateria prysznicowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 11 x 11 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

PARMA shower mixer for concealed installation

rosette dimensions: 11 x 11 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

PM7445CRB

CRB 413

**PARMA bateria wannowa**

zasięg wylewki: 18,8 cm

PARMA bath mixer

spout reach: 18.8 cm

PM7430CRB

CRB 414

**PARMA bateria wannowa 4-otworowa**

zasięg wylewki: 20,5 cm, wysokość wypływu wody: 11,5 cm
rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

PARMA 4-hole bath mixer

spout reach: 20.5 cm, water outflow height: 11.5 cm
hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



PM7432CRB

CRB 415

**PARMA bateria wannowa wolnostojąca**

zasięg wylewki: 20,5 cm, wysokość wypływu wody: 83,9 cm, całkowita wysokość baterii: 86 cm
rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
uchwyt na rączkę z wkładką ochronną
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

PARMA floor-standing bath mixer

spout reach: 20.5 cm, water outflow height: 83.9 cm, total mixer height: 86 cm
hand shower, 1-function
hand shower bracket with a protective insert
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



PM7433CRB

CRB 416

**PARMA bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 11 x 15,4 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

PARMA shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 11 x 15.4 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 6 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

PM7435CRB

CRB 417



PARMA termostaticzna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: 15 x 19 cm
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 7,2 cm
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"
 wyposażona w filtry i zawory zwrotne
 blokada gorącej wody przy 38°C

PARMA thermostatic shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 15 x 19 cm
 built-in parts included, minimum wall depth: 7.2 cm
 two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water
 with filters and non-return valves
 hot water lock at 38°C

PM7436CRB

CRB 418

PARMA termostaticzny system prysznicowy podtynkowy

termostaticzna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (PM7436CRB)
 deszczownica mosiężna (WG220/OCRB), rozmiar: 20 x 20 cm
 ramię prysznicowe mosiężne (RA15CRB)
 rączka prysznicowa (DAVIS-RCRB), 3-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm
 przyłącze kątowe mosiężne (8815CRB), z uchwytem na rączkę prysznicową

PARMA thermostatic shower system for concealed installation

thermostatic shower/bath mixer for concealed installation (PM7436CRB)
 brass shower head (WG220/OCRB), dimensions: 20 x 20 cm
 brass shower arm (RA15CRB)
 hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function
 PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
 brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CRB)



SYSPM17ACRB

CRB 419



PARMA system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (PM7435CRB)
 deszczownica mosiężna (WG220/OCRB), rozmiar: 20 x 20 cm
 ramię prysznicowe mosiężne (RA15CRB)
 rączka prysznicowa (DAVIS-RCRB), 3-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm
 przyłącze kątowe mosiężne (8815CRB), z uchwytem na rączkę prysznicową

PARMA shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (PM7435CRB)
 brass shower head (WG220/OCRB), dimensions: 20 x 20 cm
 brass shower arm (RA15CRB)
 hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function
 PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
 brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CRB)



SYSPM16ACRB

CRB 420

PARMA system wannowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (PM7435CRB)
 wylewka wannowa ścienna (WDPARMACRB), zasięg wylewki: 17 cm
 rączka prysznicowa (DAVIS-RCRB), 3-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (023-XCR), długość: 150 cm
 przyłącze kątowe mosiężne (8815CRB), z uchwytem na rączkę prysznicową

PARMA bath system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (PM7435CRB)
 wall-mounted bath spout (WDPARMACRB), spout reach: 17 cm
 hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function
 stainless steel flexible shower hose (023-XCR), length: 150 cm
 brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CRB)



SYSPMW01CRB

CRB 421



PARMA

nikiel | nickel



Wyważona forma o zaokrąglonych krawędziach cechuje się lekkością i subtelnością. Przemysłane rozwiązania stylistyczne nadają kolekcji ponadczasowy charakter.

A well-balanced form with rounded edges proves light and subtle. Well thought-out solutions give the collection a timeless character.

**PARMA bateria umywalkowa z korkiem klik-klak**

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 10 cm, całkowita wysokość baterii: 15 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 7 l/min.
głowica ceramiczna: ø25 mm

PARMA basin mixer with click-clack waste

spout reach: 12 cm, water outflow height: 10 cm, total mixer height: 15 cm
water-saving aerator (7 l/min.)
ceramic cartridge: ø25 mm



PM7411IN

NI

422

**PARMA bateria umywalkowa wysoka z korkiem klik-klak**

zasięg wylewki: 16,5 cm, wysokość wypływu wody: 22 cm, całkowita wysokość baterii: 27,3 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 7 l/min.
głowica ceramiczna: ø25 mm

PARMA tall basin mixer with click-clack waste

spout reach: 16.5 cm, water outflow height: 22 cm, total mixer height: 27.3 cm
water-saving aerator (7 l/min.)
ceramic cartridge: ø25 mm



PM7412/1IN

NI

423

**PARMA bateria umywalkowa podtynkowa z korkiem klik-klak**

rozmiar rozety: 20 x 9 cm, zasięg wylewki: 17 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 7 l/min.

PARMA basin mixer for concealed installation with click-clack waste

rosette dimensions: 20 x 9 cm, spout reach: 17 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
water-saving aerator (7 l/min.)



PM7415/1IN

NI

424



PARMA bateria prysznicowa

PARMA shower mixer



PM7440IN

NI 425



PARMA bateria wannowa z zestawem prysznicowym

zasięg wylewki: 18,8 cm
 rączka prysznicowa, 3-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
 uchwyt punktowy mosiężny, ruchomy

PARMA bath mixer with shower set

spout reach: 18.8 cm
 hand shower, 3-function
 stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
 brass hand shower bracket, adjustable



PM7431IN

NI 426



PARMA system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa
 deszczownica ze stali nierdzewnej, rozmiar: 25 x 25 cm
 ramię prysznicowe mosiężne, zasięg od ściany: 35 cm
 rączka prysznicowa, 3-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
 przyłącze kątowe mosiężne, z uchwytem na rączkę prysznicową

PARMA shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation
 stainless steel shower head, dimensions: 25 x 25 cm
 brass shower arm, reach from the wall: 35 cm
 hand shower, 3-function
 stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
 brass shower elbow with a hand shower bracket



SYSPM21IN

NI 427



PARMA

grafit | graphite



Wyważona forma o zaokrąglonych krawędziach cechuje się lekkością i subtelnością. Przemysłane rozwiązania stylistyczne nadają kolekcji ponadczasowy charakter.

A well-balanced form with rounded edges proves light and subtle. Well thought-out solutions give the collection a timeless character.

**PARMA bateria umywalkowa**

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 10 cm, całkowita wysokość baterii: 15 cm
perlator ograniczający zużycie wody do 7 l/min.
głowica ceramiczna: ø25 mm

PARMA basin mixer

spout reach: 12 cm, water outflow height: 10 cm, total mixer height: 15 cm
water-saving aerator (7 l/min.)
ceramic cartridge: ø25 mm



PM7410GR

GR 428

**PARMA bateria umywalkowa wysoka**

zasięg wylewki: 16,5 cm, wysokość wypływu wody: 22 cm, całkowita wysokość baterii: 27,3 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 7 l/min.
głowica ceramiczna: ø25 mm

PARMA tall basin mixer

spout reach: 16.5 cm, water outflow height: 22 cm, total mixer height: 27.3 cm
water-saving aerator (7 l/min.)
ceramic cartridge: ø25 mm



PM7412GR

GR 429

**PARMA bateria umywalkowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 20 x 9 cm, zasięg wylewki: 17 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 7 l/min.

PARMA basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: 20 x 9 cm, spout reach: 17 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
water-saving aerator (7 l/min.)



PM7415GR

GR 430

**PARMA bateria bidetowa**

zasięg wylewki: 11,5 cm, wysokość wypływu wody: 9 cm, całkowita wysokość baterii: 12,2 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

PARMA bidet mixer

spout reach: 11.5 cm, water outflow height: 9 cm, total mixer height: 12.2 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



PM7420GR

GR

431

**PARMA bateria prysznicowa****PARMA shower mixer**

PM7440GR

GR

432

**PARMA bateria prysznicowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 11 x 11 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

PARMA shower mixer for concealed installation

rosette dimensions: 11 x 11 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

PM7445GR

GR

433

**PARMA bateria wannowa**

zasięg wylewki: 18,8 cm

PARMA bath mixer

spout reach: 18.8 cm

PM7430GR

GR

434

**PARMA bateria wannowa 4-otworowa**

zasięg wylewki: 20,5 cm, wysokość wypływu wody: 11,5 cm
rączka prysznicowa (JIMJIM-RGR), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

PARMA 4-hole bath mixer

spout reach: 20.5 cm, water outflow height: 11.5 cm
hand shower (JIMJIM-RGR), 3-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



PM7432GR

GR

435

**PARMA bateria wannowa wolnostojąca**

zasięg wylewki: 20,5 cm, wysokość wypływu wody: 83,9 cm, całkowita wysokość baterii: 86 cm
rączka prysznicowa (JIMJIM-RGR), 3-funkcyjna
uchwyt na rączkę z wkładką ochronną
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (023-XGR), długość: 150 cm

PARMA floor-standing bath mixer

spout reach: 20.5 cm, water outflow height: 83.9 cm, total mixer height: 86 cm
hand shower (JIMJIM-RGR), 3-function
hand shower bracket with a protective insert
stainless steel flexible shower hose (023-XGR), length: 150 cm



PM7433GR

GR

436

**PARMA bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 11 x 15,4 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

PARMA shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 11 x 15.4 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 6 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

PM7435GR

GR

437



PARMA termostaticzna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: 15 x 19 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 7,2 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"
wyposażona w filtry i zawory zwrotne
blokada gorącej wody przy 38°C

PARMA thermostatic shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 15 x 19 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 7.2 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water
with filters and non-return valves
hot water lock at 38°C

PM7436GR

GR 438

PARMA system prysznicowy natynkowy

bateria prysznicowa
deszczownica mosiężna (WG220/OGR), rozmiar: 20 x 20 cm, zasięg od ściany: 44 cm
rączka prysznicowa (JIMJIM-RGR), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (O23-XGR), długość: 150 cm
uchwyt punktowy
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 89 cm/130 cm

PARMA shower system for exposed installation

shower mixer
brass shower head (WG220/OGR), dimensions: 20 x 20 cm, reach from the wall: 44 cm
hand shower (JIMJIM-RGR), 3-function
stainless steel flexible shower hose (O23-XGR), length: 150 cm
wall bracket
adjustable height, minimum/maximum system height: 89 cm/130 cm



PM7444GR

GR 439

PARMA system bidetowy podtynkowy

bateria bidetowa podtynkowa, element natynkowy
bateria bidetowa podtynkowa, element podtynkowy
rączka bidetowa mosiężna (BIDETTA3-RGR)
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (O22-XGR), długość: 125 cm

PARMA bidet system for concealed installation

bidet mixer for concealed installation
built-in part for bidet mixer for concealed installation
brass bidet hand shower (BIDETTA3-RGR)
stainless steel flexible shower hose (O22-XGR), length: 125 cm

SYSPMBI2GR

GR 440



PARMA termostyczny system prysznicowy podtynkowy

termostaticzna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (PM7436GR)
deszczownica mosiężna (WG220/OGR), rozmiar: 20 x 20 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA15GR)
rączka prysznicowa (JIMJIM-RGR), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (O23-XGR), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8815CR), z uchwytem na rączkę prysznicową

PARMA thermostatic shower system for concealed installation

thermostatic shower/bath mixer for concealed installation (PM7436GR)
brass shower head (WG220/OGR), dimensions: 20 x 20 cm
brass shower arm (RA15GR)
hand shower (JIMJIM-RGR), 3-function
stainless steel flexible shower hose (O23-XGR), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815GR)



SYSPM11GR

GR 441

PARMA system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (PM7435GR)
deszczownica mosiężna (WG220/OGR), rozmiar: 20 x 20 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA15GR)
rączka prysznicowa (JIMJIM-RGR), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (O23-XGR), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8815GR), z uchwytem na rączkę prysznicową

PARMA shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (PM7435GR)
brass shower head (WG220/OGR), dimensions: 20 x 20 cm
brass shower arm (RA15GR)
hand shower (JIMJIM-RGR), 3-function
stainless steel flexible shower hose (O23-XGR), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815GR)



SYSPM10GR

GR 442



PARMA

czarny mat | matt black



Wyważona forma o zaokrąglonych krawędziach cechuje się lekkością i subtelnością. Przemysłane rozwiązania stylistyczne nadają kolekcji ponadczasowy charakter.

A well-balanced form with rounded edges proves light and subtle. Well thought-out solutions give the collection a timeless character.

**PARMA bateria umywalkowa**

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 10 cm, całkowita wysokość baterii: 15 cm
perlator ograniczający zużycie wody do 7 l/min.
głowica ceramiczna: ø25 mm

PARMA basin mixer

spout reach: 12 cm, water outflow height: 10 cm, total mixer height: 15 cm
water-saving aerator (7 l/min.)
ceramic cartridge: ø25 mm



PM7410BL

BLM 443

**PARMA bateria umywalkowa wysoka**

zasięg wylewki: 16,5 cm, wysokość wypływu wody: 22 cm, całkowita wysokość baterii: 27,3 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 7 l/min.
głowica ceramiczna: ø25 mm

PARMA tall basin mixer

spout reach: 16.5 cm, water outflow height: 22 cm, total mixer height: 27.3 cm
water-saving aerator (7 l/min.)
ceramic cartridge: ø25 mm



PM7412BL

BLM 444

**PARMA bateria umywalkowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 20 x 9 cm, zasięg wylewki: 17 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 7 l/min.

PARMA basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: 20 x 9 cm, spout reach: 17 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
water-saving aerator (7 l/min.)



PM7415BL

BLM 445

**PARMA bateria bidetowa**

zasięg wylewki: 11,5 cm, wysokość wypływu wody: 9 cm, całkowita wysokość baterii: 12,2 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

PARMA bidet mixer

spout reach: 11.5 cm, water outflow height: 9 cm, total mixer height: 12.2 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



PM7420BL

BLM 446

**PARMA bateria prysznicowa****PARMA shower mixer**

PM7440BL

BLM 447

**PARMA bateria prysznicowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 11 x 11 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

PARMA shower mixer for concealed installation

rosette dimensions: 11 x 11 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

PM7445BL

BLM 448

**PARMA bateria wannowa**

zasięg wylewki: 18,8 cm

PARMA bath mixer

spout reach: 18.8 cm

PM7430BL

BLM 449

**PARMA bateria wannowa 4-otworowa**

zasięg wylewki: 20,5 cm, wysokość wypływu wody: 11,5 cm
rączka prysznicowa (JIMJIM-RBL), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

PARMA 4-hole bath mixer

spout reach: 20.5 cm, water outflow height: 11.5 cm
hand shower (JIMJIM-RBL), 3-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



PM7432BL

BLM 450

**PARMA bateria wannowa wolnostojąca**

zasięg wylewki: 20,5 cm, wysokość wypływu wody: 83,9 cm, całkowita wysokość baterii: 86 cm
rączka prysznicowa (JIMJIM-RBL), 3-funkcyjna
uchwyt na rączkę z wkładką ochronną
wąż prysznicowy w osłonie PVC (O28BL), długość: 150 cm

PARMA floor-standing bath mixer

spout reach: 20.5 cm, water outflow height: 83.9 cm, total mixer height: 86 cm
hand shower (JIMJIM-RBL), 3-function
hand shower bracket with a protective insert
PVC-coated flexible shower hose (O28BL), length: 150 cm



PM7433BL

BLM 451

**PARMA bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 11 x 15,4 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

PARMA shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 11 x 15.4 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 6 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

PM7435BL

BLM 452



PARMA termostaticzna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: 15 x 19 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 7,2 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"
wyposażona w filtry i zawory zwrotne
blokada gorącej wody przy 38°C

PARMA thermostatic shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 15 x 19 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 7.2 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water
with filters and non-return valves
hot water lock at 38°C

PM7436BL

BLM 453

PARMA system prysznicowy natynkowy

bateria prysznicowa
deszczownica mosiężna (WG220/OBL), rozmiar: 20 x 20 cm, zasięg od ściany: 44 cm
rączka prysznicowa (JIMJIM-RBL), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (O28BL), długość: 150 cm
uchwyt punktowy
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 89 cm/130 cm

PARMA shower system for exposed installation

shower mixer
brass shower head (WG220/OBL), dimensions: 20 x 20 cm, reach from the wall: 44 cm
hand shower (JIMJIM-RBL), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (O28BL), length: 150 cm
wall bracket
adjustable height, minimum/maximum system height: 89 cm/130 cm



PM7444BL

BLM 454

PARMA system bidetowy podtynkowy

bateria bidetowa podtynkowa, element natynkowy
bateria bidetowa podtynkowa, element podtynkowy
rączka bidetowa mosiężna (BIDETTA3-RBL)
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (O22-XBL), długość: 125 cm

PARMA bidet system for concealed installation

bidet mixer for concealed installation
built-in part for bidet mixer for concealed installation
brass bidet hand shower (BIDETTA3-RBL)
stainless steel flexible shower hose (O22-XBL), length: 125 cm

SYSPMBI2BL

BLM 455



PARMA termostaticzny system prysznicowy podtynkowy

termostaticzna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (PM7436BL)
deszczownica mosiężna (WG220/OBL), rozmiar: 20 x 20 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA15BL)
rączka prysznicowa (JIMJIM-RBL), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (O28BL), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8815BL), z uchwytem na rączkę prysznicową

PARMA thermostatic shower system for concealed installation

thermostatic shower/bath mixer for concealed installation (PM7436BL)
brass shower head (WG220/OBL), dimensions: 20 x 20 cm
brass shower arm (RA15BL)
hand shower (JIMJIM-RBL), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (O28BL), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815BL)



SYSPM11BL

BLM 456

PARMA system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (PM7435BL)
deszczownica mosiężna (WG220/OBL), rozmiar: 20 x 20 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA15BL)
rączka prysznicowa (JIMJIM-RBL), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (O28BL), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8815BL), z uchwytem na rączkę prysznicową

PARMA shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (PM7435BL)
brass shower head (WG220/OBL), dimensions: 20 x 20 cm
brass shower arm (RA15BL)
hand shower (JIMJIM-RBL), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (O28BL), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8815BL)



SYSPM10BL

BLM 457

**PARMA system wannowy podtynkowy**

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (PM7435BL)
 wylewka wannowa ścienna (WDPARMABL), zasięg wylewki: 17 cm
 rączka prysznicowa (JIMJIM-RBL), 3-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie PVC (O28BL), długość: 150 cm
 przyłącze kątowe mosiężne (8815BL), z uchwytem na rączkę prysznicową

PARMA bath system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (PM7435BL)
 wall-mounted bath spout (WDPARMABL), spout reach: 17 cm
 hand shower (JIMJIM-RBL), 3-function
 PVC-coated flexible shower hose (O28BL), length: 150 cm
 brass shower elbow with a hand shower bracket (8815BL)



SYSPMW01BL

BLM 458



FRESH

chrom | chrome



Minimalistyczny projekt inspirowany architekturą zachwyca swoją bryłą o zdecydowanych konturach i precyzyjnie dopracowanych krawędziach.

Minimalist design inspired primarily by architecture. Its structure impresses with distinctive contours and precisely defined edges.

**FRESH bateria umywalkowa (głowica 25 mm)**

zasięg wylewki: 11 cm, wysokość wypływu wody: 9,9 cm, całkowita wysokość baterii: 14,7 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 6 l/min.
głowica ceramiczna: ø25 mm

FRESH basin mixer (25 mm cartridge)

spout reach: 11 cm, water outflow height: 9.9 cm, total mixer height: 14.7 cm
water-saving aerator (6 l/min.)
ceramic cartridge: ø25 mm



FR7110MCR

CR 459

**FRESH bateria umywalkowa (głowica 35 mm)**

zasięg wylewki: 11,2 cm, wysokość wypływu wody: 10,7 cm, całkowita wysokość baterii: 15,3 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 6 l/min.
głowica ceramiczna: ø35 mm

FRESH basin mixer (35 mm cartridge)

spout reach: 11.2 cm, water outflow height: 10.7 cm, total mixer height: 15.3 cm
water-saving aerator (6 l/min.)
ceramic cartridge: ø35 mm



FR7110CR

CR 460

**FRESH bateria umywalkowa**

zasięg wylewki: 13 cm, wysokość wypływu wody: 13 cm, całkowita wysokość baterii: 14,6 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 6 l/min.
głowica ceramiczna: ø25 mm

FRESH basin mixer

spout reach: 13 cm, water outflow height: 13 cm, total mixer height: 14.6 cm
water-saving aerator (6 l/min.)
ceramic cartridge: ø25 mm



FR7110NCR

CR 461

**FRESH bateria umywalkowa wysoka (głowica 25 mm)**

zasięg wylewki: 15 cm, wysokość wypływu wody: 22,4 cm, całkowita wysokość baterii: 27,2 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 6 l/min.
głowica ceramiczna: ø25 mm

FRESH tall basin mixer (25 mm cartridge)

spout reach: 15 cm, water outflow height: 22.4 cm, total mixer height: 27.2 cm
water-saving aerator (6 l/min.)
ceramic cartridge: ø25 mm



FR7112MCR

CR 462

**FRESH bateria umywalkowa wysoka (głowica 35 mm)**

zasięg wylewki: 17 cm, wysokość wypływu wody: 23 cm, całkowita wysokość baterii: 28 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 6 l/min
głowica ceramiczna: ø35 mm

FRESH tall basin mixer (35 mm cartridge)

spout reach: 17 cm, water outflow height: 23 cm, total mixer height: 28 cm
water-saving aerator (6 l/min.)
ceramic cartridge: ø35 mm



FR7112CR

CR 463

**FRESH bateria umywalkowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 20 x 9 cm, zasięg wylewki: 17 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 6 l/min
głowica ceramiczna: ø35 mm

FRESH basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: 20 x 9 cm, spout reach: 17 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
water-saving aerator (6 l/min.)
ceramic cartridge: ø35 mm



FR7115CR

CR 464

**FRESH bateria umywalkowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 7,5 x 7,5 cm, zasięg wylewki: 17,8 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 6 l/min.
głowica ceramiczna: ø25 mm

FRESH basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: 7.5 x 7.5 cm, spout reach: 17.8 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
water-saving aerator (6 l/min.)
ceramic cartridge: ø25 mm



FR7115NCR

CR 465

**FRESH bateria bidetowa (głowica 25 mm)**

zasięg wylewki: 11,5 cm, wysokość wypływu wody: 8 cm, całkowita wysokość baterii: 12,2 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

FRESH bidet mixer (25 mm cartridge)

spout reach: 11.5 cm, water outflow height: 8 cm, total mixer height: 12.2 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



FR7120MCR

CR 466

**FRESH bateria bidetowa (głowica 35 mm)**

zasięg wylewki: 11,9 cm, wysokość wypływu wody: 8,1 cm, całkowita wysokość baterii: 13 cm
głowica ceramiczna: ø35 mm

FRESH bidet mixer (35 mm cartridge)

spout reach: 11.9 cm, water outflow height: 8.1 cm, total mixer height: 13 cm
ceramic cartridge: ø35 mm



FR7120CR

CR 467

**FRESH bateria prysznicowa****FRESH shower mixer**

FR7140CR

CR 468

**FRESH bateria prysznicowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 11 x 11 cm
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

FRESH shower mixer for concealed installation

rosette dimensions: 11 x 11 cm
 built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
 two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

FR7145CR CR 469

**FRESH termostatyczna bateria prysznicowa**

blokada gorącej wody przy 38°C

FRESH thermostatic shower mixer

hot water lock at 38°C

FR7146CR CR 470

**FRESH bateria wannowa**

zasięg wylewki: 19 cm

FRESH bath mixer

spout reach: 19 cm



FR7130CR CR 471

**FRESH bateria wannowa 4-otworowa**

zasięg wylewki: 17,5 cm, wysokość wypływu wody: 11,2 cm
 rączka prysznicowa, 3-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

FRESH 4-hole bath mixer

spout reach: 17.5 cm, water outflow height: 11.2 cm
 hand shower, 3-function
 stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



FR7132CR CR 472

**FRESH bateria wannowa wolnostojąca**

zasięg wylewki: 19,4 cm, wysokość wypływu wody: 82,9 cm, całkowita wysokość baterii: 85,9 cm
 rączka prysznicowa, 3-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

FRESH floor-standing bath mixer

spout reach: 19.4 cm, water outflow height: 82.9 cm, total mixer height: 85.9 cm
 hand shower, 3-function
 stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



FR7133CR CR 473

**FRESH bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 11 x 16 cm
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6 cm
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

FRESH shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 11 x 16 cm
 built-in parts included, minimum wall depth: 6 cm
 two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

FR7135CR CR 474

**FRESH termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa, element natynkowy**

rozmiar rozety: 11 x 19,5 cm
 do kompletowania z elementem podtynkowym BOXTE2F

FRESH thermostatic shower/bath mixer for concealed installation, excluding built-in part

rosette dimensions: 11 x 19.5 cm
 complementary product to built-in part BOXTE2F

FR7136ROCR CR 475



element podtynkowy termostatycznej baterii 2-wyściowej

minimalna głębokość zabudowy: 7 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 3/4", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"
wyposażony w filtry i zawory zwrotne
blokada gorącej wody przy 38°C

built-in part for thermostatic 2-way mixer

minimum wall depth: 7 cm
two 3/4" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water
with filters and non-return valves
hot water lock at 38°C

BOXTE2F

119



FRESH termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa 3-wyściowa podtynkowa, element natynkowy

rozmiar rozety: 11 x 27,5 cm
do kompletowania z elementem podtynkowym BOXTE3F

FRESH thermostatic 3-way shower/bath mixer for concealed installation, excluding built-in part

rosette dimensions: 11 x 27.5 cm
complementary product to built-in part BOXTE3F

FR7138ROCR

CR 476



element podtynkowy termostatycznej baterii 3-wyściowej

minimalna głębokość zabudowy: 7 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 3/4", trzy wyjścia wody zmieszanej: 1/2"
wyposażony w filtry i zawory zwrotne
blokada gorącej wody przy 38°C

built-in part for thermostatic 3-way mixer

minimum wall depth: 7 cm
two 3/4" inlets (hot and cold water), three 1/2" mixed water outlets
with filters and non-return valves
hot water lock at 38°C

BOXTE3F

122



FRESH system prysznicowy natynkowy

bateria prysznicowa
deszczownica (WGR225CR), rozmiar: 25 x 25 cm, zasięg od ściany: 44 cm
rączka prysznicowa (JIMJIM-RCR), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w ostonie PVC, długość: 150 cm
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 92 cm/132 cm

FRESH shower system for exposed installation

shower mixer
shower head (WGR225CR), dimensions: 25 x 25 cm, reach from the wall: 44 cm
hand shower (JIMJIM-RCR), 3-function
PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm
adjustable height, minimum/maximum system height: 92 cm/132 cm



FR7144CR

CR 477



FRESH system bidetowy podtynkowy

bateria prysznicowa podtynkowa (FR7145CR)
rączka bidetowa (BIDETTA-R/KCR)
wąż prysznicowy w ostonie ze stali nierdzewnej (O22-XCR), długość: 125 cm
przytącze kątowe (8876CR), z uchwytem na rączkę

FRESH bidet system for concealed installation

shower mixer for concealed installation (FR7145CR)
bidet hand shower (BIDETTA-R/KCR)
stainless steel flexible shower hose (O22-XCR), length: 125 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8876CR)



SYSFRBI1CR

CR 478



FRESH system bidetowy podtynkowy

bateria bidetowa podtynkowa, element natynkowy
bateria bidetowa podtynkowa, element podtynkowy
rączka bidetowa mosiężna (BIDETTA2-R/KCR)
wąż prysznicowy w ostonie ze stali nierdzewnej (O22-XCR), długość: 125 cm

FRESH bidet system for concealed installation

bidet mixer for concealed installation
built-in part for bidet mixer for concealed installation
brass bidet hand shower (BIDETTA2-R/KCR)
stainless steel flexible shower hose (O22-XCR), length: 125 cm

SYSFRBI2CR

CR 479



FRESH system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (FR7135CR)
deszczownica (WGR225CR), rozmiar: 25 x 25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA12CR)
rączka prysznicowa (JIMJIM-RCR), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8876CR), z uchwytem na rączkę prysznicową

FRESH shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (FR7135CR)
shower head (WGR225CR), dimensions: 25 x 25 cm
brass shower arm (RA12CR)
hand shower (JIMJIM-RCR), 3-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8876CR)



SYSFR10CR

CR 480



FRESH system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (FR7135CR)
deszczownica mosiężna (WG225CR), rozmiar: 25 x 25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA12CR)
rączka prysznicowa mosiężna (Y-R/KCR), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8876CR), z uchwytem na rączkę prysznicową

FRESH shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (FR7135CR)
brass shower head (WG225CR), dimensions: 25 x 25 cm
brass shower arm (RA12CR)
brass shower hand (Y-R/KCR), 1-function
PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8876CR)



SYSFR17CR

CR 481



FRESH system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (FR7135CR)
deszczownica (WGR225CR), rozmiar: 25 x 25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA12CR)
zestaw prysznicowy suwany (JIMJIM-SCR), z rączką 3-funkcyjną
przyłącze kątowe mosiężne (8870CR)

FRESH shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (FR7135CR)
shower head (WGR225CR), dimensions: 25 x 25 cm
brass shower arm (RA12CR)
sliding shower set (JIMJIM-SCR), with 3-function hand shower
brass shower elbow (8870CR)



SYSFR11CR

CR 482



FRESH system prysznicowy podtynkowy

termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa 3-wyjściowa podtynkowa (FR7138ROCR), element natynkowy
element podtynkowy do termostatycznej baterii prysznicowo-wannowej podtynkowej (BOXTE3F)
deszczownica mosiężna (WG225CR), 2-funkcyjna, rozmiar: 25 x 25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA12CR)
zestaw prysznicowy suwany (JIMJIM-SCR), z rączką 3-funkcyjną
przyłącze kątowe mosiężne (8870CR)
4 dysze boczne mosiężne (J09CR)

FRESH shower system for concealed installation

thermostatic 3-way shower/bath mixer for concealed installation (FR7138ROCR), excluding built-in part
built-in part for thermostatic shower/bath mixer for concealed installation (BOXTE3F)
brass shower head (WG225CR), 2-function, dimensions: 25 x 25 cm
brass shower arm (RA12CR)
sliding shower set (JIMJIM-SCR), with 3-function hand shower
brass shower elbow (8870CR)
4 brass body jets (J09CR)



SYSFR12XCR

CR 483

**FRESH system wannowy podtynkowy**

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (FR7135CR)
 wylewka wannowa ścienna (WDFRESHCR), zasięg wylewki: 17 cm
 rączka prysznicowa (JIMJIM-RCR), 3-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (023-XCR), długość: 150 cm
 przyłącze kątowe mosiężne (8876CR), z uchwytem na rączkę prysznicową

FRESH bath system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (FR7135CR)
 wall-mounted bath spout (WDFRESHCR), spout reach: 17 cm
 hand shower (JIMJIM-RCR), 3-function
 stainless steel flexible shower hose (023-XCR), length: 150 cm
 brass shower elbow with a hand shower bracket (8876CR)



SYSFRW01CR

CR 484



ART DECO

chrom | chrome



Kolekcja została zaprojektowana z myślą o stworzeniu we wnętrzu wyjątkowego klimatu, nawiązującego do minionych epok. Zachwyca urokliwymi, stylizowanymi detalami oraz wyrafinowaniem i precyzją wykonania.

The collection was designed to create a unique atmosphere in the interior, reminiscent of bygone eras. It impresses with charming, stylized details as well as refinement and precision of workmanship.

**ART DECO bateria umywalkowa**

zasięg wylewki: 10,5 cm, wysokość wypływu wody: 9 cm, całkowita wysokość baterii: 16 cm

ART DECO basin mixer

spout reach: 10.5 cm, water outflow height: 9 cm, total mixer height: 16 cm



AD5110CR

CR 485

**ART DECO bateria umywalkowa wysoka**

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 25,5 cm, całkowita wysokość baterii: 32 cm

ART DECO tall basin mixer

spout reach: 12 cm, water outflow height: 25.5 cm, total mixer height: 32 cm



AD5112CR

CR 486

**ART DECO bateria umywalkowa 3-otworowa**

zasięg wylewki: 10,5 cm, wysokość wypływu wody: 8,5 cm, całkowita wysokość baterii: 13,5 cm

ART DECO 3-hole basin mixer

spout reach: 10.5 cm, water outflow height: 8.5 cm, total mixer height: 13.5 cm



AD5114CR

CR 487

**ART DECO bateria umywalkowa podtynkowa**

rozmiar rozety: \varnothing 6 cm, zasięg wylewki: 16 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6 cm

ART DECO basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: \varnothing 6 cm, spout reach: 16 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 6 cm



AD5115CR

CR 488

**ART DECO bateria bidetowa**

zasięg wylewki: 11,5 cm, wysokość wyptywu wody: 8,5 cm, całkowita wysokość baterii: 15 cm

ART DECO bidet mixer

spout reach: 11.5 cm, water outflow height: 8.5 cm, total mixer height: 15 cm



AD5120CR CR 489

**ART DECO bateria prysznicowa****ART DECO shower mixer**

AD5140CR CR 490

ART DECO bateria prysznicowa podtynkowa

rozmiar rozety: ø11 cm

element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

ART DECO shower mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø11 cm

built-in parts included, minimum wall depth: 6 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

AD5145CR CR 491

ART DECO bateria wannowa z zestawem prysznicowym

zasięg wylewki: 19,5 cm

rączka prysznicowa, 1-funkcyjna

wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm

uchwyt punktowy mosiężny, ruchomy

ART DECO bath mixer with shower set

spout reach: 19.5 cm

hand shower, 1-function

brass flexible shower hose, length: 150 cm

brass hand shower bracket, adjustable



AD5131CR CR 492

**ART DECO bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa**

rozmiar rozety: ø17 cm

element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm

dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2" i 3/4"

ART DECO shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: ø17 cm

built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm

two 1/2" inlets (hot and cold water), two outlets for mixed water: 1/2" and 3/4"

AD5135CR CR 493

ART DECO system prysznicowy natynkowy

bateria prysznicowa

deszczownica mosiężna, rozmiar: ø15,5 cm, zasięg od ściany: 40 cm

rączka prysznicowa (ARTDECO-RCR), 1-funkcyjna

wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm

wysokość całkowita systemu: 125 cm

ART DECO shower system for exposed installation

shower mixer

brass shower head, dimensions: ø15.5 cm, reach from the wall: 40 cm

hand shower (ARTDECO-RCR), 1-function

brass flexible shower hose, length: 150 cm

total height of the system: 125 cm



AD5144CR CR 494

**ART DECO system prysznicowy podtynkowy**

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (AD5135CR)

deszczownica mosiężna (WG620CR), rozmiar: ø20,5 cm

ramię prysznicowe mosiężne (RA01CR)

zestaw prysznicowy punktowy podtynkowy (ARTDECO-PPCR), 1-funkcyjny

ART DECO shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (AD5135CR)

brass shower head (WG620CR), dimensions: ø20.5 cm

brass shower arm (RA01CR)

hand shower set for concealed installation (ARTDECO-PPCR), 1-function



SYSAD25CR CR 495



ART DECO

złoty | gold



Kolekcja została zaprojektowana z myślą o stworzeniu we wnętrzu wyjątkowego klimatu, nawiązującego do minionych epok. Zachwyca urokliwymi, stylizowanymi detalami oraz wyrafinowaniem i precyzją wykonania.

The collection was designed to create a unique atmosphere in the interior, reminiscent of bygone eras. It impresses with charming, stylized details as well as refinement and precision of workmanship.

**ART DECO bateria umywalkowa**

zasięg wylewki: 10,5 cm, wysokość wypływu wody: 9 cm, całkowita wysokość baterii: 16 cm

ART DECO basin mixer

spout reach: 10.5 cm, water outflow height: 9 cm, total mixer height: 16 cm



AD5110GL

GL 496

**ART DECO bateria umywalkowa wysoka**

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 25,5 cm, całkowita wysokość baterii: 32 cm

ART DECO tall basin mixer

spout reach: 12 cm, water outflow height: 25.5 cm, total mixer height: 32 cm



AD5112GL

GL 497

**ART DECO bateria umywalkowa podtynkowa**rozmiar rozety: ø6 cm, zasięg wylewki: 16 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6 cm**ART DECO basin mixer for concealed installation**rosette dimensions: ø6 cm, spout reach: 16 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 6 cm

AD5115GL

GL 498

**ART DECO bateria bidetowa**

zasięg wylewki: 11,5 cm, wysokość wypływu wody: 8,5 cm, całkowita wysokość baterii: 15 cm

ART DECO bidet mixer

spout reach: 11.5 cm, water outflow height: 8.5 cm, total mixer height: 15 cm



AD5120GL

GL 499

**ART DECO bateria prysznicowa****ART DECO shower mixer**

AD5140GL

GL 500

**ART DECO bateria wannowa z zestawem prysznicowym**

zasięg wylewki: 19,5 cm
 rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm
 uchwyt punktowy mosiężny, ruchomy

ART DECO bath mixer with shower set

spout reach: 19.5 cm
 hand shower, 1-function
 brass flexible shower hose, length: 150 cm
 brass hand shower bracket, adjustable



AD5131GL

GL 501

**ART DECO system prysznicowy natynkowy**

bateria prysznicowa
 deszczownica mosiężna, rozmiar: ø15,5 cm, zasięg od ściany: 40 cm
 rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm
 wysokość całkowita systemu: 125 cm

ART DECO shower system for exposed installation

shower mixer
 brass shower head, dimensions: ø15.5 cm, reach from the wall: 40 cm
 brass hand shower, 1-function
 brass flexible shower hose, length: 150 cm
 total height of the system: 125 cm



AD5144GL

GL 502

**ART DECO system prysznicowy podtynkowy**

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa
 deszczownica mosiężna, rozmiar: ø15,5 cm
 ramię prysznicowe mosiężne, zasięg od ściany: 40 cm
 zestaw prysznicowy punktowy podtynkowy, 1-funkcyjny

ART DECO shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation
 brass shower head, dimensions: ø15.5 cm
 brass shower arm, reach from the wall: 40 cm
 hand shower set for concealed installation, 1-function




SYSAD27GL

GL 503



ART DECO

brąz antyczny | antique bronze



Kolekcja została zaprojektowana z myślą o stworzeniu we wnętrzu wyjątkowego klimatu, nawiązującego do minionych epok. Zachwyca urokliwymi, stylizowanymi detalami oraz wyrafinowaniem i precyzją wykonania.

The collection was designed to create a unique atmosphere in the interior, reminiscent of bygone eras. It impresses with charming, stylized details as well as refinement and precision of workmanship.

**ART DECO bateria umywalkowa**

zasięg wylewki: 10,5 cm, wysokość wypływu wody: 9 cm, całkowita wysokość baterii: 16 cm

ART DECO basin mixer

spout reach: 10.5 cm, water outflow height: 9 cm, total mixer height: 16 cm



AD5110BR

BR 504

**ART DECO bateria umywalkowa wysoka**

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 25,5 cm, całkowita wysokość baterii: 32 cm

ART DECO tall basin mixer

spout reach: 12 cm, water outflow height: 25.5 cm, total mixer height: 32 cm



AD5112BR

BR 505

**ART DECO bateria umywalkowa podtynkowa**rozmiar rozety: ø6 cm, zasięg wylewki: 16 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6 cm**ART DECO basin mixer for concealed installation**rosette dimensions: ø6 cm, spout reach: 16 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 6 cm

AD5115BR

BR 506

**ART DECO bateria bidetowa**

zasięg wylewki: 11,5 cm, wysokość wypływu wody: 8,5 cm, całkowita wysokość baterii: 15 cm

ART DECO bidet mixer

spout reach: 11.5 cm, water outflow height: 8.5 cm, total mixer height: 15 cm



AD5120BR

BR 507

**ART DECO bateria prysznicowa****ART DECO shower mixer**

AD5140BR

BR 508

**ART DECO bateria wannowa z zestawem prysznicowym**

zasięg wylewki: 19,5 cm
 rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm
 uchwyt punktowy mosiężny, ruchomy

ART DECO bath mixer with shower set

spout reach: 19.5 cm
 hand shower, 1-function
 brass flexible shower hose, length: 150 cm
 brass hand shower bracket, adjustable



AD5131BR

BR 509

**ART DECO system prysznicowy natynkowy**

bateria prysznicowa
 deszczownica mosiężna, rozmiar: ø15,5 cm, zasięg od ściany: 40 cm
 rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm
 wysokość całkowita systemu: 125 cm

ART DECO shower system for exposed installation

shower mixer
 brass shower head, dimensions: ø15.5 cm, reach from the wall: 40 cm
 brass hand shower, 1-function
 brass flexible shower hose, length: 150 cm
 total height of the system: 125 cm



AD5144BR

BR 510

**ART DECO system prysznicowy podtynkowy**

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa
 deszczownica mosiężna, rozmiar: ø15,5 cm
 ramię prysznicowe mosiężne, zasięg od ściany: 40 cm
 zestaw prysznicowy punktowy podtynkowy, 1-funkcyjny

ART DECO shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation
 brass shower head, dimensions: ø15.5 cm
 brass shower arm, reach from the wall: 40 cm
 hand shower set for concealed installation, 1-function



SYSAD26BR

BR 511

ART DECO

miedź antyczna | antique copper



Kolekcja została zaprojektowana z myślą o stworzeniu we wnętrzu wyjątkowego klimatu, nawiązującego do minionych epok. Zachwyca urokliwymi, stylizowanymi detalami oraz wyrafinowaniem i precyzją wykonania.

The collection was designed to create a unique atmosphere in the interior, reminiscent of bygone eras. It impresses with charming, stylized details as well as refinement and precision of workmanship.

**ART DECO bateria umywalkowa**

zasięg wylewki: 10,5 cm, wysokość wypływu wody: 9 cm, całkowita wysokość baterii: 16 cm

ART DECO basin mixer

spout reach: 10.5 cm, water outflow height: 9 cm, total mixer height: 16 cm



AD5110ORB

ORB 512

**ART DECO bateria umywalkowa wysoka**

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 25,5 cm, całkowita wysokość baterii: 32 cm

ART DECO tall basin mixer

spout reach: 12 cm, water outflow height: 25.5 cm, total mixer height: 32 cm



AD5112ORB

ORB 513

**ART DECO bateria umywalkowa podtynkowa**rozmiar rozety: ø6 cm, zasięg wylewki: 16 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6 cm**ART DECO basin mixer for concealed installation**rosette dimensions: ø6 cm, spout reach: 16 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 6 cm

AD5115ORB

ORB 514

**ART DECO bateria bidetowa**

zasięg wylewki: 11,5 cm, wysokość wypływu wody: 8,5 cm, całkowita wysokość baterii: 15 cm

ART DECO bidet mixer

spout reach: 11.5 cm, water outflow height: 8.5 cm, total mixer height: 15 cm



AD5120ORB

ORB 515

**ART DECO bateria prysznicowa****ART DECO shower mixer**

AD5140ORB

ORB 516

**ART DECO bateria wannowa z zestawem prysznicowym**

zasięg wylewki: 19,5 cm
 rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm
 uchwyt punktowy mosiężny, ruchomy

ART DECO bath mixer with shower set

spout reach: 19.5 cm
 hand shower, 1-function
 brass flexible shower hose, length: 150 cm
 brass hand shower bracket, adjustable



AD5131ORB

ORB 517

**ART DECO system prysznicowy natynkowy**

bateria prysznicowa
 deszczownica mosiężna, rozmiar: ø15,5 cm, zasięg od ściany: 40 cm
 rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm
 wysokość całkowita systemu: 125 cm

ART DECO shower system for exposed installation

shower mixer
 brass shower head, dimensions: ø15.5 cm, reach from the wall: 40 cm
 brass hand shower, 1-function
 brass flexible shower hose, length: 150 cm
 total height of the system: 125 cm



AD5144ORB

ORB 518

**ART DECO system prysznicowy podtynkowy**

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa
 deszczownica mosiężna, rozmiar: ø15,5 cm
 ramię prysznicowe mosiężne, zasięg od ściany: 40 cm
 zestaw prysznicowy punktowy podtynkowy, 1-funkcyjny

ART DECO shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation
 brass shower head, dimensions: ø15.5 cm
 brass shower arm, reach from the wall: 40 cm
 hand shower set for concealed installation, 1-function



SYSAD28ORB

ORB 519

HUDSON

chrom | chrome



Nowoczesna forma, w której nieskazitelna powierzchnia kontrastuje z łagodnymi zaokrągleniami, tworząc efektowny, subtelny i elegancki wzór.

A modern form whose flawless surface contrasts with its gentle curves, creating an attractive, subtle and elegant pattern.

**HUDSON bateria umywalkowa**

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 10 cm, całkowita wysokość baterii: 12 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

HUDSON basin mixer

spout reach: 12 cm, water outflow height: 10 cm, total mixer height: 12 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



HS4110CR

CR 520

**HUDSON bateria umywalkowa wysoka**

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 26 cm, całkowita wysokość baterii: 28 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

HUDSON tall basin mixer

spout reach: 12 cm, water outflow height: 26 cm, total mixer height: 28 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



HS4112CR

CR 521

**HUDSON bateria umywalkowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 18,5 x 8 cm, zasięg wylewki: 16,5 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm

HUDSON basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: 18.5 x 8 cm, spout reach: 16.5 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm



HS4115CR

CR 522

**HUDSON bateria bidetowa**

zasięg wylewki: 11,2 cm, wysokość wypływu wody: 9,2 cm, całkowita wysokość baterii: 10,8 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

HUDSON bidet mixer

spout reach: 11.2 cm, water outflow height: 9.2 cm, total mixer height: 10.8 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



HS4120CR

CR 523



HUDSON bateria prysznicowa

HUDSON shower mixer

HS4140CR CR 524

HUDSON bateria prysznicowa podtynkowa

rozmiar rozety: 10 x 10 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

HUDSON shower mixer for concealed installation

rosette dimensions: 10 x 10 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

HS4145CR CR 525

HUDSON bateria wannowa

zasięg wylewki: 18 cm

HUDSON bath mixer

spout reach: 18 cm



HS4130CR CR 526

HUDSON bateria wannowa 4-otworowa

zasięg wylewki: 20 cm, wysokość wypływu wody: 10,5 cm
rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 180 cm

HUDSON 4-hole bath mixer

spout reach: 20 cm, water outflow height: 10.5 cm
hand shower, 1-function
brass flexible shower hose, length: 180 cm



HS4132CR CR 527

HUDSON bateria wannowa wolnostojąca

zasięg wylewki: 22 cm, wysokość wypływu wody: 85,5 cm, całkowita wysokość baterii: 88 cm
rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
uchwyt na rączkę z wkładką ochronną
wąż prysznicowy w osłonie PVC, długość: 150 cm

HUDSON floor-standing bath mixer

spout reach: 22 cm, water outflow height: 85.5 cm, total mixer height: 88 cm
hand shower, 1-function
hand shower bracket with a protective insert
PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm



HS4133CR CR 528

HUDSON bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: 15 x 15 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2" i 3/4"

HUDSON shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 15 x 15 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two outlets for mixed water: 1/2" and 3/4"

HS4135CR CR 529

HUDSON przełącznik 3-wyjściowy podtynkowy

pozycja „0”
rozmiar rozety: 10 x 10 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
jedno wejście wody zmieszanej: 1/2", trzy wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

HUDSON 3-way diverter for concealed installation

„0” position
rosette dimensions: 10 x 10 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
one 1/2" inlet for mixed water, three 1/2" outlets for mixed water

HS4163CR CR 530



HUDSON termostatyczny system prysznicowy natynkowy

termostatyczna bateria prysznicowa
 blokada gorącej wody przy 38°C
 deszczownica kompletna, 2-funkcyjna, zasięg od ściany: 43 cm
 rączka prysznicowa (HUDSONX-RCR), 1-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm
 uchwyt punktowy
 wysokość całkowita systemu: 115 cm

HUDSON thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer
 hot water lock at 38°C
 complete shower head, 2-function, reach from the wall: 43 cm
 hand shower (HUDSONX-RCR), 1-function
 PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
 wall bracket
 total height of the system: 115 cm



HS4144/6CR

CR 531

HUDSON system prysznicowy natynkowy

bateria prysznicowa
 deszczownica kompletna, 2-funkcyjna, zasięg od ściany: 43 cm
 rączka prysznicowa (HUDSONX-RCR), 1-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm
 uchwyt punktowy
 wysokość całkowita systemu: 115 cm

HUDSON shower system for exposed installation

shower mixer
 complete shower head, 2-function, reach from the wall: 43 cm
 hand shower (HUDSONX-RCR), 1-function
 PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm
 wall bracket
 total height of the system: 115 cm



HS4144CR

CR 532



HUDSON system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (HS4135CR)
 deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU220CR), rozmiar: 20 x 20 cm
 ramię prysznicowe mosiężne (RA05CR)
 rączka prysznicowa (HUDSONX-RCR), 1-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X175SL), długość: 175 cm
 przyłącze kątowe mosiężne (8879CR), z uchwytem na rączkę prysznicową

HUDSON shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (HS4135CR)
 stainless steel shower head (WGU220CR), dimensions: 20 x 20 cm
 brass shower arm (RA05CR)
 hand shower (HUDSONX-RCR), 1-function
 PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X175SL), length: 175 cm
 brass shower elbow with a hand shower bracket (8879CR)



SYSHS24XCR

CR 533

CASCADE

chrom | chrome



Projekt powstał z myślą o stworzeniu we wnętrzu wyjątkowej strefy zen. Doskonały strumień wody, przypominający wodospad, wprowadza atmosferę relaksu i wyciszenia.

The collection was designed to create a unique zen zone in the interior. A perfect stream of water, resembling a waterfall, introduces an atmosphere of relaxation and tranquility.

**CASCADE bateria umywalkowa**

zasięg wylewki: 9,5 cm, wysokość wypływu wody: 8,6 cm, całkowita wysokość baterii: 11 cm

CASCADE basin mixer

spout reach: 9.5 cm, water outflow height: 8.6 cm, total mixer height: 11 cm

CA4010CR CR 534

**CASCADE bateria umywalkowa wysoka**

zasięg wylewki: 9,5 cm, wysokość wypływu wody: 24 cm, całkowita wysokość baterii: 26 cm

CASCADE tall basin mixer

spout reach: 9.5 cm, water outflow height: 24 cm, total mixer height: 26 cm

CA4013CR CR 535

**CASCADE bateria wannowa z zestawem prysznicowym**

zasięg wylewki: 18,5 cm
rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC, długość: 150 cm
uchwyt na rączkę z wkładką ochronną

CASCADE bath mixer with shower set

spout reach: 18.5 cm
hand shower, 1-function
PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm
hand shower bracket with a protective insert



CA4031CR CR 536

**CASCADE bateria wannowa 4-otworowa**

zasięg wylewki: 16,5 cm, wysokość wypływu wody: 8 cm
rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 180 cm

CASCADE 4-hole bath mixer

spout reach: 16.5 cm, water outflow height: 8 cm
hand shower, 1-function
brass flexible shower hose, length: 180 cm



CA4032CR CR 537

**CASCADE bateria wannowa wolnostojąca**

zasięg wylewki: 20 cm, wysokość wypływu wody: 87,5 cm, całkowita wysokość baterii: 90 cm
 rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
 uchwyt na rączkę z wkładką ochronną
 wąż prysznicowy w osłonie PVC, długość: 150 cm

CASCADE floor-standing bath mixer

spout reach: 20 cm, water outflow height: 87.5 cm, total mixer height: 90 cm
 hand shower, 1-function
 hand shower bracket with a protective insert
 PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm



CA4033CR

CR 538

CASCADE bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: 12 x 18 cm
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5,5 cm
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2" i 3/4"

CASCADE shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 12 x 18 cm
 built-in parts included, minimum wall depth: 5.5 cm
 two 1/2" inlets (hot and cold water), two outlets for mixed water: 1/2" and 3/4"

CA4035CR

CR 539

CASCADE system wannowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (CA4035CR)
 wylewka wannowa ścienna (WDCASCADECR), zasięg wylewki: 18 cm
 rączka prysznicowa (ANGEL-RCR), 1-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (O23-XCR), długość: 150 cm
 przyłącze kątowe mosiężne (8876CR), z uchwytem na rączkę prysznicową

CASCADE bath system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (CA4035CR)
 wall-mounted bath spout (WDCASCADECR), spout reach: 18 cm
 hand shower (ANGEL-RCR), 1-function
 stainless steel flexible shower hose (O23-XCR), length: 150 cm
 brass shower elbow with a hand shower bracket (8876CR)



SYSCAW01CR

CR 540



MODERN

chrom | chrome



Nowoczesny wzór oraz doskonałe proporcje, czerpią inspirację z klasycznych źródeł. Kolekcję wyróżniają charakterystyczne, efektowne krzyżowe gałki.

A modern pattern with refined proportions draws inspiration from classic sources. Characteristic, effective cross knobs are the distinguishing feature of the collection.

**MODERN bateria umywalkowa z korkiem klik-klak**

obrotowa wylewka
zasięg wylewki: 13,5 cm, wysokość wyływu wody: 16 cm, całkowita wysokość baterii: 24,6 cm

MODERN basin mixer with click-clack waste

swivel spout
spout reach: 13.5 cm, water outflow height: 16 cm, total mixer height: 24.6 cm

C301CR	CR	541
--------	----	-----

**MODERN bateria umywalkowa wysoka z korkiem klik-klak**

obrotowa wylewka
zasięg wylewki: 13 cm, wysokość wyływu wody: 31,5 cm, całkowita wysokość baterii: 39,8 cm

MODERN tall basin mixer with click-clack waste

swivel spout
spout reach: 13 cm, water outflow height: 31.5 cm, total mixer height: 39.8 cm

C301-HCR	CR	542
----------	----	-----

**MODERN bateria umywalkowa podtynkowa**

zasięg wylewki: 17,5 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm

MODERN basin mixer for concealed installation

spout reach: 17.5 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm

B06-BCR	CR	543
---------	----	-----

**MODERN bateria prysznicowa****MODERN shower mixer**

C305CR	CR	544
--------	----	-----

**MODERN bateria wannowa z zestawem prysznicowym**

zasięg wylewki: 19 cm
 rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
 uchwyt punktowy, ruchomy

MODERN bath mixer with shower set

spout reach: 19 cm
 hand shower, 1-function
 stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
 hand shower bracket, adjustable



C304CR

CR 545

**MODERN bateria wannowa 2-otworowa z zestawem prysznicowym**

zasięg wylewki: 20 cm, wysokość wyptywu wody: 12 cm
 rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
 uchwyt na rączkę prysznicową

MODERN 2-hole bath mixer with shower set

spout reach: 20 cm, water outflow height: 12 cm
 hand shower, 1-function
 stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
 hand shower bracket



C304-HCR

CR 546

**MODERN bateria wannowa 5-otworowa**

zasięg wylewki: 15,8 cm, wysokość wyptywu wody: 18,8 cm
 rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

MODERN 5-hole bath mixer

spout reach: 15.8 cm, water outflow height: 18.8 cm
 hand shower, 1-function
 stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



C311CR

CR 547



MODERN

złoty | gold



Nowoczesny wzór oraz doskonałe proporcje, czerpią inspirację z klasycznych źródeł. Kolekcję wyróżniają charakterystyczne, efektowne krzyżowe gałki.

A modern pattern with refined proportions draws inspiration from classic sources. Characteristic, effective cross knobs are the distinguishing feature of the collection.

**MODERN bateria umywalkowa z korkiem klik-klak**

obrotowa wylewka
zasięg wylewki: 13,5 cm, wysokość wyływu wody: 16 cm, całkowita wysokość baterii: 24,6 cm

MODERN basin mixer with click-clack waste

swivel spout
spout reach: 13.5 cm, water outflow height: 16 cm, total mixer height: 24.6 cm



C301GL

GL

548

MODERN bateria prysznicowa**MODERN shower mixer**

C305GL

GL

549

MODERN bateria wannowa z zestawem prysznicowym

zasięg wylewki: 19 cm
rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
uchwyt punktowy, ruchomy

MODERN bath mixer with shower set

spout reach: 19 cm
hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
hand shower bracket, adjustable



C304GL

GL

550

RETRO

chrom | chrome



Urzekająca stylistyka kolekcji oparta jest na klasycznym wzorze i sprawdzonych rozwiązaniach. Wyróżniają ją charakterystyczne, ozdobne gałki i eleganckie, perfekcyjnie dopracowane detale.

The captivating style of the collection is based on a classic pattern and proven solutions. It is distinguished by characteristic, decorative knobs and elegant, perfectly refined details.

**RETRO bateria umywalkowa**

zasięg wylewki: 13,3 cm, wysokość wypływu wody: 12,9 cm, całkowita wysokość baterii: 19,8 cm

RETRO basin mixer

spout reach: 13.3 cm, water outflow height: 12.9 cm, total mixer height: 19.8 cm

RE7210CR CR 551

**RETRO bateria bidetowa**

zasięg wylewki: 8,9 cm, wysokość wypływu wody: 11,3 cm, całkowita wysokość baterii: 14,3 cm

RETRO bidet mixer

spout reach: 8.9 cm, water outflow height: 11.3 cm, total mixer height: 14.3 cm

RE7220CR CR 552

**RETRO bateria prysznicowa****RETRO shower mixer**

RE7240CR CR 553

**RETRO bateria wannowa z zestawem prysznicowym**

zasięg wylewki: 18,7 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w ostonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

RETRO bath mixer with shower set

spout reach: 18.7 cm
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm

RE7231CR CR 554



RETRO termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: 13 x 20 cm
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 7,5 cm
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 3/4", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2" o zwiększonym przepływie (22 l/min. na każdym wyjściu)
 wyposażona w filtry i zawory zwrotne
 blokada gorącej wody przy 38°C

RETRO thermostatic shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 13 x 20 cm
 built-in parts included, minimum wall depth: 7.5 cm
 two 3/4" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water with increased flow rate (22 l/min. on each outlet)
 with filters and non-return valves
 hot water lock at 38°C

RE7236CR

CR 555



RETRO termostatyczny system prysznicowy podtynkowy

termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (RE7236CR)
 deszczownica mosiężna (WG620CR), rozmiar: ø20,5 cm
 ramię prysznicowe mosiężne (RA06CR)
 zestaw prysznicowy punktowy podtynkowy (ARTDECO-PPCR), 1-funkcyjny

RETRO thermostatic shower system for concealed installation

thermostatic shower/bath mixer for concealed installation (RE7236CR)
 brass shower head (WG620CR), dimensions: ø20.5 cm
 brass shower arm (RA06CR)
 hand shower set for concealed installation (ARTDECO-PPCR), 1-function




SYSRET01CR

CR 556



RETRO

brąz antyczny | antique bronze



Urzekająca stylistyka kolekcji oparta jest na klasycznym wzorze i sprawdzonych rozwiązaniach. Wyróżniają ją charakterystyczne, ozdobne gałki i eleganckie, perfekcyjnie dopracowane detale.

The captivating style of the collection is based on a classic pattern and proven solutions. It is distinguished by characteristic, decorative knobs and elegant, perfectly refined details.

**RETRO bateria umywalkowa**

zasięg wylewki: 13,3 cm, wysokość wypływu wody: 12,9 cm, całkowita wysokość baterii: 19,8 cm

RETRO basin mixer

spout reach: 13.3 cm, water outflow height: 12.9 cm, total mixer height: 19.8 cm

RE7210BR

BR 557

**RETRO bateria bidetowa**

zasięg wylewki: 8,9 cm, wysokość wypływu wody: 11,3 cm, całkowita wysokość baterii: 14,3 cm

RETRO bidet mixer

spout reach: 8.9 cm, water outflow height: 11.3 cm, total mixer height: 14.3 cm

RE7220BR

BR 558

**RETRO bateria prysznicowa****RETRO shower mixer**

RE7240BR

BR 559

**RETRO bateria wannowa z zestawem prysznicowym**zasięg wylewki: 18,7 cm
rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w ostonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm**RETRO bath mixer with shower set**spout reach: 18.7 cm
brass hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm

RE7231BR

BR 560

MURRAY

chrom | chrome



Współczesne wzornictwo i zdecydowana, elegancka forma. Kolekcja łączy naturalne, inspirowane ruchem wody łuki z minimalistyczną stylistyką. Zachowuje przy tym doskonałe proporcje.

A contemporary design and a strong, elegant form. The collection combines natural arches inspired by the movement of water with a minimalist design, all while maintaining perfect proportions.

**MURRAY bateria umywalkowa**

zasięg wylewki: 11,5 cm, wysokość wypływu wody: 8 cm, całkowita wysokość baterii: 16 cm

MURRAY basin mixer

spout reach: 11.5 cm, water outflow height: 8 cm, total mixer height: 16 cm



MU6110CR

CR 561

**MURRAY bateria umywalkowa wysoka**

zasięg wylewki: 11,4 cm, wysokość wypływu wody: 23 cm, całkowita wysokość baterii: 31 cm

MURRAY tall basin mixer

spout reach: 11.4 cm, water outflow height: 23 cm, total mixer height: 31 cm



MU6112CR

CR 562

**MURRAY bateria bidetowa**

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 6,5 cm, całkowita wysokość baterii: 13 cm

MURRAY bidet mixer

spout reach: 12 cm, water outflow height: 6.5 cm, total mixer height: 13 cm

MU6120CR

CR 563

**MURRAY bateria prysznicowa****MURRAY shower mixer**

MU6140CR

CR 564

**MURRAY bateria prysznicowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 11 x 17 cm
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

MURRAY shower mixer for concealed installation

rosette dimensions: 11 x 17 cm
 built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
 two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

MU6145CR	CR	565
----------	----	-----

**MURRAY bateria wannowa**

zasięg wylewki: 18,5 cm

MURRAY bath mixer

spout reach: 18.5 cm

MU6130CR	CR	566
----------	----	-----

**MURRAY bateria wannowa 4-otworowa**

zasięg wylewki: 13 cm, wysokość wypływu wody: 11,5 cm
 rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

MURRAY 4-hole bath mixer

spout reach: 13 cm, water outflow height: 11.5 cm
 hand shower, 1-function
 stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



MU6132CR	CR	567
----------	----	-----

**MURRAY bateria wannowa wolnostojąca**

zasięg wylewki: 21,1 cm, wysokość wypływu wody: 79 cm, całkowita wysokość baterii: 85,4 cm
 rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
 uchwyt na rączkę z wkładką ochronną
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

MURRAY floor-standing bath mixer

spout reach: 21.1 cm, water outflow height: 79 cm, total mixer height: 85.4 cm
 hand shower, 1-function
 hand shower bracket with a protective insert
 stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



MU6133CR	CR	568
----------	----	-----

**MURRAY bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 13,5 x 21 cm
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6 cm
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

MURRAY shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 13.5 x 21 cm
 built-in parts included, minimum wall depth: 6 cm
 two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

MU6135CR	CR	569
----------	----	-----



MURRAY system prysznicowy natynkowy

bateria prysznicowa
deszczownica, rozmiar: 20 x 20 cm, zasięg od ściany: ~40 cm
rączka prysznicowa, 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 100 cm/155 cm

MURRAY shower system for exposed installation

shower mixer
shower head, dimensions: 20 x 20 cm, reach from the wall: ~40 cm
hand shower, 3-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
adjustable height, minimum/maximum system height: 100 cm/155 cm



MU6144CR

CR 570



MURRAY system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (MU6135CR)
deszczownica mosiężna (WG225CR), rozmiar: 25 x 25 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA13CR)
zestaw prysznicowy suwany (ANGEL-SCR), z rączką 1-funkcyjną
przyłącze kątowe mosiężne (8870CR)

MURRAY shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (MU6135CR)
brass shower head (WG225CR), dimensions: 25 x 25 cm
brass shower arm (RA13CR)
sliding shower set (ANGEL-SCR), with 1-function hand shower
brass shower elbow (8870CR)



SYSMU13ACR

CR 571



MURRAY system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (MU6135CR)
deszczownica mosiężna (WG220CR), rozmiar: 20 x 20 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA12CR)
rączka prysznicowa (ANGEL-RCR), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (O23-XCR), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8876CR), z uchwytem na rączkę prysznicową

MURRAY shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (MU6135CR)
brass shower head (WG220CR), dimensions: 20 x 20 cm
brass shower arm (RA12CR)
hand shower (ANGEL-RCR), 1-function
stainless steel flexible shower hose (O23-XCR), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8876CR)



SYSMU20CR

CR 572



MURRAY system wannowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (MU6135CR)
wylewka wannowa ścienna (WD11CR), zasięg wylewki: 18,5 cm
rączka prysznicowa (ANGEL-RCR), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (O23-XCR), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8876CR), z uchwytem na rączkę prysznicową

MURRAY bath system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (MU6135CR)
wall-mounted bath spout (WD11CR), spout reach: 18.5 cm
hand shower (ANGEL-RCR), 1-function
stainless steel flexible shower hose (O23-XCR), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8876CR)



SYSMUW01CR

CR 573



APURE

chrom | chrome



Nowoczesna forma o wyjątkowo smukłym profilu, gdzie perfekcyjnie gładka powierzchnia kontrastuje z organicznymi zaokrągleniami.

A modern form with an exceptionally slim profile, where perfectly smooth surface contrasts with the organic roundings.

**APURE bateria umywalkowa**

zasięg wylewki: 12,7 cm, wysokość wypływu wody: 12 cm, całkowita wysokość baterii: 16,8 cm

APURE basin mixer

spout reach: 12.7 cm, water outflow height: 12 cm, total mixer height: 16.8 cm



AP2210CR

CR

574

**APURE bateria umywalkowa wysoka**

zasięg wylewki: 15 cm, wysokość wypływu wody: 24 cm, całkowita wysokość baterii: 29 cm

APURE tall basin mixer

spout reach: 15 cm, water outflow height: 24 cm, total mixer height: 29 cm



AP2212CR

CR

575

**APURE bateria bidetowa**

zasięg wylewki: 12,1 cm, wysokość wypływu wody: 7,7 cm, całkowita wysokość baterii: 12,9 cm

APURE bidet mixer

spout reach: 12.1 cm, water outflow height: 7.7 cm, total mixer height: 12.9 cm



AP2220CR

CR

576

**APURE bateria prysznicowa****APURE shower mixer**

AP2240CR

CR

577

**APURE bateria wannowa**

zasięg wylewki: 16 cm

APURE bath mixer

spout reach: 16 cm

AP2230CR CR 578

**APURE bateria wannowa 4-otworowa**zasięg wylewki: 20,4 cm, wysokość wyptywu wody: 10,9 cm
rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm**APURE 4-hole bath mixer**spout reach: 20.4 cm, water outflow height: 10.9 cm
hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm

AP2232CR CR 579

APURE bateria wannowa wolnostojącazasięg wylewki: 20,5 cm, wysokość wyptywu wody: 81 cm, całkowita wysokość baterii: 84,5 cm
rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
uchwyt na rączkę z wkładką ochronną
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm**APURE floor-standing bath mixer**spout reach: 20.5 cm, water outflow height: 81 cm, total mixer height: 84.5 cm
hand shower, 1-function
hand shower bracket with a protective insert
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm

AP2233CR CR 580

**APURE bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa**rozmiar rozety: 15 x 19 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"**APURE shower/bath mixer for concealed installation**rosette dimensions: 15 x 19 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

AP2235CR CR 581

**APURE system prysznicowy natynkowy**bateria prysznicowa
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU220CR), rozmiar: 20 x 20 cm, zasięg od ściany: 44 cm
rączka prysznicowa (ANGEL-RCR), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC, długość: 150 cm
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 87 cm/130 cm**APURE shower system for exposed installation**shower mixer
stainless steel shower head (WGU220CR), dimensions: 20 x 20 cm, reach from the wall: 44 cm
hand shower (ANGEL-RCR), 1-function
PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm
adjustable height, minimum/maximum system height: 87 cm/130 cm

AP2244CR CR 582

APURE system prysznicowy podtynkowybateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (AP2235CR)
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU220CR), rozmiar: 20 x 20 cm
ramię prysznicowe mosiężne (RA05CR)
rączka prysznicowa (HUDSONX-RCR), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (O23-XCR), długość: 150 cm
przyłącze kątowe mosiężne (8879CR), z uchwytem na rączkę prysznicową**APURE shower system for concealed installation**shower/bath mixer for concealed installation (AP2235CR)
stainless steel shower head (WGU220CR), dimensions: 20 x 20 cm
brass shower arm (RA05CR)
hand shower (HUDSONX-RCR), 1-function
stainless steel flexible shower hose (O23-XCR), length: 150 cm
brass shower elbow with a hand shower bracket (8879CR)

SYSAP10CR CR 583



SIENA

chrom | chrome



Projekt charakteryzuje się nowoczesną, elegancką sylwetką. Opływowy kształt kolekcji przywołuje skojarzenia z wzornictwem luksusowych jachtów.

The collection is characterized by a modern, elegant silhouette. The streamlined shape evokes associations with the design of luxury yachts.

**SIENA bateria umywalkowa**

zasięg wylewki: 12 cm, wysokość wypływu wody: 10 cm, całkowita wysokość baterii: 15 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 7 l/min.
głowica ceramiczna: ø25 mm

SIENA basin mixer

spout reach: 12 cm, water outflow height: 10 cm, total mixer height: 15 cm
water-saving aerator (7 l/min.)
ceramic cartridge: ø25 mm



SN7310CR

CR 584

**SIENA bateria umywalkowa wysoka**

zasięg wylewki: 16,5 cm, wysokość wypływu wody: 22 cm, całkowita wysokość baterii: 27,3 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 7 l/min.
głowica ceramiczna: ø25 mm

SIENA tall basin mixer

spout reach: 16.5 cm, water outflow height: 22 cm, total mixer height: 27.3 cm
water-saving aerator (7 l/min.)
ceramic cartridge: ø25 mm



SN7312CR

CR 585

**SIENA bateria umywalkowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 20 x 9 cm, zasięg wylewki: 17 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm
perlator ograniczający zużycie wody do ok. 7 l/min.

SIENA basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: 20 x 9 cm, spout reach: 17 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm
water-saving aerator (7 l/min.)



SN7315CR

CR 586

**SIENA bateria bidetowa**

zasięg wylewki: 11,5 cm, wysokość wypływu wody: 8,1 cm, całkowita wysokość baterii: 12,2 cm
głowica ceramiczna: ø25 mm

SIENA bidet mixer

spout reach: 11.5 cm, water outflow height: 8.1 cm, total mixer height: 12.2 cm
ceramic cartridge: ø25 mm



SN7320CR

CR 587

SIENA bateria prysznicowa**SIENA shower mixer**

SN7340CR

CR 588

SIENA bateria prysznicowa podtynkowa

rozmiar rozety: 11 x 11 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej: 1/2"

SIENA shower mixer for concealed installation

rosette dimensions: 11 x 11 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water



SN7345CR

CR 589

SIENA bateria wannowa

zasięg wylewki: 18,8 cm

SIENA bath mixer

spout reach: 18.8 cm



SN7330CR

CR 590

**SIENA bateria wannowa 4-otworowa**

zasięg wylewki: 21,5 cm, wysokość wypływu wody: 11,5 cm
rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
kolanko rączki prysznicowej

SIENA 4-hole bath mixer

spout reach: 21.5 cm, water outflow height: 11.5 cm
hand shower, 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
hand shower adapter



SN7332CR

CR 591

SIENA bateria wannowa wolnostojąca

zasięg wylewki: 21,4 cm, wysokość wypływu wody: 81,3 cm, całkowita wysokość baterii: 86 cm
rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
uchwyt na rączkę z wkładką ochronną
wąż prysznicowy w osłonie PVC, długość: 150 cm

SIENA floor-standing bath mixer

spout reach: 21.4 cm, water outflow height: 81.3 cm, total mixer height: 86 cm
hand shower, 1-function
hand shower bracket with a protective insert
PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm



SN7333CR

CR 592

**SIENA bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 11 x 15,4 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

SIENA shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 11 x 15.4 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 6 cm
two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water



SN7335CR

CR 593



SIENA system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (SN7335CR)
 deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU225CR), rozmiar: 25 x 25 cm
 ramię prysznicowe mosiężne (RA15CR)
 rączka prysznicowa (DAVIS-RCRB), 3-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (O23-XCR), długość: 150 cm
 przyłącze kątowe mosiężne (8815CR), z uchwytem na rączkę prysznicową

SIENA shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (SN7335CR)
 stainless steel shower head (WGU225CR), dimensions: 25 x 25 cm
 brass shower arm (RA15CR)
 hand shower (DAVIS-RCRB), 3-function
 stainless steel flexible shower hose (O23-XCR), length: 150 cm
 brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CR)



SYSSN10CR

CR 594



EBRO

chrom | chrome



Przyjazna wersja minimalizmu.
Nowoczesna forma baterii
o subtelnych, zaokrąglonych
konturach to ponadczasowy,
sprawdzony wybór.

A friendly version of minimalism.
Its modern form with subtle,
rounded contours prove
a versatile and safe choice.

**EBRO bateria umywalkowa**

zasięg wylewki: 10,8 cm, wysokość wypływu wody: 10,4 cm, całkowita wysokość baterii: 15,9 cm

EBRO basin mixer

spout reach: 10.8 cm, water outflow height: 10.4 cm, total mixer height: 15.9 cm



EB2110CR

CR 595

**EBRO bateria umywalkowa wysoka**

zasięg wylewki: 17,5 cm, wysokość wypływu wody: 22,5 cm, całkowita wysokość baterii: 27,7 cm

EBRO tall basin mixer

spout reach: 17.5 cm, water outflow height: 22.5 cm, total mixer height: 27.7 cm



EB2112CR

CR 596

**EBRO bateria bidetowa**

zasięg wylewki: 10,8 cm, wysokość wypływu wody: 7,1 cm, całkowita wysokość baterii: 12,9 cm

EBRO bidet mixer

spout reach: 10.8 cm, water outflow height: 7.1 cm, total mixer height: 12.9 cm

EB2120CR

CR 597

**EBRO bateria prysznicowa****EBRO shower mixer**

EB2140CR

CR 598

**EBRO bateria wannowa**

zasięg wylewki: 17,1 cm

EBRO bath mixer

spout reach: 17.1 cm

EB2130CR

CR 599

EBRO bateria wannowa 4-otworowa

zasięg wylewki: 17,8 cm, wysokość wypływu wody: 12 cm
 rączka prysznicowa 1-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

EBRO 4-hole bath mixer

spout reach: 17.8 cm, water outflow height: 12 cm
 hand shower, 1-function
 stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



EB2132CR

CR 600

EBRO bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: 14 x 18 cm
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5 cm
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

EBRO shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 14 x 18 cm
 built-in parts included, minimum wall depth: 5 cm
 two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

EB2135CR

CR 601

**EBRO system prysznicowy podtynkowy**

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (EB2135CR)
 deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU220CR), rozmiar: 20 x 20 cm
 ramię prysznicowe mosiężne (RA05CR)
 rączka prysznicowa (HUDSONX-RCR), 1-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (023-XCR), długość: 150 cm
 przyłącze kątowe mosiężne (8879CR), z uchwytem na rączkę prysznicową

EBRO shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (EB2135CR)
 stainless steel shower head (WGU220CR), dimensions: 20 x 20 cm
 brass shower arm (RA05CR)
 hand shower (HUDSONX-RCR), 1-function
 stainless steel flexible shower hose (023-XCR), length: 150 cm
 brass shower elbow with a hand shower bracket (8879CR)



SYSEB10XCR

CR 602



MACKENZIE

chrom | chrome



Projekt charakteryzuje się współczesną, elegancką sylwetką. Smukłe kształty dodają kolekcji subtelności i wyrafinowania.

The design is characterized by a contemporary, elegant silhouette. Slender shapes add subtlety and sophistication to the collection.

**MACKENZIE bateria umywalkowa**

zasięg wylewki: 11,3 cm, wysokość wypływu wody: 10 cm, całkowita wysokość baterii: 15,7 cm

MACKENZIE basin mixer

spout reach: 11.3 cm, water outflow height: 10 cm, total mixer height: 15.7 cm

MA3210CR CR 603

**MACKENZIE bateria bidetowa**

zasięg wylewki: 12,5 cm, wysokość wypływu wody: 9,4 cm, całkowita wysokość baterii: 15,3 cm

MACKENZIE bidet mixer

spout reach: 12.5 cm, water outflow height: 9.4 cm, total mixer height: 15.3 cm

MA3220CR CR 604

**MACKENZIE bateria prysznicowa****MACKENZIE shower mixer**

MA3240CR CR 605

**MACKENZIE bateria wannowa**

zasięg wylewki: 18,5 cm

MACKENZIE bath mixer

spout reach: 18.5 cm

MA3230CR CR 606

ASTORIA

chrom | chrome



Kolekcja charakteryzuje się nowoczesną, elegancką formą. Wyjątkowy wygląd zyskała dzięki charakterystycznym szlifom, które nadają jej szlachetny wyraz.

The collection is characterized by a modern, elegant form. It has gained a unique look thanks to the characteristic cuts that give it a noble expression.

**ASTORIA bateria umywalkowa**

zasięg wylewki: 12,7 cm, wysokość wypływu wody: 12,1 cm, całkowita wysokość baterii: 18,4 cm

ASTORIA basin mixer

spout reach: 12.7 cm, water outflow height: 12.1 cm, total mixer height: 18.4 cm

AS5610CR CR 607

**ASTORIA bateria umywalkowa wysoka**

zasięg wylewki: 12,7 cm, wysokość wypływu wody: 25 cm, całkowita wysokość baterii: 31,5 cm

ASTORIA tall basin mixer

spout reach: 12.7 cm, water outflow height: 25 cm, total mixer height: 31.5 cm

AS5612CR CR 608

**ASTORIA bateria prysznicowa****ASTORIA shower mixer**

AS5640CR CR 609

**ASTORIA bateria wannowa**

zasięg wylewki: 17,3 cm

ASTORIA bath mixer

spout reach: 17.3 cm

AS5630CR CR 610



ASTORIA bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa

rozmiar rozety: 13 x 18 cm
 element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6 cm
 dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną): 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2"

ASTORIA shower/bath mixer for concealed installation

rosette dimensions: 13 x 18 cm
 built-in parts included, minimum wall depth: 6 cm
 two 1/2" inlets (hot and cold water), two 1/2" outlets for mixed water

AS5635CR

CR 611



ASTORIA system prysznicowy podtynkowy

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (AS5635CR)
 deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU120CR), rozmiar: ø20 cm
 ramię prysznicowe mosiężne (RA01K/XCR)
 rączka prysznicowa (YOSEMITE-RCR), 5-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (O23-XCR), długość: 150 cm
 przyłącze kątowe mosiężne (8873/KCR), z uchwytem na rączkę prysznicową

ASTORIA shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (AS5635CR)
 stainless steel shower head (WGU120CR), dimensions: ø20 cm
 brass shower arm (RA01K/XCR)
 hand shower (YOSEMITE-RCR), 5-function
 stainless steel flexible shower hose (O23-XCR), length: 150 cm
 brass shower elbow with a hand shower bracket (8873/KCR)



SYSAS10CR

CR 612



YUKON

chrom | chrome



Projekt charakteryzuje się nowoczesną formą. Organiczny kształt i smukła sylwetka dodają lekkości i elegancji.

The design is characterized by a modern form. The organic shape and slim silhouette add lightness and elegance.

**YUKON bateria umywalkowa**

zasięg wylewki: 11,2 cm, wysokość wypływu wody: 7,5 cm, całkowita wysokość baterii: 15,6 cm

YUKON basin mixer

spout reach: 11.2 cm, water outflow height: 7.5 cm, total mixer height: 15.6 cm

YK3310CR CR 613

**YUKON bateria umywalkowa**

obrotowa wylewka
zasięg wylewki: 15,5 cm, wysokość wypływu wody: 8,4 cm, całkowita wysokość baterii: 11,8 cm

YUKON basin mixer

swivel spout
spout reach: 15.5 cm, water outflow height: 8.4 cm, total mixer height: 11.8 cm

YK3319CR CR 614

**YUKON bateria prysznicowa****YUKON shower mixer**

YK3340CR CR 615

**YUKON bateria wannowa**

zasięg wylewki: 17,2 cm

YUKON bath mixer

spout reach: 17.2 cm

YK3330CR CR 616

LUCKY

chrom | chrome



Nowoczesne wzornictwo wyróżnia się geometryczną, kubiczną bryłą o finezyjnym nachyleniu. Zdecydowane linie oraz gładkie powierzchnie tworzą efektowny wzór.

A contemporary design solutions which benefit from geometric cubic forms accentuated by stylish sloping lines. Together with smooth surfaces make for an eye-catching fusion.

**LUCKY bateria umywalkowa**

zasięg wylewki: 12,5 cm, wysokość wypływu wody: 8,9 cm, całkowita wysokość baterii: 15,7 cm

LUCKY basin mixer

spout reach: 12.5 cm, water outflow height: 8.9 cm, total mixer height: 15.7 cm

LY1710CR CR 617

**LUCKY bateria umywalkowa wysoka**

zasięg wylewki: 16,2 cm, wysokość wypływu wody: 23 cm, całkowita wysokość baterii: 29,8 cm

LUCKY tall basin mixer

spout reach: 16.2 cm, water outflow height: 23 cm, total mixer height: 29.8 cm

LY1712CR CR 618

**LUCKY bateria umywalkowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 23 x 8 cm, zasięg wylewki: 15,9 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4 cm

LUCKY basin mixer for concealed installation

rosette dimensions: 23 x 8 cm, spout reach: 15.9 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4 cm

LY1715CR CR 619

**LUCKY bateria bidetowa**

zasięg wylewki: 11,8 cm, wysokość wypływu wody: 8 cm, całkowita wysokość baterii: 13,8 cm

LUCKY bidet mixer

spout reach: 11.8 cm, water outflow height: 8 cm, total mixer height: 13.8 cm

LY1720CR CR 620

**LUCKY bateria prysznicowa****LUCKY shower mixer**

LY1740CR CR 621

**LUCKY bateria wannowa**

zasięg wylewki: 17 cm

LUCKY bath mixer

spout reach: 17 cm

LY1730CR

CR 622

**LUCKY bateria prysznicowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 11 x 15 cm

element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 5,5 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną) 1/2", jedno wyjście wody zmieszanej 1/2"**LUCKY shower mixer for concealed installation**

rosette dimensions: 11 x 15 cm

built-in parts included, minimum wall depth: 5.5 cm

two 1/2" inlets (hot and cold water), one 1/2" outlet for mixed water

LY1745CR

CR 623

**LUCKY bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa**

rozmiar rozety: 11 x 15 cm

element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 6 cm
dwa wejścia (na wodę ciepłą i zimną) 1/2", dwa wyjścia wody zmieszanej: 1/2" i 3/4"**LUCKY shower/bath mixer for concealed installation**

rosette dimensions: 11 x 15 cm

built-in parts included, minimum wall depth: 6 cm

two 1/2" inlets (hot and cold water), two outlets for mixed water: 1/2" and 3/4"

LY1735CR

CR 624

**LUCKY system prysznicowy podtynkowy**

bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa (LY1735CR)

deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU220CR), rozmiar: 20 x 20 cm

ramię prysznicowe mosiężne (RA15CR)

rączka prysznicowa, 1-funkcyjna

wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm

przyłącze kątowe mosiężne (8815CR), z uchwytem na rączkę prysznicową

LUCKY shower system for concealed installation

shower/bath mixer for concealed installation (LY1735CR)

stainless steel shower head (WGU220CR), dimensions: 20 x 20 cm

brass shower arm (RA15CR)

hand shower, 1-function

PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X150SL), length: 150 cm

brass shower elbow with a hand shower bracket (8815CR)



SYSLY10CR

CR 625



NORMAN

chrom | chrome



Połączenie wzorniczego minimalizmu z subtelnością i delikatnością. Wyważona forma o zaokrąglonych krawędziach i smukły kształt wylewki podkreślają lekkość kolekcji.

A minimalist design combined with subtlety and finesse. The balanced form with rounded edges and distinctive slender spout emphasise the ethereal character of the collection.

**NORMAN bateria umywalkowa**

zasięg wylewki: 12,9 cm, wysokość wypływu wody: 11 cm, całkowita wysokość baterii: 17 cm
dodatkowy perlator ograniczający zużycie wody do ok. 6 l/min.

NORMAN basin mixer

spout reach: 12.9 cm, water outflow height: 11 cm, total mixer height: 17 cm
additional water-saving aerator (6 l/min.)

NR7610CR CR 626

**NORMAN bateria prysznicowa****NORMAN shower mixer**

NR7640CR CR 627

**NORMAN bateria wannowa**

zasięg wylewki: 18 cm

NORMAN bath mixer

spout reach: 18 cm

NR7630CR CR 628



UNI termostatyczny system prysznicowy natynkowy

termostatyczna bateria prysznicowa
blokada gorącej wody przy 38°C
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU220CR), rozmiar: 20 x 20 cm, zasięg od ściany: ~43 cm
rączka prysznicowa (HUDSONX-RCR), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętko regulacji wody
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: ~90 cm/~130 cm

UNI thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer
hot water lock at 38°C
stainless steel shower head (WGU220CR), dimensions: 20 x 20 cm, reach from the wall: ~43 cm
hand shower (HUDSONX-RCR), 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
adjustable height, minimum/maximum system height: ~90 cm/~130 cm



Y1244X/6/KCR

CR 629



UNI termostatyczny system prysznicowy natynkowy

termostatyczna bateria prysznicowa
blokada gorącej wody przy 38°C
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU225CR), rozmiar: 25 x 25 cm, grubość przy krawędzi: 0,2 cm, zasięg od ściany: 43 cm
rączka prysznicowa (DAVISX-RCR), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętko regulacji wody
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: ~90 cm/~130 cm

UNI thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer
hot water lock at 38°C
stainless steel shower head (WGU225CR), dimensions: 25 x 25 cm, thickness at the edge: 0.2 cm, reach from the wall: 43 cm
hand shower (DAVISX-RCR), 3-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
adjustable height, minimum/maximum system height: ~90 cm/~130 cm



Y1244DCR

CR 630



UNI termostatyczny system prysznicowy natynkowy

termostatyczna bateria prysznicowa
blokada gorącej wody przy 38°C
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU220CR), rozmiar: 20 x 20 cm, zasięg od ściany: 43 cm
rączka prysznicowa (JIMJIM-RCR), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm
przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętko regulacji wody
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 90 cm/130 cm

UNI thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer
hot water lock at 38°C
stainless steel shower head (WGU220CR), dimensions: 20 x 20 cm, reach from the wall: 43 cm
hand shower (JIMJIM-RCR), 3-function
brass flexible shower hose, length: 150 cm
shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
adjustable height, minimum/maximum system height: 90 cm/130 cm



Y1244XMCR

CR 631



UNI termostatyczny system prysznicowy natynkowy

termostatyczna bateria prysznicowa
blokada gorącej wody przy 38°C
deszczownica (WGR225CR), rozmiar: 25 x 25 cm, zasięg od ściany: 43 cm
rączka prysznicowa (JIMJIM-RCR), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętko regulacji wody
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 80 cm/130 cm

UNI thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer
hot water lock at 38°C
shower head (WGR225CR), dimensions: 25 x 25 cm, reach from the wall: 43 cm
hand shower (JIMJIM-RCR), 3-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
adjustable height, minimum/maximum system height: 80 cm/130 cm



SYSY11/N/6CR

CR 632

**UNI termostatyczny system prysznicowy natynkowy**

termostatyczna bateria prysznicowa
 blokada gorącej wody przy 38°C
 deszczownica (WGNEVADABL), rozmiar: ø22,5 cm, zasięg od ściany: 43 cm
 rączka prysznicowa (NEVADA-RBL), 3-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie PVC (O28BL), długość: 150 cm
 przełącznik strumienia deszczownica/rączka prysznicowa wbudowany w pokrętko regulacji wody
 regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 93 cm/156 cm

UNI thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer
 hot water lock at 38°C
 shower head, dimensions: ø22.5 cm, reach from the wall: 43 cm
 hand shower (NEVADA-RBL), 3-function
 PVC-coated flexible shower hose (O28BL), length: 150 cm
 shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
 adjustable height, minimum/maximum system height: 93 cm/156 cm



Y1244NBL

BLM 633

**UNI termostatyczny system prysznicowy natynkowy**

termostatyczna bateria prysznicowa
 blokada gorącej wody przy 38°C
 deszczownica, rozmiar: 20 x 20 cm, zasięg od ściany: 43 cm
 rączka prysznicowa (JIMJIM-RBL), 3-funkcyjna
 wąż prysznicowy w osłonie PVC (O28BL), długość: 150 cm
 przełącznik strumienia deszczownica/rączka wbudowany w pokrętko regulacji wody
 regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 93 cm/156 cm

UNI thermostatic shower system for exposed installation

thermostatic shower mixer
 hot water lock at 38°C
 shower head, dimensions: 20 x 20 cm, reach from the wall: 43 cm
 hand shower (JIMJIM-RBL), 3-function
 PVC-coated flexible shower hose (O28BL), length: 150 cm
 shower head/hand shower stream switch embedded in the water knob
 adjustable height, minimum/maximum system height: 93 cm/156 cm



Y1244JBL

BLM 634



SLIMLINE deszczownica
SLIMLINE shower head

SHOWER
& BATH FITTINGS | **OSPRZĘT
PRYSZNICOWO-WANNOWY**

**UNI uniwersalna kolumna prysznicowa natynkowa**

do zamontowania z dowolną natynkową baterią prysznicową lub wannową
kolumna prysznicowa z przełącznikiem i ramieniem do montażu deszczownicy
rozstaw mocowań: 73,2 cm
zasięg ramienia od ściany: ~40 cm
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
wąż podłączeniowy do baterii prysznicowej
ramię obrotowe
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 87,2 cm/114,2 cm
kompatybilny ze wszystkimi deszczownicami Omnires

UNI universal wall-mounted shower column

to be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation
shower column with diverter and shower head arm
distance between mounting brackets: 73.2 cm
arm reach from the wall: ~40 cm
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
connecting hose for shower mixer
swivel arm
adjustable height, minimum/maximum system height: 87.2 cm/114.2 cm
compatible with all Omnires shower heads

UN10041CR CR 635

UNI uniwersalna kolumna prysznicowa natynkowa

do zamontowania z dowolną natynkową baterią prysznicową lub wannową
kolumna prysznicowa z przełącznikiem mosiężnym i ramieniem do montażu deszczownicy
rozstaw mocowań: 73,2 cm
zasięg ramienia od ściany: ~41 cm
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
wąż podłączeniowy do baterii prysznicowej
ramię obrotowe
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 87,2 cm/114,2 cm
kompatybilny ze wszystkimi deszczownicami Omnires

UNI universal wall-mounted shower column

to be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation
shower column with brass diverter and arm for mounting shower head
distance between mounting brackets: 73.2 cm
arm reach from the wall: ~41 cm
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
connecting hose for shower mixer
swivel arm
adjustable height, minimum/maximum system height: 87.2 cm/114.2 cm
compatible with all Omnires shower heads

UN10042CR CR 636

**YOSEMITE kolumna prysznicowa natynkowa**

do zamontowania z dowolną natynkową baterią prysznicową lub wannową
kolumna prysznicowa z przełącznikiem i ramieniem do montażu deszczownicy
rozstaw mocowań: 73,2 cm
deszczownica mosiężna, rozmiar: ø25 cm, zasięg ramienia od ściany: ~41 cm
rączka prysznicowa, 5-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie PVC, długość: 150 cm
wąż podłączeniowy do baterii prysznicowej
ramię obrotowe
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 87,2 cm/114,2 cm

YOSEMITE wall-mounted shower column

to be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation
shower column with diverter and shower head arm
distance between mounting brackets: 73.2 cm
brass shower head dimensions: ø25 cm, arm reach from the wall: ~41 cm
hand shower, 5-function
PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm
connecting hose for shower mixer
swivel arm
adjustable height, minimum/maximum system height: 87.2 cm/114.2 cm



SYSYOSEMITEUXCR	CR	637
SYSYOSEMITEUXBL	BLM	638
SYSYOSEMITEUXGL*	GL	639

JIMJIM kolumna prysznicowa natynkowa

do zamontowania z dowolną natynkową baterią prysznicową lub wannową
kolumna prysznicowa z przełącznikiem i ramieniem do montażu deszczownicy
rozstaw mocowań: 73,2 cm
deszczownica, rozmiar: 20 x 20 cm, zasięg ramienia od ściany: ~41 cm
rączka prysznicowa, 3-funkcyjna
wąż prysznicowy, długość: 150 cm
wąż podłączeniowy do baterii prysznicowej
ramię obrotowe
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 87,2 cm/114,2 cm

JIMJIM wall-mounted shower column

to be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation
shower column with diverter and shower head arm
distance between mounting brackets: 73.2 cm
shower head, dimensions: 20 x 20 cm, arm reach from the wall: ~41 cm
hand shower, 3-function
shower hose, length: 150 cm
connecting hose for shower mixer
swivel arm
adjustable height, minimum/maximum system height: 87.2 cm/114.2 cm



Kod produktu Product code	Wąż prysznicowy Shower hose	Kolor Colour	Numer No.
SYSJIMJIMCR	stal nierdzewna / stainless steel	CR	640
SYSJIMJIMBL	PVC / PVC-coated	BLM	641





DAVIS kolumna prysznicowa natynkowa

do zamontowania z dowolną natynkową baterią prysznicową lub wannową uniwersalna kolumna prysznicowa natynkowa (UN10041CR) z przełącznikiem i ramieniem do montażu deszczownicy
rozstaw mocowań: 73,2 cm
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU225CR), rozmiar: 25 x 25 cm, zasięg ramienia od ściany: ~40 cm
rączka prysznicowa (DAVISX-RCR), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
wąż podłączeniowy do baterii prysznicowej
ramię obrotowe
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 87,2 cm/114,2 cm

DAVIS wall-mounted shower column

to be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation
universal wall-mounted shower column (UN10041CR) with brass diverter and shower head arm
distance between mounting brackets: 73.2 cm
stainless steel shower head (WGU225CR), dimensions: 25 x 25 cm, arm reach from the wall: ~40 cm
hand shower (DAVISX-RCR), 3-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
connecting hose for shower mixer
swivel arm
adjustable height, minimum/maximum system height: 87.2 cm/114.2 cm



SYSDAVISCR

CR 642



MICRO kolumna prysznicowa natynkowa

do zamontowania z dowolną natynkową baterią prysznicową lub wannową uniwersalna kolumna prysznicowa natynkowa (UN10041CR) z przełącznikiem i ramieniem do montażu deszczownicy
rozstaw mocowań: 73,2 cm
deszczownica (WGR120CR), rozmiar: ø20 cm, zasięg ramienia od ściany: ~40 cm
rączka prysznicowa (MICRO-RCR), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
wąż podłączeniowy do baterii prysznicowej
ramię obrotowe
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 87,2 cm/114,2 cm

MICRO wall-mounted shower column

to be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation
universal wall-mounted shower column (UN10041CR) with diverter and shower head arm
distance between mounting brackets: 73.2 cm
shower head (WGR120CR), dimensions: ø20 cm, arm reach from the wall: ~40 cm
hand shower (MICRO-RCR), 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
connecting hose for shower mixer
swivel arm
adjustable height, minimum/maximum system height: 87.2 cm/114.2 cm



SYSMICROCR

CR 643



MICRO kolumna prysznicowa natynkowa

do zamontowania z dowolną natynkową baterią prysznicową lub wannową uniwersalna kolumna prysznicowa natynkowa (UN10041CR) z przełącznikiem i ramieniem do montażu deszczownicy
rozstaw mocowań: 73,2 cm
deszczownica (WGR220CR), rozmiar: 20 x 20 cm, zasięg ramienia od ściany: ~40 cm
rączka prysznicowa (MICRO-R/KCR), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
wąż podłączeniowy do baterii prysznicowej
ramię obrotowe
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 87,2 cm/114,2 cm

MICRO wall-mounted shower column

to be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation
universal wall-mounted shower column (UN10041CR) with diverter and shower head arm
distance between mounting brackets: 73.2 cm
shower head (WGR220CR), dimensions: 20 x 20 cm, arm reach from the wall: ~40 cm
hand shower (MICRO-R/KCR), 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
connecting hose for shower mixer
swivel arm
adjustable height, minimum/maximum system height: 87.2 cm/114.2 cm



SYSMICRO/KCR

CR 644



NEVADA kolumna prysznicowa natynkowa

do zamontowania z dowolną natynkową baterią prysznicową lub wannową kolumna prysznicowa z przełącznikiem i ramieniem do montażu deszczownicy
rozstaw mocowań: 73,2 cm
deszczownica, rozmiar: ø22,5 cm, zasięg ramienia od ściany: ~41 cm
rączka prysznicowa, 3-funkcyjna
wąż prysznicowy, długość: 150 cm
wąż podłączeniowy do baterii prysznicowej
ramię obrotowe
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 87,2cm/114,2 cm

NEVADA wall-mounted shower column

to be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation
shower column with diverter and shower head arm
distance between mounting brackets: 73.2 cm
shower head, dimensions: ø22.5 cm, arm reach from the wall: ~41 cm
hand shower, 3-function
flexible shower hose, length: 150 cm
connecting hose for shower mixer
swivel arm
adjustable height, minimum/maximum system height: 87.2 cm/114.2 cm



Kod produktu Product code	Wąż prysznicowy Shower hose	Kolor Colour	Numer No.
SYSNEVADACRB	stal nierdzewna / stainless steel	CRB	645
SYSNEVADABL	PVC / PVC-coated	BLM	646



Y kolumna prysznicowa natynkowa

do zamontowania z dowolną natynkową baterią prysznicową lub wannową
uniwersalna kolumna prysznicowa natynkowa (UN10042CR) z przełącznikiem mosiężnym i ramieniem do montażu deszczownicy
rozstaw mocowań: 73,2 cm
deszczownica mosiężna (WG120CR), rozmiar: \varnothing 20 cm, zasięg ramienia od ściany: ~41 cm
rączka prysznicowa mosiężna (Y-RCR), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
wąż podłączeniowy do baterii prysznicowej
ramię obrotowe
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 87,2 cm/114,2 cm

Y wall-mounted shower column

to be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation
universal wall-mounted shower column (UN10042CR) with brass diverter and arm for mounting shower head
distance between mounting brackets: 73.2 cm
brass shower head (WG120CR), dimensions: \varnothing 20 cm, arm reach from the wall: ~41 cm
brass hand shower (Y-RCR), 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
connecting hose for shower mixer
swivel arm
adjustable height, minimum/maximum system height: 87.2 cm/114.2 cm



SYSYCR

CR 647



MICRO S kolumna prysznicowa natynkowa

do zamontowania z dowolną natynkową baterią prysznicową lub wannową
uniwersalna kolumna prysznicowa natynkowa (UN10042CR) z przełącznikiem mosiężnym i ramieniem do montażu deszczownicy
rozstaw mocowań: 73,2 cm
deszczownica mosiężna (WG220CR), rozmiar: 20 x 20 cm, zasięg ramienia od ściany: ~41 cm
rączka prysznicowa mosiężna (Y-R/KCR), 1-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
wąż podłączeniowy do baterii prysznicowej
ramię obrotowe
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 87,2 cm/114,2 cm

MICRO S wall-mounted shower column

to be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation
universal wall-mounted shower column (UN10042CR) with brass diverter and arm for mounting shower head
distance between mounting brackets: 73.2 cm
brass shower head (WG220CR), dimensions: 20 x 20 cm, arm reach from the wall: ~41 cm
brass hand shower (Y-R/KCR), 1-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
connecting hose for shower mixer
swivel arm
adjustable height, minimum/maximum system height: 87.2 cm/114.2 cm



SYSY/KCR

CR 648



CALGARY kolumna prysznicowa natynkowa

do zamontowania z dowolną natynkową baterią prysznicową lub wannową
uniwersalna kolumna prysznicowa natynkowa (UN10041CR) z przełącznikiem i ramieniem do montażu deszczownicy
rozstaw mocowań: 73,2 cm
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU120CR), rozmiar: \varnothing 20 cm, zasięg ramienia od ściany: 43 cm
rączka prysznicowa (YOSEMITE-RCR), 5-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
wąż podłączeniowy do baterii prysznicowej
ramię obrotowe
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 87,2 cm/114,2 cm

CALGARY wall-mounted shower column

to be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation
shower column (UN10041CR) with brass diverter and shower head arm
distance between mounting brackets: 73.2 cm
stainless steel shower head (WGU120CR), dimensions: \varnothing 20 cm, arm reach from the wall: 43 cm
hand shower (YOSEMITE-RCR), 5-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
connecting hose for shower mixer
swivel arm
adjustable height, minimum/maximum system height: 87.2/114.2 cm



SYSCALGARYCR

CR 649



TORONTO kolumna prysznicowa natynkowa

do zamontowania z dowolną natynkową baterią prysznicową lub wannową
uniwersalna kolumna prysznicowa natynkowa (UN10041CR) z przełącznikiem i ramieniem do montażu deszczownicy
rozstaw mocowań: 73,2 cm
deszczownica ze stali nierdzewnej (WGU220CR), rozmiar: 20 x 20 cm, zasięg ramienia od ściany: ~40 cm
rączka prysznicowa (JIMJIM-RCR), 3-funkcyjna
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm
wąż podłączeniowy do baterii prysznicowej
ramię obrotowe
regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 87,2 cm/114,2 cm

TORONTO wall-mounted shower column

to be mounted with any shower or bath mixer for exposed installation
shower column (UN10041CR) with brass diverter and shower head arm
distance between mounting brackets: 73.2 cm
stainless steel shower head (WGU220CR), dimensions: 20 x 20 cm, arm reach from the wall: ~40 cm
hand shower (JIMJIM-RCR), 3-function
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm
connecting hose for shower mixer
swivel arm
adjustable height, minimum/maximum system height: 87.2/114.2 cm



SYSTORONTOCR

CR 650

**MICROPHONE zestaw prysznicowy suwany**

rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
 drążek prysznicowy mosiężny, długość: 66 cm, rozstaw mocowań: 60 cm
 wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm

MICROPHONE sliding shower set

brass hand shower, 1-function
 brass sliding bar, length: 66 cm, distance between mounting brackets: 60 cm
 brass flexible shower hose, length: 150 cm



MICROPHONE-SBL	BLH	651
MICROPHONE-SGL*	GL	652
MICROPHONE-SGLB*	GLB	653

IGUACU zestaw prysznicowy suwany

rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
 drążek prysznicowy mosiężny, długość: 65 cm, rozstaw mocowań: 60 cm
 wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm

IGUACU sliding shower set

brass hand shower, 1-function
 brass sliding bar, length: 65 cm, distance between mounting brackets: 60 cm
 brass flexible shower hose, length: 150 cm



IGUACU-SGL	GL	654
------------	----	-----

RIBBON zestaw prysznicowy suwany

rączka prysznicowa, 3-funkcyjna
 drążek prysznicowy ze stali nierdzewnej, długość: 82,5 cm, rozstaw mocowań: 74,3 cm
 wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X175SL), długość: 175 cm

RIBBON sliding shower set

hand shower, 3-function
 stainless steel sliding bar, length: 82.5 cm, distance between mounting brackets: 74.3 cm
 PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X175SL), length: 175 cm



RIBBON-SCR	CR	655
------------	----	-----

**NEVADA zestaw prysznicowy suwany**

rączka prysznicowa, 3-funkcyjna
 drążek prysznicowy ze stali nierdzewnej, długość: 82,5 cm, rozstaw mocowań: 74,3 cm
 wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X175SL), długość: 175 cm

NEVADA sliding shower set

hand shower, 3-function
 stainless steel sliding bar, length: 82.5 cm, distance between mounting brackets: 74.3 cm
 PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X175SL), length: 175 cm



NEVADA-SCRB	CRB	656
-------------	-----	-----

YOSEMITE zestaw prysznicowy suwany

rączka prysznicowa, 5-funkcyjna
 drążek prysznicowy ze stali nierdzewnej, długość: 82,5 cm, rozstaw mocowań: 74,3 cm
 wąż prysznicowy, długość: 150 cm

YOSEMITE sliding shower set

hand shower, 5-function
 stainless steel sliding bar, length: 82.5 cm, distance between mounting brackets: 74.3 cm
 shower hose, length: 150 cm



Kod produktu Product code	Wąż prysznicowy Shower hose	Kolor Colour	Numer No.
YOSEMITE-SCR	stal nierdzewna / stainless steel	CR	657
YOSEMITE-SBL	PVC / PVC-coated	BLH	658
YOSEMITE-SGL*	stal nierdzewna / stainless steel	GL	659

YOSEMITE zestaw prysznicowy suwany

rączka prysznicowa, 5-funkcyjna
 drążek prysznicowy ze stali nierdzewnej, długość: 90,5 cm, rozstaw mocowań: 24-85 cm
 wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X175SL), długość: 175 cm

YOSEMITE sliding shower set

hand shower, 5-function
 stainless steel sliding bar, length: 90.5 cm, distance between mounting brackets: 24-85 cm
 PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X175SL), length: 175 cm



YOSEMITE-SXLUXCR	CR	660
------------------	----	-----



**SIENA zestaw prysznicowy suwany**

rączka prysznicowa, 1-funkcyjna, mydelniczka
 drążek prysznicowy mosiężny, długość: 80,5 cm, rozstaw mocowań: 48-78 cm
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

SIENA sliding shower set

hand shower, 1-function, soap dish
 brass sliding bar, length: 80.5 cm, distance between mounting brackets: 48-78 cm
 stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



SIENA-SCRB	CRB	661
------------	-----	-----

DOUGLAS zestaw prysznicowy suwany

rączka prysznicowa, 2-funkcyjna
 drążek prysznicowy ze stali nierdzewnej, długość: 90,5 cm, rozstaw mocowań: 24-85 cm
 wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X175SL), długość: 175 cm

DOUGLAS sliding shower set

hand shower, 2-function
 stainless steel sliding bar, length: 90.5 cm, distance between mounting brackets: 24-85 cm
 PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X175SL), length: 175 cm



DOUGLAS-SXLUXCR	CR	662
-----------------	----	-----

DAVIS zestaw prysznicowy suwany

rączka prysznicowa, 3-funkcyjna
 drążek prysznicowy ze stali nierdzewnej, długość: 90,5 cm, rozstaw mocowań: 24-85 cm
 wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X175SL), długość: 175 cm

DAVIS sliding shower set

hand shower, 3-function
 stainless steel sliding bar, length: 90.5 cm, distance between mounting brackets: 24-85 cm
 PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X175SL), length: 175 cm



DAVIS-SXLUXCR	CR	663
---------------	----	-----

**ANGEL zestaw prysznicowy suwany**

rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
 drążek prysznicowy mosiężny, długość: 65 cm, rozstaw mocowań: 60 cm
 wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm

ANGEL sliding shower set

hand shower, 1-function
 brass sliding bar, length: 65 cm, distance between mounting brackets: 60 cm
 brass flexible shower hose, length: 150 cm



ANGEL-SCR	CR	664
ANGEL-SBL	BLH	665

JIMJIM zestaw prysznicowy suwany

rączka prysznicowa, 3-funkcyjna
 drążek prysznicowy ze stali nierdzewnej, długość: 77,5 cm, rozstaw mocowań: 75,6 cm
 wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X175SL), długość: 175 cm

JIMJIM sliding shower set

hand shower, 3-function
 stainless steel sliding bar, length: 77.5 cm, distance between mounting brackets: 75.6 cm
 PVC-coated flexible shower hose (SILVER-X175SL), length: 175 cm



JIMJIM-SCR	CR	666
------------	----	-----

**JIMJIM zestaw prysznicowy suwany**

rączka prysznicowa, 3-funkcyjna
 drążek prysznicowy ze stali nierdzewnej, długość: 77,5 cm, rozstaw mocowań: 75,6 cm
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 175 cm

JIMJIM sliding shower set

hand shower, 3-function
 stainless steel sliding bar, length: 77.5 cm, distance between mounting brackets: 75.6 cm
 stainless steel flexible shower hose, length: 175 cm



JIMJIM-SIN	NI	667
------------	----	-----



**JIMJIM zestaw prysznicowy suwany**

rączka prysznicowa, 3-funkcyjna
 drążek prysznicowy ze stali nierdzewnej, długość: 77,5 cm, rozstaw mocowań: 75,6 cm
 wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (023-XGR), długość: 150 cm

JIMJIM sliding shower set

hand shower, 3-function
 stainless steel sliding bar, length: 77.5 cm, distance between mounting brackets: 75.6 cm
 stainless steel flexible shower hose (023-XGR), length: 150 cm



JIMJIM-SGR	GR	668
------------	----	-----

**JIMJIM zestaw prysznicowy suwany**

rączka prysznicowa, 3-funkcyjna
 drążek prysznicowy ze stali nierdzewnej, długość: 77,5 cm, rozstaw mocowań: 75,6 cm
 wąż prysznicowy w osłonie PVC (028BL), długość: 150 cm

JIMJIM sliding shower set

hand shower, 3-function
 stainless steel sliding bar, length: 77.5 cm, distance between mounting brackets: 75.6 cm
 PVC-coated flexible shower hose (028BL), length: 150 cm



JIMJIM-SBL	BLM	669
------------	-----	-----

**ARMANCE zestaw prysznicowy suwany**

rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
 drążek prysznicowy mosiężny, długość: 64 cm, rozstaw mocowań: 60 cm
 wąż prysznicowy w osłonie PVC, długość: 150 cm

ARMANCE sliding shower set

brass hand shower, 1-function
 brass sliding bar, length: 64 cm, distance between mounting brackets: 60 cm
 PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm



ARMANCE-SCR	CR	670
ARMANCE-SGL*	GL	671
ARMANCE-SORB	ORB	672

**ART DECO zestaw prysznicowy suwany**

rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
 drążek prysznicowy mosiężny, długość: 68 cm, rozstaw mocowań: 60 cm
 wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm

ART DECO sliding shower set

hand shower, 1-function
 brass sliding bar, length: 68 cm, distance between mounting brackets: 60 cm
 brass flexible shower hose, length: 150 cm

ARTDECO-SCR	CR	673
-------------	----	-----

**ART DECO zestaw prysznicowy suwany**

rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
 drążek prysznicowy mosiężny, długość: 68 cm, rozstaw mocowań: 60 cm
 wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm

ART DECO sliding shower set

brass hand shower, 1-function
 brass sliding bar, length: 68 cm, distance between mounting brackets: 60 cm
 brass flexible shower hose, length: 150 cm



ARTDECO-SGL*	GL	674
ARTDECO-SBR	BR	675
ARTDECO-SORB	ORB	676

**IGUACU zestaw prysznicowy punktowy**

rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
 uchwył punktowy mosiężny (8859/KCR), ruchomy
 wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm

IGUACU hand shower set

brass hand shower, 1-function
 brass hand shower bracket (8859/KCR), adjustable
 brass flexible shower hose, length: 150 cm

IGUACU-PCR	CR	677
------------	----	-----

**YOSEMITE zestaw prysznicowy punktowy**

rączka prysznicowa, 5-funkcyjna
uchwyt punktowy, ruchomy
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

YOSEMITE hand shower set

hand shower, 5-function
hand shower bracket, adjustable
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



YOSEMITE-PCR	CR	678
YOSEMITE-PGL*	GL	679

**YOSEMITE zestaw prysznicowy punktowy**

rączka prysznicowa, 5-funkcyjna
uchwyt punktowy (2060BL), ruchomy
wąż prysznicowy w osłonie PVC, długość: 150 cm

YOSEMITE hand shower set

hand shower, 5-function
hand shower bracket (2060BL), adjustable
PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm

YOSEMITE-PBL	BLH	680
--------------	-----	-----

**HUDSON zestaw prysznicowy punktowy**

rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
uchwyt punktowy mosiężny (8879ACR)
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm

HUDSON hand shower set

hand shower, 1-function
brass hand shower bracket (8879ACR)
brass flexible shower hose, length: 150 cm



HUDSONX-PCR	CR	681
-------------	----	-----

**ANGEL zestaw prysznicowy punktowy**

rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
uchwyt punktowy mosiężny (8876ACR)
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm

ANGEL hand shower set

hand shower, 1-function
brass hand shower bracket (8876ACR)
brass flexible shower hose, length: 150 cm



ANGEL-PCR	CR	682
-----------	----	-----

**JIMJIM zestaw prysznicowy punktowy**

rączka prysznicowa, 3-funkcyjna
uchwyt punktowy, ruchomy
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej, długość: 150 cm

JIMJIM hand shower set

hand shower, 3-function
hand shower bracket, adjustable
stainless steel flexible shower hose, length: 150 cm



JIMJIM-PIN	NI	683
JIMJIM-PGR	GR	684

**JIMJIM zestaw prysznicowy punktowy**

rączka prysznicowa (JIMJIM-RBL), 3-funkcyjna
uchwyt punktowy (2060BL), ruchomy
wąż prysznicowy w osłonie PVC (028BL), długość: 150 cm

JIMJIM hand shower set

hand shower (JIMJIM-RBL), 3-function
hand shower bracket (2060BL), adjustable
PVC-coated flexible shower hose (028BL), length: 150 cm



JIMJIM-PBL	BLM	685
------------	-----	-----

**ART DECO zestaw prysznicowy punktowy**

rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
uchwyt punktowy mosiężny, ruchomy
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm

ART DECO hand shower set

hand shower, 1-function
brass hand shower bracket, adjustable
brass flexible shower hose, length: 150 cm

ARTDECO-PCR	CR	686
-------------	----	-----

**ARMANCE zestaw prysznicowy punktowy**

rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
uchwyt punktowy, ruchomy
wąż prysznicowy w osłonie PVC, długość: 150 cm

ARMANCE hand shower set

brass hand shower, 1-function
hand shower bracket, adjustable
PVC-coated flexible shower hose, length: 150 cm



ARMANCE-PCR	CR	687
ARMANCE-PGL*	GL	688
ARMANCE-PORB	ORB	689

**ART DECO zestaw prysznicowy punktowy podtynkowy**

rączka prysznicowa, 1-funkcyjna
przyłącze kątowe mosiężne, z uchwytem na rączkę
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 150 cm

ART DECO hand shower set for concealed installation

hand shower, 1-function
brass shower elbow with a hand shower bracket
brass flexible shower hose, length: 150 cm

ARTDECO-PPCR	CR	690
--------------	----	-----

**BIDETTA zestaw bidetowy punktowy podtynkowy**

rączka bidetowa, 1-funkcyjna, funkcja stop
przyłącze kątowe mosiężne (8873CR), z uchwytem na rączkę
wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 125 cm

BIDETTA hand shower bidet set for concealed installation

bidet hand shower, 1-function, stop function
brass shower elbow with a hand shower bracket (8873CR)
brass flexible shower hose, length: 125 cm

BIDETTA-PPCR	CR	691
--------------	----	-----

**CONTOUR** rączka prysznicowa

mosiężna
1-funkcyjna
ochronna nasadka z ABS zapobiega uszkodzeniom mechanicznym

CONTOUR hand shower

brass
1-function
protective ABS cap prevents mechanical damage



CONTOUR-RCR	CR	692
CONTOUR-RAT*	AT	693
CONTOUR-RGLB*	GLB	694

MICROPHONE rączka prysznicowa

mosiężna
1-funkcyjna

MICROPHONE hand shower

brass
1-function



MICROPHONE-RCR	CR	695
MICROPHONE-RNI*	NI	696
MICROPHONE-RBL	BLH	697
MICROPHONE-RGL*	GL	698
MICROPHONE-RGLB*	GLB	699

Y rączka prysznicowa

mosiężna
1-funkcyjna
ochronna nasadka z ABS zapobiega uszkodzeniom mechanicznym

Y hand shower

brass
1-function
protective ABS cap prevents mechanical damage



Y-RCR	CR	700
-------	----	-----

**MICRO** rączka prysznicowa

1-funkcyjna

MICRO hand shower

1-function



MICRO-RCR	CR	701
-----------	----	-----

MICRO S rączka prysznicowa

mosiężna
1-funkcyjna
ochronna nasadka z ABS zapobiega uszkodzeniom mechanicznym

MICRO S hand shower

brass
1-function
protective ABS cap prevents mechanical damage



Y-R/KCR	CR	702
---------	----	-----

**MICRO** rączka prysznicowa

1-funkcyjna

MICRO hand shower

1-function



MICRO-R/KCR	CR	703
-------------	----	-----

**IGUACU** rączka prysznicowa

mosiężna
1-funkcyjna

IGUACU hand shower

brass
1-function

IGUACU-RCR	CR	704
------------	----	-----



**SIENA ręczka prysznicowa**

1-funkcyjna

SIENA hand shower

1-function



SIENA-RCRB	CRB	705
------------	-----	-----

**RIBBON ręczka prysznicowa**

3-funkcyjna, rodzaj strumienia: deszcz, bicz, mgła

RIBBON hand shower

3-function, streams: rain, whip, mist



RIBBON-RCR	CR	706
------------	----	-----

**ABE ręczka prysznicowa**

3-funkcyjna, rodzaj strumienia: deszcz, masaż, mieszany

ABE hand shower

3-function, streams: rain, massage, mixed



ABEX-RCR	CR	707
ABE-RCRB	CRB	708

**NEVADA ręczka prysznicowa**

3-funkcyjna, rodzaj strumienia: deszcz, masaż, turbo

NEVADA hand shower

3-function, streams: rain, massage, turbo



NEVADA-RCRB	CRB	709
NEVADA-RBL	BLM	710

**YOSEMITE ręczka prysznicowa**

5-funkcyjna, rodzaj strumienia: masaż, mgła, napowietrzony deszcz, napowietrzony masaż, napowietrzona mgła

YOSEMITE hand shower

5-function, streams: massage, mist, aerated rain, aerated massage, aerated mist



YOSEMITE-RCR	CR	711
YOSEMITE-RBL	BLM	712
YOSEMITE-RGL*	GL	713

**WAPAMA ręczka prysznicowa**

2-funkcyjna, rodzaj strumienia: deszcz, bicz

WAPAMA hand shower

2-function, streams: rain, whip



WAPAMA-RCR	CR	714
------------	----	-----

**TURNER ręczka prysznicowa**

2-funkcyjna, rodzaj strumienia: deszcz, bicz

TURNER hand shower

2-function, streams: rain, whip



TURNER-RCR	CR	715
------------	----	-----

**DOUGLAS ręczka prysznicowa**

2-funkcyjna, rodzaj strumienia: deszcz, masaż rotacyjny

DOUGLAS hand shower

2-function, streams: rain, rotary massage



DOUGLAS-RCR	CR	716
-------------	----	-----

**DAVIS rączka prysznicowa**

3-funkcyjna, rodzaj strumienia: deszcz, masaż, mieszany

DAVIS hand shower

3-function, streams: rain, massage, mixed



DAVISX-RCR	CR	717
DAVIS-RCRB	CRB	718
DAVIS-RBL	BLM	719

HUDSON rączka prysznicowa

1-funkcyjna

HUDSON hand shower

1-function



HUDSONX-RCR	CR	720
-------------	----	-----

ANGEL rączka prysznicowa

1-funkcyjna

ANGEL hand shower

1-function



ANGEL-RCR	CR	721
-----------	----	-----

JIMJIM rączka prysznicowa

3-funkcyjna, rodzaj strumienia: deszcz, bicz, mieszany

JIMJIM hand shower

3-function, streams: rain, whip, mixed



JIMJIM-RCR	CR	722
JIMJIM-RGR	GR	723
JIMJIM-RBL	BLM	724

**ARMANCE rączka prysznicowa**mosiężna
1-funkcyjna**ARMANCE hand shower**brass
1-function

ARMANCE-RCR	CR	725
ARMANCE-RGL*	GL	726
ARMANCE-RORB	ORB	727

ART DECO rączka prysznicowa

1-funkcyjna

ART DECO hand shower

1-function

ARTDECO-RCR	CR	728
-------------	----	-----

**ART DECO rączka prysznicowa**mosiężna
1-funkcyjna**ART DECO hand shower**brass
1-function

ARTDECO-RGL*	GL	729
ARTDECO-RBR	BR	730
ARTDECO-RORB	ORB	731

**BIDETTA rączka bidetowa**

1-funkcyjna
funkcja stop

BIDETTA bidet hand shower

1-function
stop function

BIDETTA-RCR	CR	732
-------------	----	-----

**BIDETTA rączka bidetowa**

mosiężna
1-funkcyjna
funkcja stop

BIDETTA bidet hand shower

brass
1-function
stop function



BIDETTA2-RCR	CR	733
BIDETTA2-RGL*	GL	734

**BIDETTA rączka bidetowa**

mosiężna
1-funkcyjna
funkcja stop

BIDETTA bidet hand shower

brass
1-function
stop function

BIDETTA3-RCR	CR	735
BIDETTA3-RBL	BLH	736

**BIDETTA rączka bidetowa**

1-funkcyjna
funkcja stop

BIDETTA bidet hand shower

1-function
stop function

BIDETTA-R/KCR	CR	737
---------------	----	-----

**BIDETTA rączka bidetowa**

mosiężna
1-funkcyjna
funkcja stop

BIDETTA bidet hand shower

brass
1-function
stop function

BIDETTA2-R/KCR	CR	738
----------------	----	-----

**rączka prysznicowa kuchenna**

2-funkcyjna, rodzaj strumienia: bicz, rozproszony
perlator

kitchen sink hand shower

2-function, streams: whip, dispersed
aerator

PS07CR	CR	739
--------	----	-----

**SLIMLINE deszczownica**

mosiężna
grubość: 0,9 cm
1-funkcyjna
podłączenie wody: 1/2"
przepływ: ~22 l/min.

SLIMLINE shower head

brass
thickness: 0.9 cm
1-function
1/2" water connection
flow rate: ~22 l/min.



Kod produktu Product code	Rozmiar Dimensions [cm]	Kolor Colour	Numer No.
WG120CR	ø20	CR	740
WG120BL	ø20	BLM	741
WG125CR	ø25	CR	742
WG125CAT*	ø25	AT	743
WG125CGLB*	ø25	GLB	744
WG130CR	ø30	CR	745

SLIMLINE deszczownica

mosiężna
grubość: 0,9 cm
1-funkcyjna
podłączenie wody: 1/2"

SLIMLINE shower head

brass
thickness: 0.9 cm
1-function
1/2" water connection



Kod produktu Product code	Rozmiar Dimensions [cm]	Przepływ Flow rate [l/min.]	Kolor Colour	Numer No.
WG220CR	20 x 20	~20	CR	746
WG225CR	25 x 25	~20	CR	747
WG230CR	30 x 30	~22	CR	748
WG240CR	40 x 40	~22	CR	749

**SLIMLINE deszczownica**

mosiężna
grubość: 0,9 cm
1-funkcyjna
podłączenie wody: 1/2"
przepływ: ~18,5 l/min.

SLIMLINE shower head

brass
thickness: 0.9 cm
1-function
1/2" water connection
flow rate: ~18.5 l/min.



Kod produktu Product code	Rozmiar Dimensions [cm]	Kolor Colour	Numer No.
WG220/OCRB	20 x 20	CRB	750
WG220/OGR	20 x 20	GR	751
WG220/OBL	20 x 20	BLM	752
WG225/OCRB	25 x 25	CRB	753
WG225/OBL	25 x 25	BLM	754

ULTRA SLIMLINE deszczownica

ze stali nierdzewnej
grubość przy krawędzi: 0,2 cm
1-funkcyjna
podłączenie wody: 1/2"

ULTRA SLIMLINE shower head

stainless steel
thickness at the edge: 0.2 cm
1-function
1/2" water connection



Kod produktu Product code	Rozmiar Dimensions [cm]	Przepływ Flow rate [l/min.]	Kolor Colour	Numer No.
WGU120CR	ø20	9	CR	755
WGU125CR	ø25	9	CR	756
WGU130CR	ø30	12	CR	757



**ULTRA SLIMLINE deszczownica**

ze stali nierdzewnej
grubość przy krawędzi: 0,2 cm
1-funkcyjna
podłączenie wody: 1/2"

ULTRA SLIMLINE shower head

stainless steel
thickness at the edge: 0.2 cm
1-function
1/2" water connection



Kod produktu Product code	Rozmiar Dimensions [cm]	Przepływ Flow rate [l/min.]	Kolor Colour	Numer No.
WGU220CR	20 x 20	9	CR	758
WGU225CR	25 x 25	9	CR	759
WGU230CR	30 x 30	12	CR	760
WGU240CR	40 x 40	14	CR	761

ULTRA SLIMLINE deszczownica

ze stali nierdzewnej
grubość przy krawędzi: 0,2 cm
1-funkcyjna
podłączenie wody: 1/2"
przepływ: ~9 l/min.

**ULTRA SLIMLINE shower head**

stainless steel
thickness at the edge: 0.2 cm
1-function
1/2" water connection
flow rate: ~9 l/min.



Kod produktu Product code	Rozmiar Dimensions [cm]	Kolor Colour	Numer No.
WGU220/KCR	20 x 20	CR	762
WGU225/KCR	25 x 25	CR	763

**OCEAN deszczownica**

rozmiar: ø25 cm, grubość: 1,3 cm
1-funkcyjna
podłączenie wody: 1/2"
przepływ: ~15 l/min.

OCEAN shower head

dimensions: ø25 cm, thickness: 1.3 cm
1-function
1/2" water connection
flow rate: ~15 l/min.



WGR125CR CR 764

OCEAN deszczownica

rozmiar: 25 x 25 cm, grubość: 1,3 cm
1-funkcyjna
podłączenie wody: 1/2"
przepływ: ~15 l/min.

**OCEAN shower head**

dimensions: 25 x 25 cm, thickness: 1.3 cm
1-function
1/2" water connection
flow rate: ~15 l/min.



WGR225CR CR 765

OCEAN deszczownica

mosiężna
grubość: 1,3 cm
2-funkcyjna, rodzaj strumienia: deszcz, napowietrzony deszcz
podłączenie wody: 1/2"
przepływ: ~16 l/min.

**OCEAN shower head**

brass
thickness: 1.3 cm
2-function, streams: rain, aerated rain
1/2" water connection
flow rate: ~16 l/min.



Kod produktu Product code	Rozmiar Dimensions [cm]	Kolor Colour	Numer No.
WGX220CR	20 x 20	CR	766
WGX225CR	25 x 25	CR	767

**RETRO deszczownica**

mosiężna
rozmiar: ø20,5 cm, wysokość całkowita: 12 cm
1-funkcyjna
podłączenie wody: 1/2"
przepływ: ~23 l/min.

RETRO shower head

brass
dimensions: ø20.5 cm, total height: 12 cm
1-function
1/2" water connection
flow rate: ~23 l/min.



WG620CR

CR 768

**ABE deszczownica**

rozmiar: ø21 cm, grubość: 2,3 cm
1-funkcyjna
podłączenie wody: 1/2"
przepływ: ~15 l/min.

ABE shower head

dimensions: ø21 cm, thickness: 2.3 cm
1-function
1/2" water connection
flow rate: ~15 l/min.



WGABECRB

CRB 769

**NEVADA deszczownica**

rozmiar: ø22,5 cm, grubość: 1,8 cm
1-funkcyjna
podłączenie wody: 1/2"
przepływ: ~17 l/min.

NEVADA shower head

dimensions: ø22.5 cm, thickness: 1.8 cm
1-function
1/2" water connection
flow rate: ~17 l/min.



WGNEVADACRB

CRB 770

**ARMANCE deszczownica**

mosiężna
rozmiar: ø22,5 cm, grubość: 3,6 cm
1-funkcyjna
podłączenie wody: 1/2"
przepływ: ~19 l/min.

ARMANCE shower head

brass
dimensions: ø22.5 cm, thickness: 3.6 cm
1-function
1/2" water connection
flow rate: ~19 l/min.



WGARMANCECR

CR 771

WGARMANCEORB

ORB 772

**WATERFALL deszczownica**

mosiężna
z ramieniem zintegrowanym
rozmiar: 48,5 x 20,4 cm, grubość: 3,6 cm
odległość wylewu kaskady od ściany: 16 cm
2-funkcyjna, rodzaj strumienia: deszcz, kaskada
dwa wejścia wody zmieszanej: 1/2"
przepływ: ~12 l/min. (deszcz), ~15 l/min. (kaskada)

WATERFALL shower head

brass
with integrated shower arm
dimensions: 48.5 x 20.4 cm, thickness: 3.6 cm
wall to waterfall spout distance: 16 cm
2-function, streams: rain, waterfall
two 1/2" mixed water outlets
flow rate: ~12 l/min. (rain), ~15 l/min. (waterfall)



WG510CR

CR 773

**SLIMLINE deszczownica z ramieniem**

mosiężna
deszczownica 1-funkcyjna, rozmiar: ø25 cm
zasięg ramienia od ściany: 41 cm
przepływ: 11 l/min.

SLIMLINE shower head with arm

brass
shower head, 1-function, dimensions: ø25 cm
reach from the wall: 41 cm
flow rate: 11 l/min.



WGSET1NI*	NI	774
WGSET1GR	GR	775
WGSET1BL	BLH	776
WGSET1GL*	GL	777
WGSET1GLB*	GLB	778
WGSET1CP*	CP	779
WGSET1CPB*	CPB	780

DOUGLAS deszczownica z ramieniem

z ramieniem mosiężnym
rozmiar: ø12,5 cm, zasięg wylewki: 22 cm
2-funkcyjna, rodzaj strumienia: deszcz, masaż rotacyjny
podłączenie wody: 1/2", podłączenie do deszczownicy: 1/2"
przepływ: ~15 l/min.

DOUGLAS shower head with arm

with brass shower arm
dimensions: ø12.5 cm, spout reach: 22 cm
2-function, streams: rain, rotary massage
1/2" water connection, 1/2" shower head connection
flow rate: ~15 l/min.



DOUGLAS-WCR	CR	781
-------------	----	-----

**dysza boczna**

mosiężna
rozmiar: ø5,9 cm
1-funkcyjna
podłączenie wody: 1/2"
przepływ: 10,8 l/min. (przy ciśnieniu 3 bar)

body jet

brass
dimensions: ø5.9 cm
1-function
1/2" water connection
flow rate: 10,8 l/min. (3 bar pressure)



S27CR	CR	782
-------	----	-----

dysza boczna

mosiężna
rozmiar: 6 x 6 cm
1-funkcyjna
podłączenie wody: 1/2"
przepływ: 3 l/min. (przy ciśnieniu 3 bar)

body jet

brass
dimensions: 6 x 6 cm
1-function
1/2" water connection
flow rate: 3 l/min. (3 bar pressure)



J09CR	CR	783
-------	----	-----

dysza boczna podtynkowa

rozmiar: ø13,5 cm
1-funkcyjna
podłączenie wody: 1/2"
minimalna głębokość zabudowy: 5,7 cm
przepływ: 8,39 l/min. (przy ciśnieniu 3 bar)

body jet for concealed installation

dimensions: ø13.5 cm
1-function
1/2" water connection
minimum wall depth: 5.7 cm
flow rate: 8.39 l/min. (3 bar pressure)



S29CR	CR	784
-------	----	-----



**dysza boczna podtynkowa**

rozmiar: 13,5 x 13,5 cm
 1-funkcyjna
 podłączenie wody: 1/2"
 minimalna głębokość zabudowy: 5,7 cm
 przepływ: 8,39 l/min. (przy ciśnieniu 3 bar)

body jet for concealed installation

dimensions: 13.5 x 13.5 cm
 1-function
 1/2" water connection
 minimum wall depth: 5.7 cm
 flow rate: 8.39 l/min. (3 bar pressure)



S28CR

CR 785

**Y wylewka wannowa ścienna**

mosiężna
 zasięg wylewki: 21 cm, rozmiar rozety: ø8 cm
 podłączenie wody: 1/2"

Y wall-mounted bath spout

brass
 spout reach: 21 cm, rosette dimensions: ø8 cm
 1/2" water connection



WDYCR	CR	786
WDYNI*	NI	787
WDYBL	BLH	788
WDYGL*	GL	789
WDYGLB*	GLB	790

HUDSON wylewka wannowa ścienna

mosiężna
 zasięg wylewki: 21 cm, rozmiar rozety: 10 x 10 cm
 podłączenie wody: 1/2"

HUDSON wall-mounted bath spout

brass
 spout reach: 21 cm, rosette dimensions: 10 x 10 cm
 1/2" water connection

Z23CR CR 791

wylewka wannowa ścienna

mosiężna
 zasięg wylewki: 18,5 cm, rozmiar rozety: 9 x 7 cm
 podłączenie wody: 1/2"

wall-mounted bath spout

brass
 spout reach: 18.5 cm, rosette dimensions: 9 x 7 cm
 1/2" water connection

WD11CR CR 792



**FRESH wylewka wannowa ścienna**

mosiężna
zasięg wylewki: 17 cm, rozmiar rozety: 9 x 9 cm
podłączenie wody: 1/2"

FRESH wall-mounted bath spout

brass
spout reach: 17 cm, rosette dimensions: 9 x 9 cm
1/2" water connection

WDFRESHCR	CR	793
-----------	----	-----

**PARMA wylewka wannowa ścienna**

mosiężna
zasięg wylewki: 17 cm, rozmiar rozety: 11 x 11 cm
podłączenie wody: 1/2"

PARMA wall-mounted bath spout

brass
spout reach: 17 cm, rosette dimensions: 11 x 11 cm
1/2" water connection

WDPARMACR	CR	794
WDPARMACRB	CRB	795
WDPARMABL	BLM	796

**SACRAMENTO wylewka wannowa ścienna**

mosiężna
zasięg wylewki: 19,9 cm, rozmiar rozety: 9 x 7 cm
podłączenie wody 1/2"

SACRAMENTO wall-mounted bath spout

brass
spout reach: 19.9 cm, rosette dimensions: 9 x 7 cm
1/2" water connection



WDSACRAMENTOCR	CR	797
WDSACRAMENTOCRB	CRB	798
WDSACRAMENTOBL	BLM	799

**wylewka wannowa ścienna**

mosiężna
zasięg wylewki: 20 cm
podłączenie wody: 1/2"

wall-mounted bath spout

brass
spout reach: 20 cm
1/2" water connection

WD02CR	CR	800
--------	----	-----

**CASCADE wylewka wannowa ścienna**

mosiężna
zasięg wylewki: 18 cm, wysokość: 6,6 cm, szerokość: 8 cm
podłączenie wody: 1/2"
kaskadowy wypływ wody

CASCADE wall-mounted bath spout

brass
spout reach: 18 cm, height: 6.6 cm, width: 8 cm
1/2" water connection
waterfall

WDCASCADECR	CR	801
-------------	----	-----

**ARMANCE wylewka wannowa ścienna**

mosiężna
zasięg wylewki: 22 cm, rozmiar rozety: 10 x 8,3 cm
podłączenie wody: 1/2"

ARMANCE wall-mounted bath spout

brass
spout reach: 22 cm, rosette dimensions: 10 x 8.3 cm
1/2" water connection

WDARMANCECR	CR	802
WDARMANCEORB	ORB	803

**ART DECO wylewka wannowa ścienna**

mosiężna
zasięg wylewki: 20 cm, zintegrowana rozeta, rozmiar: ø7 cm
podłączenie wody: 1/2"

ART DECO wall-mounted bath spout

brass
spout reach: 20 cm, integrated rosette, dimensions: ø7 cm
1/2" water connection

Z22CR	CR	804
-------	----	-----

**Y wylewka wannowa wolnostojąca**

mosiężna
zasięg wylewki: 24,5 cm, wysokość wyptywu wody: 71 cm, całkowita wysokość wylewki: 86,3 cm

Y floor-standing bath spout

brass
spout reach: 24.5 cm, water outflow height: 71 cm, total spout height: 86.3 cm



WWYCR	CR	805
WWYGR	GR	806
WWYBL	BLH	807
WWYGL*	GL	808
WWYGLB*	GLB	809
WWYCP*	CP	810
WWYCPB*	CPB	811

**uniwersalne nogi do baterii wannowej**

przeznaczone do baterii wannowych i prysznicowych
pozwalają na utworzenie baterii wolnostojącej
wysokość nóg: 84 cm
podłączenie do baterii: 3/4"
wyposażone w uchwyt na rączkę prysznicową

universal legs for bath mixers

for bath and shower mixers
enable to create floor-standing bath mixer
legs height: 84 cm
3/4" mixer connection
with hand shower bracket



8819CR	CR	812
8819BL	BLH	813
8819GL*	GL	814
8819BR	BR	815
8819ORB	ORB	816

**drażek prysznicowy**

ze stali nierdzewnej
długość: 82,5 cm, rozstaw mocowań: 74,3 cm
element przesuwny ruchomy

sliding bar

stainless steel
length: 82.5 cm, distance between mounting brackets: 74.3 cm
adjustable sliding element



DR09CR

CR 817

**drażek prysznicowy**

ze stali nierdzewnej
długość: 70 cm, regulowany rozstaw mocowań: 24-66 cm
element przesuwny ruchomy

sliding bar

stainless steel
length: 70 cm, adjustable distance between mounting brackets: 24-66 cm
adjustable sliding element



DR10CR

CR 818

**drażek prysznicowy**

ze stali nierdzewnej
długość: 90,5 cm, regulowany rozstaw mocowań: 24-85 cm
element przesuwny ruchomy

sliding bar

stainless steel
length: 90.5 cm, adjustable distance between mounting brackets: 24-85 cm
adjustable sliding element



DR11CR

CR 819

**drażek prysznicowy**

ze stali nierdzewnej
długość: 77,5 cm, rozstaw mocowań: 75,6 cm
element przesuwny ruchomy

sliding bar

stainless steel
length: 77.5 cm, distance between mounting brackets: 75.6 cm
adjustable sliding element



DR08CR

CR 820

**uchwyt punktowy**

mosiężny
rozmiar rozety: $\varnothing 6$ cm, odległość od ściany: 5 cm

wall bracket

brass
rosette dimensions: $\varnothing 6$ cm, distance from the wall: 5 cm



8873ACR	CR	821
8873ABL	BLH	822
8873AGL*	GL	823

**HUDSON uchwyt punktowy**

mosiężny
rozmiar rozety: 5,8 x 5,8 cm, odległość od ściany: 5,8 cm

HUDSON wall bracket

brass
rosette dimensions: 5.8 x 5.8 cm, distance from the wall: 5.8 cm

8879ACR	CR	824
---------	----	-----

**uchwyt punktowy**

mosiężny
rozmiar rozety: 5 x 5 cm, odległość od ściany: 5 cm
wkładka ochronna

wall bracket

brass
rosette dimensions: 5 x 5 cm, distance from the wall: 5 cm
protective insert



8876ACR	CR	825
8876ABL	BLH	826
8876AGL*	GL	827

**uchwyt punktowy**

mosiężny
rozmiar rozety: 6 x 6 cm, odległość od ściany: 5,5 cm
wkładka ochronna

wall bracket

brass
rosette dimensions: 6 x 6 cm, distance from the wall: 5.5 cm
protective insert

8815ACR	CR	828
8815ABL	BLM	829

**uchwyt punktowy**

mosiężny, ruchomy
rozmiar rozety: $\varnothing 5,3$ cm, odległość od ściany: 10 cm

wall bracket

brass, adjustable
rosette dimensions: $\varnothing 5.3$ cm, distance from the wall: 10 cm

8859/OCR	CR	830
----------	----	-----

**uchwyt punktowy**

mosiężny, ruchomy
rozmiar rozety: 5 x 5 cm, odległość od ściany: 9 cm

wall bracket

brass, adjustable
rosette dimensions: 5 x 5 cm, distance from the wall: 9 cm

8859/KCR	CR	831
----------	----	-----

**uchwyt punktowy**

odległość od ściany: 5,5 cm

wall bracket

distance from the wall: 5.5 cm

2070CR	CR	832
--------	----	-----

**uchwyt punktowy**

ruchomy
odległość od ściany: 6,4 cm

wall bracket

adjustable
distance from the wall: 6.4 cm

2060CR	CR	833
2060BL	BLM	834

**przyłącze kątowe**

mosiężne, z uchwytem na rączkę prysznicową
rozmiar rozety: $\varnothing 6$ cm, odległość od ściany: 7 cm
wkładka ochronna

shower elbow

brass, with a hand shower bracket
rosette dimensions: $\varnothing 6$ cm, distance from the wall: 7 cm
protective insert



8873CR	CR	835
8873NI*	NI	836
8873BL	BLH	837
8873GL*	GL	838
8873GLB*	GLB	839

**przyłącze kątowe**

mosiężne, z uchwytem na rączkę prysznicową
rozmiar rozety: 6 x 6 cm, odległość od ściany: 7 cm

shower elbow

brass, with a hand shower bracket
rosette dimensions: 6 x 6 cm, distance from the wall: 7 cm



8873C/KCR	CR	840
8873C/KAT*	AT	841
8873C/KGLB*	GLB	842

**ART DECO przyłącze kątowe**

mosiężne, z uchwytem na rączkę prysznicową
rozmiar rozety: $\varnothing 6,5$ cm, odległość od ściany: 6,8 cm

ART DECO shower elbow

brass, with a hand shower bracket
rosette dimensions: $\varnothing 6.5$ cm, distance from the wall: 6.8 cm

8869CR	CR	843
8869ORB	ORB	844

**przyłącze kątowe**

mosiężne, z uchwytem na rączkę prysznicową
rozmiar rozety: 6 x 6 cm, odległość od ściany: 7 cm

shower elbow

brass, with a hand shower bracket
rosette dimensions: 6 x 6 cm, distance from the wall: 7 cm

8873/KCR	CR	845
----------	----	-----

**HUDSON przyłącze kątowe**

mosiężne, z uchwytem na rączkę prysznicową
rozmiar rozety: 6 x 6 cm, odległość od ściany: 7 cm

HUDSON shower elbow

brass, with a hand shower bracket
rosette dimensions: 6 x 6 cm, distance from the wall: 7 cm

8879CR	CR	846
--------	----	-----

**przyłącze kątowe**

mosiężne, z uchwytem na rączkę prysznicową
rozmiar rozety: 6 x 6 cm, odległość od ściany: 6,6 cm
wkładka ochronna

shower elbow

brass, with a hand shower bracket
rosette dimensions: 6 x 6 cm, distance from the wall: 6.6 cm
protective insert

8815CR	CR	847
8815CRB	CRB	848
8815GR	GR	849
8815BL	BLM	850

**przyłącze kątowe**

mosiężne, z uchwytem na rączkę prysznicową
rozmiar rozety: 5 x 5 cm, odległość od ściany: 7 cm

shower elbow

brass, with a hand shower bracket
rosette dimensions: 5 x 5 cm, distance from the wall: 7 cm

8876CR	CR	851
--------	----	-----

**przyłącze kątowe**

mosiężne
rozmiar rozety: ø5,5 cm, odległość od ściany: 5,5 cm

shower elbow

brass
rosette dimensions: ø5.5 cm, distance from the wall: 5.5 cm



S008CR	CR	852
S008BL	BLH	853
S008GL*	GL	854
S008GLB*	GLB	855

**przyłącze kątowe**

mosiężne
rozmiar rozety: 5,5 x 5,5 cm, odległość od ściany: 5,5 cm

shower elbow

brass
rosette dimensions: 5.5 x 5.5 cm, distance from the wall: 5.5 cm

S008/KCR	CR	856
----------	----	-----

**przyłącze kątowe**

mosiężne
rozmiar rozety: 5 x 5 cm, odległość od ściany: 4,8 cm

shower elbow

brass
rosette dimensions: 5 x 5 cm, distance from the wall: 4.8 cm

8870CR	CR	857
--------	----	-----

**przyłącze kątowe**

mosiężne
rozmiar rozety: 6 x 6 cm, odległość od ściany: 5,5 cm

shower elbow

brass
rosette dimensions: 6 x 6 cm, distance from the wall: 5.5 cm

8815BCR	CR	858
8815BBL	BLM	859

**ARMANCE przyłącze kątowe**

mosiężne
rozmiar: ø5,5 cm, odległość od ściany: 2,5 cm

ARMANCE shower elbow

brass
dimensions: ø5.5 cm, distance from the wall: 2.5 cm

8810CR	CR	860
8810ORB	ORB	861

**ramię prysznicowe ściennie**

mosiężne
długość: 40 cm
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"

wall-mounted shower arm

brass
length: 40 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection



RA01C/KCR	CR	862
RA01C/KAT*	AT	863
RA01C/KGLB*	GLB	864

**ramię prysznicowe ściennie**

mosiężne
przeznaczone do ciężkich deszczownic o średnicy ≥ 30 cm
długość: 40 cm
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"
mocowanie ramienia wzmocnione kołkami rozporowymi

wall-mounted shower arm

brass
for heavy shower heads with diameter ≥ 30 cm
length: 40 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection
arm reinforced with rawlplugs



RA02XCR	CR	865
---------	----	-----

**ramię prysznicowe ściennie**

mosiężne
długość: 38 cm
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"

wall-mounted shower arm

brass
length: 38 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

RA04CR	CR	866
--------	----	-----

**ramię prysznicowe ściennie**

mosiężne
długość: 33 cm
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"

wall-mounted shower arm

brass
length: 33 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

RA01CR	CR	867
--------	----	-----

**ramię prysznicowe ściennie**

mosiężne
długość: 40 cm
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"

wall-mounted shower arm

brass
length: 40 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

RA01LCR	CR	868
---------	----	-----

**ramię prysznicowe ściennie**

mosiężne
długość: 40 cm
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"

wall-mounted shower arm

brass
length: 40 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

RA01K/XCR	CR	869
-----------	----	-----

**HUDSON ramię prysznicowe ściennie**

mosiężne
długość: 40 cm
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"

HUDSON wall-mounted shower arm

brass
length: 40 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

RA05CR	CR	870
--------	----	-----

**ARMANCE ramię prysznicowe ściennie**

mosiężne
długość: 40 cm
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"

ARMANCE wall-mounted shower arm

brass
length: 40 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

RA06CR	CR	871
RA06ORB	ORB	872

**ramię prysznicowe ściennie**

mosiężne
przeznaczone do ciężkich deszczownic o średnicy ≥ 30 cm
długość: 40 cm
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"
mocowanie ramienia wzmocnione kołkami rozporowymi

wall-mounted shower arm

brass
for heavy shower heads with diameter ≥ 30 cm
length: 40 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection
arm reinforced with rawlplugs



RA14XCR	CR	873
---------	----	-----

**ramię prysznicowe ściennie**

mosiężne
długość: 40 cm
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"

wall-mounted shower arm

brass
length: 40 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

RA11CR	CR	874
--------	----	-----

**ramię prysznicowe ściennie**

mosiężne
długość: 37 cm
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"

wall-mounted shower arm

brass
length: 37 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

RA12CR	CR	875
--------	----	-----

**ramię prysznicowe ściennie**

mosiężne
długość: 40 cm
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"

wall-mounted shower arm

brass
length: 40 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

RA13CR	CR	876
--------	----	-----

**ramię prysznicowe ściennie**

mosiężne
długość: 35 cm
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"

wall-mounted shower arm

brass
length: 35 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

RA15CR	CR	877
RA15CRB	CRB	878
RA15GR	GR	879
RA15BL	BLM	880

**ramię prysznicowe sufitowe**

mosiężne
długość: 16 cm
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"

ceiling shower arm

brass
length: 16 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

RS23CR	CR	881
--------	----	-----

**ramię prysznicowe sufitowe**

mosiężne
długość: 24 cm
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"

ceiling shower arm

brass
length: 24 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

RS22CR CR 882

**ramię prysznicowe sufitowe**

mosiężne
długość: 34 cm
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"

ceiling shower arm

brass
length: 34 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

RS21CR CR 883

**ramię prysznicowe sufitowe**

mosiężne
długość: 24 cm
podłączenie wody: 1/2", podłączenie deszczownicy: 1/2"

ceiling shower arm

brass
length: 24 cm
1/2" water connection, 1/2" shower head connection

RS31CR CR 884

**wąż prysznicowy**

w osłonie ze stali nierdzewnej, podwójny opłot
bezskrętny, obrotowa końcówka
podłączenia: 1/2" i 1/2"

shower hose

double stainless steel interlock
twist-free, rotary end
1/2" and 1/2" connections



Kod produktu Product code	Długość Length [cm]	Kolor Colour	Numer No.
022-XCR	125	CR	885
022-XAT*	125	AT	886
022-XBL	125	BLM	887
022-XGL*	125	GL	888
022-XGLB*	125	GLB	889
023-XCR	150	CR	890
023-XGR	150	GR	891
023-XAT*	150	AT	892
023-XBL	150	BLM	893
023-XGL*	150	GL	894
023-XGLB*	150	GLB	895
024-XCR	175	CR	896

**wąż prysznicowy**

w osłonie mosiężnej, podwójny opłot
bezskrętny, obrotowa końcówka
podłączenia: 1/2" i 1/2"
długość: 150 cm

shower hose

double brass interlock
twist-free, rotary end
1/2" and 1/2" connections
length: 150 cm



029NI*	NI	897
029BL	BLM	898
029GL*	GL	899
029GLB*	GLB	900

**wąż prysznicowy**

w osłonie PVC
bezkretny, obrotowa końcówka
podłączenia: 1/2" i 1/2"
długość: 150 cm

shower hose

PVC-coated
twist-free, rotary end
1/2" and 1/2" connections
length: 150 cm



028BL	BLM	901
028GL*	GL	902
028ORB	ORB	903

**SILVER wąż prysznicowy**

w osłonie PVC
bezkretny, obrotowe końcówki
podłączenia: 1/2" i 1/2"

SILVER shower hose

PVC-coated
twist-free, rotary ends
1/2" and 1/2" connections

Kod produktu Product code	Długość Length [cm]	Kolor Colour	Numer No.
SILVER-X125SL	125	SL	904
SILVER-X150SL	150	SL	905
SILVER-X175SL	175	SL	906

wąż kuchenno-wannowy

w osłonie ze stali nierdzewnej
przeznaczony do baterii kuchennych i baterii wannowych 4-otworowych
podłączenia: 1/2" i M15/1

hose for kitchen sink/bath mixers

stainless steel coated
for kitchen sink mixers and 4-hole bath mixers
1/2" and M15/1 connections



Kod produktu Product code	Długość Length [cm]	Kolor Colour	Numer No.
062CR	150	CR	907
062MBL	180	BLH	908
062MGL*	180	GL	909
062XLCR	200	CR	910

**CLIP wąż do baterii kuchennej**

w osłonie ze stali nierdzewnej
przeznaczony do baterii kuchennych
podłączenia: M15/1 i M15/1
długość: 150 cm

CLIP hose for kitchen sink mixers

stainless steel coated
for kitchen sink mixers
M15/1 and M15/1 connections
length: 150 cm

CLIP2008NS150CR	CR	911
-----------------	----	-----

**wężyk przejściowy**

przeznaczony do baterii wannowych wielotworowych
oplot ze stali nierdzewnej z osłoną igielitową
podłączenia: 1/2" i M15/1
długość: 50 cm

adapter hose

for multi-hole bath mixers
stainless steel braid with PPC cover
1/2" and M15/1 connections
length: 50 cm

203/17IN	NI	912
----------	----	-----

**nawannowy pierścień z uchwytem na rączkę prysznicową**

mosiężny
do montażu na rancie wanny lub półce z płytek jako uchwyt rączki prysznicowej
wysokość elementu nawannowego: 5 cm, rozmiar rozety: 6,5 x 6,5 cm

deck-mounted bracket for pull out shower sets

brass
for mounting on a tub's edge or a tile shelf as a hand shower bracket
height of the visible part: 5 cm, rosette dimensions: 6.5 x 6.5 cm

H13CR	CR	913
H13BL	BLM	914

**nawannowy pierścień z uchwytem na rączkę prysznicową**

mosiężny
do montażu na rancie wanny lub półce z płytek jako uchwyt rączki prysznicowej
wysokość elementu nawannowego: 5 cm, rozmiar rozety: ø7,2 cm

deck-mounted bracket for pull out shower sets

brass
for mounting on a tub's edge or a tile shelf as a hand shower bracket
height of the visible part: 5 cm, rosette dimensions: ø7.2 cm



H14CR	CR	915
H14BL	BLM	916
H14GL*	GL	917

kolanko rączki prysznicowej

podłączenie 1/2"
wysokość: 4,6 cm

hand shower adapter

1/2" connection
height: 4.6 cm



T87CR	CR	918
T87BL	BLH	919
T87GL*	GL	920





MODERN PROJECT akcesoria łazienkowe
MODERN PROJECT bathroom accessories

BATHROOM ACCESSORIES | AKCESORIA ŁAZIENKOWE

**MODERN PROJECT haczyk**

wykonany z mosiądzu
szerokość: 4 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 6 cm

MODERN PROJECT hook

brass
width: 4 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 6 cm



MP60110CR	CR	921
MP60110NI	NI	922
MP60110GR	GR	923
MP60110AT*	AT	924
MP60110BL	BLM	925
MP60110GL*	GL	926
MP60110GLB*	GLB	927
MP60110CP*	CP	928
MP60110CPB*	CPB	929

MODERN PROJECT haczyk

podwójny, wykonany z mosiądzu
szerokość: 6 cm, wysokość: 4 cm, odległość od ściany: 7 cm

MODERN PROJECT hook

double, brass
width: 6 cm, height: 4 cm, distance from the wall: 7 cm



MP60120CR	CR	930
MP60120BL	BLM	931

MODERN PROJECT wieszak na ręcznik

wykonany z mosiądzu
szerokość: 40 cm, wysokość: 4 cm, odległość od ściany: 7 cm

MODERN PROJECT towel rail

brass
width: 40 cm, height: 4 cm, distance from the wall: 7 cm



MP60214CR	CR	932
MP60214NI	NI	933
MP60214GR	GR	934
MP60214AT*	AT	935
MP60214BL	BLM	936
MP60214GL*	GL	937
MP60214GLB*	GLB	938
MP60214CP*	CP	939
MP60214CPB*	CPB	940

**MODERN PROJECT wieszak na ręcznik**

wykonany z mosiądzu
szerokość: 60 cm, wysokość: 4 cm, odległość od ściany: 7 cm

MODERN PROJECT towel rail

brass
width: 60 cm, height: 4 cm, distance from the wall: 7 cm



MP60216CR	CR	941
MP60216NI	NI	942
MP60216GR	GR	943
MP60216AT*	AT	944
MP60216BL	BLM	945
MP60216GL*	GL	946
MP60216GLB*	GLB	947
MP60216CP*	CP	948
MP60216CPB*	CPB	949

MODERN PROJECT reling na ręcznik

wykonany z mosiądzu
szerokość: 18 cm, wysokość: 20 cm, odległość od ściany: 7 cm

MODERN PROJECT towel ring

brass
width: 18 cm, height: 20 cm, distance from the wall: 7 cm



MP60230CR	CR	950
-----------	----	-----

MODERN PROJECT półka na ręczniki

wykonana z mosiądzu
szerokość: 60 cm, wysokość: 13 cm, odległość od ściany: 21 cm

MODERN PROJECT towel shelf

brass
width: 60 cm, height: 13 cm, distance from the wall: 21 cm



MP60920CR	CR	951
-----------	----	-----

**MODERN PROJECT mydelniczka**

wisząca
wykonana z mosiądzu i szkła
szerokość: 13 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 12 cm

MODERN PROJECT soap dish

wall-mounted
brass and glass
width: 13 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 12 cm

MP60420CR	CR	952
MP60420BL	BLM	953

MODERN PROJECT dozownik mydła w płynie

wiszący, wykonany z mosiądzu
szerokość: 5 cm, wysokość: 19 cm, odległość od ściany: 9 cm
pojemność: 150 ml

MODERN PROJECT soap dispenser

wall-mounted, brass
width: 5 cm, height: 19 cm, distance from the wall: 9 cm
capacity: 150 ml



MP60721CR	CR	954
MP60721BL	BLM	955
MP60721GL*	GL	956
MP60721GLB*	GLB	957

MODERN PROJECT kubek

wiszący
wykonany z mosiądzu i szkła
szerokość: 11 cm, wysokość: 10 cm, odległość od ściany: 10 cm

MODERN PROJECT bathroom tumbler

wall-mounted
brass and glass
width: 11 cm, height: 10 cm, distance from the wall: 10 cm

MP60320CR	CR	958
MP60320BL	BLM	959

**MODERN PROJECT uchwyt na papier toaletowy**

wykonany z mosiądzu
szerokość: 15 cm, wysokość: 6 cm, odległość od ściany: 9 cm

MODERN PROJECT toilet roll holder

brass
width: 15 cm, height: 6 cm, distance from the wall: 9 cm



MP60510CR	CR	960
MP60510NI	NI	961
MP60510GR	GR	962
MP60510AT*	AT	963
MP60510BL	BLM	964
MP60510GL*	GL	965
MP60510GLB*	GLB	966
MP60510CP*	CP	967
MP60510CPB*	CPB	968

MODERN PROJECT uchwyt na papier toaletowy zapasowy

wykonany z mosiądzu
szerokość: 6 cm, wysokość: 17 cm, odległość od ściany: 9 cm

MODERN PROJECT toilet roll holder

brass
width: 6 cm, height: 17 cm, distance from the wall: 9 cm

MP60530CR	CR	969
-----------	----	-----

MODERN PROJECT uchwyt na papier toaletowy

z kłapką
wykonany z mosiądzu
szerokość: 15 cm, wysokość: 14 cm, odległość od ściany: 7 cm

MODERN PROJECT toilet roll holder

with a flap
brass
width: 15 cm, height: 14 cm, distance from the wall: 7 cm

MP60520CR	CR	970
-----------	----	-----



**MODERN PROJECT szczotka toaletowa**

wisząca
wykonana z mosiądzu i szkła mrożonego
szerokość: 14 cm, wysokość: 34 cm, odległość od ściany: 12 cm

MODERN PROJECT toilet brush

wall-mounted
brass and frosted glass
width: 14 cm, height: 34 cm, distance from the wall: 12 cm



MP60620CR	CR	971
MP60620NI	NI	972
MP60620GR	GR	973
MP60620AT*	AT	974
MP60620BL	BLM	975
MP60620GL*	GL	976
MP60620GLB*	GLB	977
MP60620CP*	CP	978
MP60620CPB*	CPB	979

MODERN PROJECT szczotka toaletowa

wisząca
wykonana ze stali nierdzewnej
szerokość: 8,3 cm, wysokość: 40 cm, odległość od ściany: 9,4 cm

MODERN PROJECT toilet brush

wall-mounted
stainless steel
width: 8.3 cm, height: 40 cm, distance from the wall: 9.4 cm



MP60621CR	CR	980
MP60621NI	NI	981
MP60621GR	GR	982
MP60621AT*	AT	983
MP60621BL	BLM	984
MP60621GL*	GL	985
MP60621GLB*	GLB	986
MP60621CP*	CP	987
MP60621CPB*	CPB	988

**MODERN PROJECT szczotka toaletowa**

stojąca
wykonana ze stali nierdzewnej
szerokość: 8,3 cm, wysokość: 40 cm

MODERN PROJECT toilet brush

free-standing
stainless steel
width: 8.3 cm, height: 40 cm



MP60622CR	CR	989
MP60622BL	BLM	990
MP60622GL*	GL	991
MP60622GLB*	GLB	992

**NELSON haczyk**

wykonany z mosiądzu
szerokość: 2 cm, wysokość: 3 cm, odległość od ściany: 4 cm

NELSON hook

brass
width: 2 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 4 cm

NL80110CR	CR	993
NL80110GR	GR	994
NL80110BL	BLM	995

**NELSON haczyk**

wykonany z mosiądzu
szerokość: 5 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 4 cm

NELSON hook

brass
width: 5 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 4 cm

NL80115CR	CR	996
NL80115GR	GR	997
NL80115BL	BLM	998

**NELSON wieszak na ręcznik**

wykonany z mosiądzu
szerokość: 24 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 7 cm

NELSON towel rail

brass
width: 24 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 7 cm

NL80230CR	CR	999
-----------	----	-----

**NELSON wieszak na ręcznik**

wykonany z mosiądzu
szerokość: 42 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 7 cm

NELSON towel rail

brass
width: 42 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 7 cm

NL80214CR	CR	1000
NL80214GR	GR	1001
NL80214BL	BLM	1002

**NELSON wieszak na ręcznik**

wykonany z mosiądzu
szerokość: 62 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 7 cm

NELSON towel rail

brass
width: 62 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 7 cm

NL80216CR	CR	1003
NL80216GR	GR	1004
NL80216BL	BLM	1005

**NELSON wieszak na ręcznik**

podwójny, wykonany z mosiądzu
szerokość: 62 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 12 cm

NELSON towel rail

double, brass
width: 62 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 12 cm

NL80226CR	CR	1006
-----------	----	------

**NELSON uchwyt na papier toaletowy**

wykonany z mosiądzu
szerokość: 17 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 7 cm

NELSON toilet roll holder

brass
width: 17 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 7 cm

NL80510CR	CR	1007
NL80510GR	GR	1008
NL80510BL	BLM	1009

**NELSON szczotka toaletowa**

wisząca
wykonana z mosiądzu i szkła mrożonego
szerokość: 15 cm, wysokość: 34 cm, odległość od ściany: 12 cm

NELSON toilet brush

wall-mounted
brass and frosted glass
width: 15 cm, height: 34 cm, distance from the wall: 12 cm

NL80620CR	CR	1010
NL80620GR	GR	1011
NL80620BL	BLM	1012



DARLING haczyk

wykonany z mosiądzu
szerokość: 5 cm, wysokość: 3 cm, odległość od ściany: 6 cm

DARLING hook

brass
width: 5 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 6 cm



DA70110NI*	NI	1013
DA70110BL	BLM	1014
DA70110GL*	GL	1015

DARLING wieszak na ręcznik

wykonany z mosiądzu
szerokość: 37 cm, wysokość: 3 cm, odległość od ściany: 8 cm

DARLING towel rail

brass
width: 37 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 8 cm



DA70230NI*	NI	1016
DA70230BL	BLM	1017
DA70230GL*	GL	1018

DARLING wieszak na ręcznik

wykonany z mosiądzu
szerokość: 61 cm, wysokość: 3 cm, odległość od ściany: 8 cm

DARLING towel rail

brass
width: 61 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 8 cm



DA70216NI*	NI	1019
DA70216BL	BLM	1020
DA70216GL*	GL	1021



DARLING uchwyty na papier toaletowy

wykonany z mosiądzu
szerokość: 15 cm, wysokość: 3 cm, odległość od ściany: 7 cm

DARLING toilet roll holder

brass
width: 15 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 7 cm



DA70510NI*	NI	1022
DA70510BL	BLM	1023
DA70510GL*	GL	1024

DARLING szczotka toaletowa

wisząca
wykonana z mosiądzu i szkła mrożonego
szerokość: 13 cm, wysokość: 38 cm, odległość od ściany: 14 cm

DARLING toilet brush

wall-mounted
brass and frosted glass
width: 13 cm, height: 38 cm, distance from the wall: 14 cm



DA70620NI*	NI	1025
DA70620BL	BLM	1026
DA70620GL*	GL	1027





LIFT haczyk

wykonany z mosiądzu
szerokość: 4 cm, wysokość: 4 cm, odległość od ściany: 5 cm

LIFT hook

brass
width: 4 cm, height: 4 cm, distance from the wall: 5 cm

8154ACR CR 1028



LIFT haczyk

podwójny, wykonany z mosiądzu
szerokość: 8 cm, wysokość: 4 cm, odległość od ściany: 5 cm

LIFT hook

double, brass
width: 8 cm, height: 4 cm, distance from the wall: 5 cm

8154BCR CR 1029



LIFT wieszak na ręcznik

wykonany z mosiądzu
szerokość: 40 cm, wysokość: 4 cm, odległość od ściany: 7 cm

LIFT towel rail

brass
width: 40 cm, height: 4 cm, distance from the wall: 7 cm

8124ACR CR 1030



LIFT wieszak na ręcznik

wykonany z mosiądzu
szerokość: 60 cm, wysokość: 4 cm, odległość od ściany: 7 cm

LIFT towel rail

brass
width: 60 cm, height: 4 cm, distance from the wall: 7 cm

8124CR CR 1031



LIFT wieszak na ręcznik

podwójny, wykonany z mosiądzu
szerokość: 60 cm, wysokość: 4 cm, odległość od ściany: 12 cm

LIFT towel rail

double, brass
width: 60 cm, height: 4 cm, distance from the wall: 12 cm

8148CR CR 1032



LIFT reling na ręcznik

wykonany z mosiądzu
szerokość: 20 cm, wysokość: 15 cm, odległość od ściany: 7 cm

LIFT towel ring

brass
width: 20 cm, height: 15 cm, distance from the wall: 7 cm

8160CR CR 1033



LIFT półka na ręczniki z wieszakiem

wykonana z mosiądzu
szerokość: 58 cm, wysokość: 14 cm, odległość od ściany: 21 cm

LIFT towel shelf with a towel rail

brass
width: 58 cm, height: 14 cm, distance from the wall: 21 cm

8162ACR CR 1034



LIFT mydelniczka

wisząca
wykonana z mosiądzu i szkła mrożonego
szerokość: 11 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 13 cm

LIFT soap dish

wall-mounted
brass and frosted glass
width: 11 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 13 cm

8159CR CR 1035



LIFT kubek

wiszący
wykonany z mosiądzu i szkła mrożonego
szerokość: 6 cm, wysokość: 11 cm, odległość od ściany: 10 cm

LIFT bathroom tumbler

wall-mounted
brass and frosted glass
width: 6 cm, height: 11 cm, distance from the wall: 10 cm

8158CR	CR	1036
--------	----	------

LIFT uchwyt na papier toaletowy

wykonany z mosiądzu
szerokość: 18 cm, wysokość: 4 cm, odległość od ściany: 7 cm



LIFT toilet roll holder

brass
width: 18 cm, height: 4 cm, distance from the wall: 7 cm

8151BCR	CR	1037
---------	----	------

LIFT uchwyt na papier toaletowy

z klapką
wykonany z mosiądzu
szerokość: 14 cm, wysokość: 14 cm, odległość od ściany: 8 cm



LIFT toilet roll holder

with a flap
brass
width: 14 cm, height: 14 cm, distance from the wall: 8 cm

8151ACR	CR	1038
---------	----	------

LIFT szczotka toaletowa

wisząca
wykonana z mosiądzu i szkła mrożonego
szerokość: 9 cm, wysokość: 37 cm, odległość od ściany: 14 cm



LIFT toilet brush

wall-mounted
brass and frosted glass
width: 9 cm, height: 37 cm, distance from the wall: 14 cm

8157CR	CR	1039
--------	----	------



ART LINE haczyk

podwójny, wykonany z mosiądzu
szerokość: 9 cm, wysokość: 6 cm, odległość od ściany: 7 cm

ART LINE hook

double, brass
width: 9 cm, height: 6 cm, distance from the wall: 7 cm



AL53120CR	CR	1040
AL53120GL*	GL	1041
AL53120BR	BR	1042
AL53120ORB	ORB	1043

ART LINE wieszak na ręcznik

wykonany z mosiądzu
szerokość: 65 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 8 cm



ART LINE towel rail

brass
width: 65 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 8 cm



AL53216CR	CR	1044
AL53216GL*	GL	1045
AL53216BR	BR	1046
AL53216ORB	ORB	1047

ART LINE wieszak na ręcznik

podwójny, wykonany z mosiądzu
szerokość: 65 cm, wysokość: 8 cm, odległość od ściany: 13 cm



ART LINE towel rail

double, brass
width: 65 cm, height: 8 cm, distance from the wall: 13 cm

AL53226CR	CR	1048
AL53226ORB	ORB	1049

**ART LINE półka na ręczniki**

wykonana z mosiądzu
szerokość: 65 cm, wysokość: 13 cm, odległość od ściany: 22 cm

ART LINE towel shelf

brass
width: 65 cm, height: 13 cm, distance from the wall: 22 cm

AL53920CR	CR	1050
-----------	----	------

**ART LINE reling na ręcznik**

wykonany z mosiądzu
szerokość: 25 cm, wysokość: 19 cm, odległość od ściany: 8 cm

ART LINE towel ring

brass
width: 25 cm, height: 19 cm, distance from the wall: 8 cm



AL53230CR	CR	1051
AL53230GL*	GL	1052
AL53230BR	BR	1053
AL53230ORB	ORB	1054

**ART LINE mydelniczka**

wisząca
wykonana z mosiądzu i szkła
szerokość: 11 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 16 cm

ART LINE soap dish

wall-mounted
brass and glass
width: 11 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 16 cm

AL53420CR	CR	1055
AL53420ORB	ORB	1056

**ART LINE kubek**

wiszący
wykonany z mosiądzu i szkła
szerokość: 7 cm, wysokość: 10 cm, odległość od ściany: 13 cm

ART LINE bathroom tumbler

wall-mounted
brass and glass
width: 7 cm, height: 10 cm, distance from the wall: 13 cm

AL53320CR	CR	1057
AL53320ORB	ORB	1058

**ART LINE uchwyt na papier toaletowy**

wykonany z mosiądzu
szerokość: 21 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 7 cm

ART LINE toilet roll holder

brass
width: 21 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 7 cm



AL53510CR	CR	1059
AL53510GL*	GL	1060
AL53510BR	BR	1061
AL53510ORB	ORB	1062

**ART LINE szczotka toaletowa**

wisząca
wykonana z mosiądzu i szkła mrożonego
szerokość: 12 cm, wysokość: 37 cm, odległość od ściany: 17 cm

ART LINE toilet brush

wall-mounted
brass and frosted glass
width: 12 cm, height: 37 cm, distance from the wall: 17 cm



AL53620CR	CR	1063
AL53620GL*	GL	1064
AL53620BR	BR	1065
AL53620ORB	ORB	1066



SACO haczyk

wykonany z mosiądzu
szerokość: 3 cm, wysokość: 6 cm, odległość od ściany: 7 cm

SACO hook

brass
width: 3 cm, height: 6 cm, distance from the wall: 7 cm

SA54110CR	CR	1067
SA54110CRB	CRB	1068



SACO wieszak na ręcznik

wykonany z mosiądzu
szerokość: 63 cm, wysokość: 3 cm, odległość od ściany: 7 cm

SACO towel rail

brass
width: 63 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 7 cm

SA54216CR	CR	1069
SA54216CRB	CRB	1070



SACO wieszak na ręcznik

podwójny, wykonany z mosiądzu
szerokość: 64 cm, wysokość: 3 cm, odległość od ściany: 12 cm

SACO towel rail

double, brass
width: 64 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 12 cm

SA54226CRB	CRB	1071
------------	-----	------



SACO reling na ręcznik

wykonany z mosiądzu
szerokość: 21 cm, wysokość: 22 cm, odległość od ściany: 7 cm

SACO towel ring

brass
width: 21 cm, height: 22 cm, distance from the wall: 7 cm

SA54230CR	CR	1072
SA54230CRB	CRB	1073



SACO uchwyt na papier toaletowy

wykonany z mosiądzu
szerokość: 16 cm, wysokość: 4 cm, odległość od ściany: 7 cm

SACO toilet roll holder

brass
width: 16 cm, height: 4 cm, distance from the wall: 7 cm

SA54510CR	CR	1074
SA54510CRB	CRB	1075



SACO szczotka toaletowa

wisząca
wykonana z mosiądzu i ceramiki
szerokość: 10 cm, wysokość: 35 cm, odległość od ściany: 15 cm

SACO toilet brush

wall-mounted
brass and ceramic
width: 10 cm, height: 35 cm, distance from the wall: 15 cm

SA54620CR	CR	1076
SA54620CRB	CRB	1077



LUGANO haczyk

wykonany z mosiądzu
szerokość: 5 cm, wysokość: 3 cm, odległość od ściany: 6 cm

LUGANO hook

brass
width: 5 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 6 cm

LU30110CR CR 1078



LUGANO wieszak na ręcznik

wykonany z mosiądzu
szerokość: 21 cm, wysokość: 3 cm, odległość od ściany: 9 cm

LUGANO towel rail

brass
width: 21 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 9 cm

LU30230CR CR 1079



LUGANO wieszak na ręcznik

wykonany z mosiądzu
szerokość: 61 cm, wysokość: 3 cm, odległość od ściany: 8 cm

LUGANO towel rail

brass
width: 61 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 8 cm

LU30216CR CR 1080



LUGANO półka

wykonana z mosiądzu i szkła
szerokość: 50 cm, wysokość: 3 cm, odległość od ściany: 14 cm

LUGANO shelf

brass and glass
width: 50 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 14 cm

LU30930CR CR 1081



LUGANO koszyk prysznicowy

wykonany z mosiądzu
szerokość: 20 cm, wysokość: 3 cm, odległość od ściany: 11 cm

LUGANO shower basket

brass
width: 20 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 11 cm

LU30330CR CR 1082



LUGANO uchwyt na papier toaletowy

wykonany z mosiądzu
szerokość: 14 cm, wysokość: 4 cm, odległość od ściany: 9 cm

LUGANO toilet roll holder

brass
width: 14 cm, height: 4 cm, distance from the wall: 9 cm

LU30510CR CR 1083



LUGANO szczotka toaletowa

wisząca
wykonana z mosiądzu i szkła mrożonego
szerokość: 12 cm, wysokość: 34 cm, odległość od ściany: 12 cm

LUGANO toilet brush

wall-mounted
brass and frosted glass
width: 12 cm, height: 34 cm, distance from the wall: 12 cm

LU30620CR CR 1084

**MICHIGAN wieszak na ręcznik**

wykonany z metalu
szerokość: 21 cm, wysokość: 2 cm, odległość od ściany: 10 cm

MICHIGAN towel rail

metal
width: 21 cm, height: 2 cm, distance from the wall: 10 cm

MI20230CR CR 1085

**MICHIGAN wieszak na ręcznik**

wykonany z metalu
szerokość: 65 cm, wysokość: 3 cm, odległość od ściany: 6 cm

MICHIGAN towel rail

metal
width: 65 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 6 cm

MI20216CR CR 1086

**MICHIGAN uchwyt na papier toaletowy**

wykonany z metalu
szerokość: 16 cm, wysokość: 3 cm, odległość od ściany: 10 cm

MICHIGAN toilet roll holder

metal
width: 16 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 10 cm

MI20510CR CR 1087

**TRENT haczyk**

wykonany z mosiądzu
szerokość: 6 cm, wysokość: 4 cm, odległość od ściany: 6 cm

TRENT hook

brass
width: 6 cm, height: 4 cm, distance from the wall: 6 cm

TR55110CR CR 1088

**TRENT wieszak na ręcznik**

wykonany z mosiądzu
szerokość: 27 cm, wysokość: 6 cm, odległość od ściany: 7 cm

TRENT towel rail

brass
width: 27 cm, height: 6 cm, distance from the wall: 7 cm

TR55230CR CR 1089

**TRENT wieszak na ręcznik**

wykonany z mosiądzu
szerokość: 64 cm, wysokość: 6 cm, odległość od ściany: 7 cm

TRENT towel rail

brass
width: 64 cm, height: 6 cm, distance from the wall: 7 cm

TR55216CR CR 1090

**TRENT uchwyt na papier toaletowy**

wykonany z mosiądzu
szerokość: 19 cm, wysokość: 6 cm, odległość od ściany: 7 cm

TRENT toilet roll holder

brass
width: 19 cm, height: 6 cm, distance from the wall: 7 cm

TR55510CR CR 1091



TRENT szczotka toaletowa

wisząca
wykonana z mosiądzu i szkła mrożonego
szerokość: 12 cm, wysokość: 35 cm, odległość od ściany: 14 cm

TRENT toilet brush

wall-mounted
brass and frosted glass
width: 12 cm, height: 35 cm, distance from the wall: 14 cm

TR55620CR CR 1092



RENO haczyk

wykonany z mosiądzu
szerokość: 3 cm, wysokość: 6 cm, odległość od ściany: 5 cm

RENO hook

brass
width: 3 cm, height: 6 cm, distance from the wall: 5 cm

RN42110CR CR 1093



RENO wieszak na ręcznik

wykonany z mosiądzu
szerokość: 30 cm, wysokość: 3 cm, odległość od ściany: 6 cm

RENO towel rail

brass
width: 30 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 6 cm

RN42230CR CR 1094



RENO wieszak na ręcznik

wykonany z mosiądzu
szerokość: 60 cm, wysokość: 3 cm, odległość od ściany: 6 cm

RENO towel rail

brass
width: 60 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 6 cm

RN42216CR CR 1095



RENO wieszak na ręcznik

podwójny, wykonany z mosiądzu
szerokość: 60 cm, wysokość: 3 cm, odległość od ściany: 12 cm

RENO towel rail

double, brass
width: 60 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 12 cm

RN42226CR CR 1096



RENO uchwyt na papier toaletowy

wykonany z mosiądzu
szerokość: 15 cm, wysokość: 3 cm, odległość od ściany: 7 cm

RENO toilet roll holder

brass
width: 15 cm, height: 3 cm, distance from the wall: 7 cm

RN42510CR CR 1097

**RENO szczotka toaletowa**

wisząca
wykonana z mosiądzu i szkła mrożonego
szerokość: 9 cm, wysokość: 37 cm, odległość od ściany: 13 cm

RENO toilet brush

wall-mounted
brass and frosted glass
width: 9 cm, height: 37 cm, distance from the wall: 13 cm

RN42620CR	CR	1098
-----------	----	------

**TYBER haczyk**

wykonany z mosiądzu
szerokość: 5 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 6 cm

TYBER hook

brass
width: 5 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 6 cm

TB50110CR	CR	1099
-----------	----	------

**TYBER wieszak na ręcznik**

wykonany z mosiądzu
szerokość: 45 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 7 cm

TYBER towel rail

brass
width: 45 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 7 cm

TB50214CR	CR	1100
-----------	----	------

**TYBER wieszak na ręcznik**

wykonany z mosiądzu
szerokość: 65 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 7 cm

TYBER towel rail

brass
width: 65 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 7 cm

TB50216CR	CR	1101
-----------	----	------

**TYBER uchwyt na papier toaletowy**

wykonany z mosiądzu
szerokość: 17 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 8 cm

TYBER toilet roll holder

brass
width: 17 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 8 cm

TB50510CR	CR	1102
-----------	----	------



TYBER uchwyt na papier toaletowy zapasowy

wykonany z mosiądzu
szerokość: 7 cm, wysokość: 17 cm, odległość od ściany: 10 cm

TYBER toilet roll holder

brass
width: 7 cm, height: 17 cm, distance from the wall: 10 cm

TB50530CR CR 1103



TYBER szczotka toaletowa

wisząca
wykonana z mosiądzu i ceramiki
szerokość: 16 cm, wysokość: 38 cm, odległość od ściany: 11 cm

TYBER toilet brush

wall-mounted
brass and ceramic
width: 16 cm, height: 38 cm, distance from the wall: 11 cm

TB50620CR CR 1104



STRONG haczyk samoprzylepny

wykonany ze stali nierdzewnej, z taśmą samoprzylepną 3M™
szerokość: 5 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 39 cm

STRONG self-adhesive hook

stainless steel and 3M™ self-adhesive tape
width: 5 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 3 cm

ST30110CR CR 1105



STRONG wieszak samoprzylepny na ręcznik

wykonany ze stali nierdzewnej, z taśmą samoprzylepną 3M™
szerokość: 34 cm, wysokość: 9 cm, odległość od ściany: 6 cm

STRONG self-adhesive towel rail

stainless steel and 3M™ self-adhesive tape
width: 34 cm, height: 9 cm, distance from the wall: 6 cm

ST30213CR CR 1106



STRONG wieszak samoprzylepny na ręcznik

wykonany ze stali nierdzewnej, z taśmą samoprzylepną 3M™
szerokość: 59 cm, wysokość: 9 cm, odległość od ściany: 6 cm

STRONG self-adhesive towel rail

stainless steel and 3M™ self-adhesive tape
width: 59 cm, height: 9 cm, distance from the wall: 6 cm

ST30216CR CR 1107



STRONG uchwyt samoprzylepny na papier toaletowy

wykonany ze stali nierdzewnej, z taśmą samoprzylepną 3M™
szerokość: 15 cm, wysokość: 10 cm, odległość od ściany: 3 cm

STRONG self-adhesive toilet roll holder

stainless steel and 3M™ self-adhesive tape
width: 15 cm, height: 10 cm, distance from the wall: 3 cm

ST30510CR CR 1108



UNI koszyk prysznicowy

wykonany z mosiądzu
szerokość: 13 cm, wysokość: 4 cm, odległość od ściany: 9 cm

UNI shower basket

brass
width: 13 cm, height: 4 cm, distance from the wall: 9 cm

UN3624CR	CR	1109
----------	----	------



UNI koszyk prysznicowy

wykonany z mosiądzu
szerokość: 32 cm, wysokość: 8 cm, odległość od ściany: 13 cm

UNI shower basket

brass
width: 32 cm, height: 8 cm, distance from the wall: 13 cm

UN3629CR	CR	1110
----------	----	------



UNI koszyk prysznicowy

wykonany z mosiądzu
szerokość: 36 cm, wysokość: 7 cm, odległość od ściany: 11 cm

UNI shower basket

brass
width: 36 cm, height: 7 cm, distance from the wall: 11 cm



8963AGL*	GL	1111
8963AORB	ORB	1112



UNI koszyk prysznicowy

wykonany ze stali nierdzewnej
szerokość: 30 cm, wysokość: 5 cm, głębokość: 13 cm

UNI shower basket

stainless steel
width: 30 cm, height: 5 cm, depth: 13 cm



UN10331CR	CR	1113
UN10331GR	GR	1114
UN10331AT*	AT	1115
UN10331BL	BLM	1116
UN10331GL*	GL	1117
UN10331GLB*	GLB	1118



UNI koszyk prysznicowy narożny

wykonany z mosiądzu
wymiary: 18 x 18 cm, wysokość: 4 cm

UNI corner shower basket

brass
dimensions: 18 x 18 cm, height: 4 cm

UN3601CR	CR	1119
----------	----	------



UNI koszyk prysznicowy narożny

wykonany z mosiądzu
wymiary: 21 x 21 cm, wysokość: 7 cm

UNI corner shower basket

brass
dimensions: 21 x 21 cm, height: 7 cm

UN3503CR	CR	1120
----------	----	------



UNI koszyk prysznicowy narożny

wykonany z mosiądzu
wymiary: 20 x 20 cm, wysokość: 8 cm

UNI corner shower basket

brass
dimensions: 20 x 20 cm, height: 8 cm

UN3614CR	CR	1121
----------	----	------



UNI koszyk prysznicowy narożny

wykonany z mosiądzu
wymiary: 21 x 21 cm, wysokość: 7 cm

UNI corner shower basket

brass
dimensions: 21 x 21 cm, height: 7 cm

UN3615CR	CR	1122
----------	----	------



UNI koszyk prysznicowy narożny

wykonany z mosiądzu
wymiary: 20 x 20 cm, wysokość: 5 cm

UNI corner shower basket

brass
dimensions: 20 x 20 cm, height: 5 cm

UN10330CR	CR	1123
UN10330BL	BLM	1124



UNI koszyk prysznicowy narożny

wykonany ze stali nierdzewnej
wymiary: 21 x 21 cm, wysokość: 5 cm

UNI corner shower basket

stainless steel
dimensions: 21 x 21 cm, height: 5 cm

UN10332CR	CR	1125
UN10332BL	BLM	1126



UNI koszyk prysznicowy narożny

podwójny, wykonany z mosiądzu
wymiary: 18 x 18 cm, wysokość: 27 cm

UNI corner shower basket

double, brass
dimensions: 18 x 18 cm, height: 27 cm

UN3515ACR	CR	1127
-----------	----	------



UNI koszyk prysznicowy narożny

podwójny, wykonany z mosiądzu
dwa haczyki
wymiary: 19 x 19,5 cm, wysokość: 43 cm

UNI corner shower basket

double, brass
two hooks
dimensions: 19 x 19.5 cm, height: 43 cm

UN3510CR	CR	1128
----------	----	------



UNI koszyk prysznicowy wiszący, dwupoziomowy

do zamocowania na ścianie kabiny prysznicowej, podwójny, wykonany z mosiądzu
dwa haczyki wewnętrzne, dwa haczyki zewnętrzne
szerokość: 26 cm, wysokość: 70 cm, odległość od ściany: 13 cm

UNI hanging shower basket, two-tier

for mounting on shower enclosure wall, double, brass
two inner hooks, two outer hooks
width: 26 cm, height: 70 cm, distance from the wall: 13 cm

UN3530CR	CR	1129
----------	----	------



UNI haczyk

podwójny, wykonany z mosiądzu
szerokość: 13 cm, wysokość: 2 cm, odległość od ściany: 4 cm

UNI hook

double, brass
width: 13 cm, height: 2 cm, distance from the wall: 4 cm

UN10120/KCR	CR	1130
-------------	----	------



UNI haczyk

potrójny, wykonany z mosiądzu
szerokość: 19 cm, wysokość: 2 cm, odległość od ściany: 4 cm

UNI hook

triple, brass
width: 19 cm, height: 2 cm, distance from the wall: 4 cm

UN10130/KCR	CR	1131
-------------	----	------



UNI haczyk

poczwórny, wykonany z mosiądzu
szerokość: 28 cm, wysokość: 2 cm, odległość od ściany: 4 cm

UNI hook

quadruple, brass
width: 28 cm, height: 2 cm, distance from the wall: 4 cm

UN10140/KCR	CR	1132
-------------	----	------

**UNI uchwyty na papier toaletowy z półką na telefon komórkowy**

wykonany z metalu
wymiary: 16 x 10 cm, wysokość: 10 cm

UNI toilet roll holder with mobile phone shelf

metal
dimensions: 16 x 10 cm, height: 10 cm

UN10525CR CR 1133

**UNI ściągaczka do wody**

wykonana z metalu
wymiary: 25 x 2 cm, wysokość: 17 cm

UNI shower squeegee

metal
dimensions: 25 x 2 cm, height: 17 cm

UN10900CR CR 1134

**UNI ściągaczka do wody z uchwytem**

wykonana z metalu
szerokość: 25 cm, wysokość: 17 cm, odległość od ściany: 4 cm

UNI shower squeegee with a hook

metal
width: 25 cm, height: 17 cm, distance from the wall: 4 cm

UN10910CR CR 1135

**UNI dozownik mydła w płynie**

wiszący, wykonany ze stali nierdzewnej
szerokość: 6 cm, wysokość: 19 cm, odległość od ściany: 10 cm
pojemność: 250 ml

UNI soap dispenser

wall-mounted, stainless steel
width: 6 cm, height: 19 cm, distance from the wall: 10 cm
capacity: 250 ml

UN10720/KCR CR 1136

**UNI dozownik mydła w płynie**

wiszący, wykonany z miedzi
szerokość: 5 cm, wysokość: 20 cm, odległość od ściany: 13 cm
pojemność: 250 ml

UNI soap dispenser

wall-mounted, brass
width: 5 cm, height: 20 cm, distance from the wall: 13 cm
capacity: 250 ml

UN10721/KCR CR 1137

**krzesółko prysznicowe**

przeznaczone do kabin prysznicowych
składane, wolnoopadające
wymiary: 37 x 32 cm, siedzisko: 37 x 26 cm
wytrzymałość do 110 kg

shower seat

for shower cabins
foldable, soft-closing
dimensions: 37 x 32 cm, seat: 37 x 26 cm
can hold up to 110 kg

YOGI1BP BP 1138

**UNI uchwyty oporowe**

wykonany z metalu
chromowane maskownice śrub
szerokość: 35 cm, wysokość: 5 cm, odległość od ściany: 8 cm

UNI support handle

metal
chrome-plated screw covers
width: 35 cm, height: 5 cm, distance from the wall: 8 cm

UOP-35/MCR CR 1139



VITA bateria kuchenna
VITA kitchen sink mixer

KITCHEN SINK MIXERS | **BATERIE KUCHENNE**

**TULA bateria kuchenna**

obrotowa wylewka
zasięg wylewki: 20 cm, wysokość wyływu wody: 28,1 cm, całkowita wysokość baterii: 38 cm

TULA sink mixer

swivel spout
spout reach: 20 cm, water outflow height: 28.1 cm, total mixer height: 38 cm



TL6050CR

CR 1140

**TULA bateria kuchenna**

obrotowa wylewka
zasięg wylewki: 20 cm, wysokość wyływu wody: 28,1 cm, całkowita wysokość baterii: 38 cm

TULA sink mixer

swivel spout
spout reach: 20 cm, water outflow height: 28.1 cm, total mixer height: 38 cm



TL6050GR

GR 1141

**TULA bateria kuchenna**

obrotowa wylewka
zasięg wylewki: 20 cm, wysokość wyływu wody: 28,1 cm, całkowita wysokość baterii: 38 cm

TULA sink mixer

swivel spout
spout reach: 20 cm, water outflow height: 28.1 cm, total mixer height: 38 cm



TL6050BL

BLM 1142

**TULA bateria kuchenna**

obrotowa wylewka
zasięg wylewki: 20 cm, wysokość wyływu wody: 28,1 cm, całkowita wysokość baterii: 38 cm

TULA sink mixer

swivel spout
spout reach: 20 cm, water outflow height: 28.1 cm, total mixer height: 38 cm



TL6050GL

GL 1143

**TULA bateria kuchenna**

obrotowa wylewka
zasięg wylewki: 20 cm, wysokość wyływu wody: 28,1 cm, całkowita wysokość baterii: 38 cm

TULA sink mixer

swivel spout
spout reach: 20 cm, water outflow height: 28.1 cm, total mixer height: 38 cm



TL6050BSB

BSB 1144

**TULA bateria kuchenna**

obrotowa wylewka
zasięg wylewki: 20 cm, wysokość wyływu wody: 28,1 cm, całkowita wysokość baterii: 38 cm

TULA sink mixer

swivel spout
spout reach: 20 cm, water outflow height: 28.1 cm, total mixer height: 38 cm



TL6050CP

CP 1145

**TULA bateria kuchenna**

obrotowa wylewka
zasięg wylewki: 20 cm, wysokość wyływu wody: 28,1 cm, całkowita wysokość baterii: 38 cm

TULA sink mixer

swivel spout
spout reach: 20 cm, water outflow height: 28.1 cm, total mixer height: 38 cm



TL6050CPB

CPB 1146

**BEND bateria kuchenna**

obrotowa, wyciągana wylewka
zasięg wylewki: 24,8 cm, wysokość wyływu wody: 20,5 cm, całkowita wysokość baterii: 44,9 cm
prysznic 2-funkcyjny

BEND sink mixer

swivel, pull-out spout
spout reach: 24.8 cm, water outflow height: 20.5 cm, total mixer height: 44.9 cm
2-function hand shower



BE6455CR

CR 1147

**BEND bateria kuchenna**

obrotowa, wyciągana wylewka
zasięg wylewki: 24,8 cm, wysokość wyptywu wody: 20,5 cm, całkowita wysokość baterii: 44,9 cm
prysznic 2-funkcyjny

BEND sink mixer

swivel, pull-out spout
spout reach: 24.8 cm, water outflow height: 20.5 cm, total mixer height: 44.9 cm
2-function hand shower



BE6455GR

GR 1148

**BEND bateria kuchenna**

obrotowa, wyciągana wylewka
zasięg wylewki: 24,8 cm, wysokość wyptywu wody: 20,5 cm, całkowita wysokość baterii: 44,9 cm
prysznic 2-funkcyjny

BEND sink mixer

swivel, pull-out spout
spout reach: 24.8 cm, water outflow height: 20.5 cm, total mixer height: 44.9 cm
2-function hand shower



BE6455BL

BLM 1149

**BEND bateria kuchenna**

obrotowa, wyciągana wylewka
zasięg wylewki: 24,8 cm, wysokość wyptywu wody: 20,5 cm, całkowita wysokość baterii: 44,9 cm
prysznic 2-funkcyjny

BEND sink mixer

swivel, pull-out spout
spout reach: 24.8 cm, water outflow height: 20.5 cm, total mixer height: 44.9 cm
2-function hand shower



BE6455GL

GL 1150

**BEND bateria kuchenna**

obrotowa, wyciągana wylewka
zasięg wylewki: 24,8 cm, wysokość wyptywu wody: 20,5 cm, całkowita wysokość baterii: 44,9 cm
prysznic 2-funkcyjny

BEND sink mixer

swivel, pull-out spout
spout reach: 24.8 cm, water outflow height: 20.5 cm, total mixer height: 44.9 cm
2-function hand shower



BE6455BSB

BSB 1151

**BEND bateria kuchenna**

obrotowa, wyciągana wylewka
zasięg wylewki: 24,8 cm, wysokość wyptywu wody: 20,5 cm, całkowita wysokość baterii: 44,9 cm
prysznic 2-funkcyjny

BEND sink mixer

swivel, pull-out spout
spout reach: 24.8 cm, water outflow height: 20.5 cm, total mixer height: 44.9 cm
2-function hand shower



BE6455CP

CP 1152

**BEND bateria kuchenna**

obrotowa, wyciągana wylewka
zasięg wylewki: 24,8 cm, wysokość wyptywu wody: 20,5 cm, całkowita wysokość baterii: 44,9 cm
prysznic 2-funkcyjny

BEND sink mixer

swivel, pull-out spout
spout reach: 24.8 cm, water outflow height: 20.5 cm, total mixer height: 44.9 cm
2-function hand shower



BE6455CPB

CPB 1153

**Y bateria kuchenna**

obrotowa wylewka
zasięg wylewki: 21 cm, wysokość wyptywu wody: 24 cm, całkowita wysokość baterii: 36,5 cm

Y sink mixer

swivel spout
spout reach: 21 cm, water outflow height: 24 cm, total mixer height: 36.5 cm



Y1251CR

CR

1154

**Y bateria kuchenna**

obrotowa wylewka
zasięg wylewki: 21 cm, wysokość wyptywu wody: 24 cm, całkowita wysokość baterii: 36,5 cm

Y sink mixer

swivel spout
spout reach: 21 cm, water outflow height: 24 cm, total mixer height: 36.5 cm



Y1251GR

GR

1155

**Y bateria kuchenna**

obrotowa wylewka
zasięg wylewki: 21 cm, wysokość wyptywu wody: 24 cm, całkowita wysokość baterii: 36,5 cm

Y sink mixer

swivel spout
spout reach: 21 cm, water outflow height: 24 cm, total mixer height: 36.5 cm



Y1251BL

BLH

1156

**Y bateria kuchenna**

obrotowa wylewka
zasięg wylewki: 21 cm, wysokość wyptywu wody: 24 cm, całkowita wysokość baterii: 36,5 cm

Y sink mixer

swivel spout
spout reach: 21 cm, water outflow height: 24 cm, total mixer height: 36.5 cm



Y1251GL

GL

1157

**Y bateria kuchenna**

obrotowa wylewka
zasięg wylewki: 21 cm, wysokość wyptywu wody: 24 cm, całkowita wysokość baterii: 36,5 cm

Y sink mixer

swivel spout
spout reach: 21 cm, water outflow height: 24 cm, total mixer height: 36.5 cm



Y1251GLB

GLB

1158

**Y bateria kuchenna**

obrotowa wylewka
zasięg wylewki: 21 cm, wysokość wyptywu wody: 24 cm, całkowita wysokość baterii: 36,5 cm

Y sink mixer

swivel spout
spout reach: 21 cm, water outflow height: 24 cm, total mixer height: 36.5 cm



Y1251CP

CP

1159

**Y bateria kuchenna**

obrotowa wylewka
zasięg wylewki: 21 cm, wysokość wyptywu wody: 24 cm, całkowita wysokość baterii: 36,5 cm

Y sink mixer

swivel spout
spout reach: 21 cm, water outflow height: 24 cm, total mixer height: 36.5 cm



Y1251CPB

CPB

1160

**Y bateria kuchenna**

obrotowa wylewka
zasięg wylewki: 15 cm, wysokość wyptywu wody: 20,5 cm, całkowita wysokość baterii: 29,5 cm
głowica ceramiczna: ø35 mm

Y sink mixer

swivel spout
spout reach: 15 cm, water outflow height: 20.5 cm, total mixer height: 29.5 cm
ceramic cartridge: ø35 mm



Y1219CR

CR

1161

**Y bateria kuchenna podtynkowa**

obrotowa wylewka
rozmiar rozety: $\varnothing 9$ cm, zasięg wylewki: 29 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm

Y sink mixer for concealed installation

swivel spout
rosette dimensions: $\varnothing 9$ cm, spout reach: 29 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm



Y1256CR

CR 1162

**Y bateria kuchenna podtynkowa**

obrotowa wylewka
rozmiar rozety: $\varnothing 9$ cm, zasięg wylewki: 29 cm
element podtynkowy w komplecie, minimalna głębokość zabudowy: 4,5 cm

Y sink mixer for concealed installation

swivel spout
rosette dimensions: $\varnothing 9$ cm, spout reach: 29 cm
built-in parts included, minimum wall depth: 4.5 cm



Y1256GL

GL 1163

**X3 bateria kuchenna**

obrotowa, wypinana wylewka
zasięg wylewki: 22 cm, wysokość wypływu wody: 16,3 cm, całkowita wysokość baterii: 49,3 cm
prysznic 2-funkcyjny

X3 sink mixer

swivel, detachable spout
spout reach: 22 cm, water outflow height: 16.3 cm, total mixer height: 49.3 cm
2-function hand shower

X3CR

CR 1164

**X2 bateria kuchenna**

obrotowa, wypinana wylewka
zasięg wylewki: 23 cm, wysokość wypływu wody: 18 cm, całkowita wysokość baterii: 45 cm
prysznic 2-funkcyjny

X2 sink mixer

swivel, detachable spout
spout reach: 23 cm, water outflow height: 18 cm, total mixer height: 45 cm
2-function hand shower

X2CR

CR 1165

**VITA bateria kuchenna**

obrotowa, wypinana wylewka
zasięg wylewki: 22,1 cm, wysokość wypływu wody: 23,5 cm, całkowita wysokość baterii: 44 cm
prysznic 1-funkcyjny

VITA sink mixer

swivel, detachable spout
spout reach: 22.1 cm, water outflow height: 23.5 cm, total mixer height: 44 cm
1-function hand shower



VI6350BLCR

BLM CR 1166

**VITA bateria kuchenna**

obrotowa, wypinana wylewka
zasięg wylewki: 22,1 cm, wysokość wypływu wody: 23,5 cm, całkowita wysokość baterii: 44 cm
prysznic 1-funkcyjny

VITA sink mixer

swivel, detachable spout
spout reach: 22.1 cm, water outflow height: 23.5 cm, total mixer height: 44 cm
1-function hand shower



VI6350LBL

BLM BLM 1167

**CLIP bateria kuchenna**

obrotowa, wyciągana wylewka
zasięg wylewki: 20 cm, wysokość wyptywu wody: 22 cm, całkowita wysokość baterii: 37 cm
prysznic 1-funkcyjny

CLIP sink mixer

swivel, pull-out spout
spout reach: 20 cm, water outflow height: 22 cm, total mixer height: 37 cm
1-function hand shower

2008NSCR CR 1168

**MODERN bateria kuchenna**

obrotowa wylewka
zasięg wylewki: 16 cm, wysokość wyptywu wody: 23 cm, całkowita wysokość baterii: 32 cm

MODERN sink mixer

swivel spout
spout reach: 16 cm, water outflow height: 23 cm, total mixer height: 32 cm

C303CR CR 1169

**RETRO bateria kuchenna**

obrotowa wylewka
zasięg wylewki: 20,1 cm, wysokość wyptywu wody: 19 cm, całkowita wysokość baterii: 32 cm

RETRO sink mixer

swivel spout
spout reach: 20,1 cm, water outflow height: 19 cm, total mixer height: 32 cm

RE7251CR CR 1170

**RETRO bateria kuchenna**

obrotowa wylewka
zasięg wylewki: 20,1 cm, wysokość wyptywu wody: 19 cm, całkowita wysokość baterii: 32 cm

RETRO sink mixer

swivel spout
spout reach: 20,1 cm, water outflow height: 19 cm, total mixer height: 32 cm

RE7251BR BR 1171

**YUKON bateria kuchenna**

obrotowa wylewka
zasięg wylewki: 22,5 cm, wysokość wyptywu wody: 13,4 cm, całkowita wysokość baterii: 15,5 cm

YUKON sink mixer

swivel spout
spout reach: 22.5 cm, water outflow height: 13.4 cm, total mixer height: 15.5 cm

YK3350CR CR 1172

**MACKENZIE bateria wannowa/umywalkowa/kuchenna**

obrotowa wylewka
z przełącznikiem zintegrowanym z korpusem baterii
zasięg wylewki: 32 cm
podłączenie prysznica 1/2"

MACKENZIE bath/basin/sink mixer

swivel spout
with integrated diverter
spout reach: 32 cm
1/2" hand shower connection

MA3218CR CR 1173

**MACKENZIE bateria wannowa/umywalkowa/kuchenna**

z zestawem prysznicowym
obrotowa wylewka
zasięg wylewki: 32 cm
rączka kuchenna (PS07CR), 2-funkcyjna
uchwyt punktowy (2060CR), ruchomy
wąż prysznicowy w osłonie ze stali nierdzewnej (023-XCR), długość: 150 cm

MACKENZIE bath/basin/sink mixer

with shower set
swivel spout
spout reach: 32 cm
kitchen sink hand shower (PS07CR), 2-function
adjustable wall bracket (2060CR)
stainless steel flexible shower hose (023-XCR), length: 150 cm

MA3218/1CR CR 1174

**Y bateria kuchenna**

ze stali nierdzewnej
obrotowa wylewka
zasięg wylewki: 20 cm, wysokość wypływu wody: 26,9 cm, całkowita wysokość baterii: 37,4 cm

Y sink mixer

stainless steel
swivel spout
spout reach: 20 cm, water outflow height: 26.9 cm, total mixer height: 37.4 cm



Y1250IN IN 1175

**Y bateria kuchenna**

ze stali nierdzewnej
obrotowa, wyciągana wylewka
zasięg wylewki: 22 cm, wysokość wypływu wody: 23,2 cm, całkowita wysokość baterii: 40,5 cm
prysznic 1-funkcyjny

Y sink mixer

stainless steel
swivel, pull-out spout
spout reach: 22 cm, water outflow height: 23.2 cm, total mixer height: 40.5 cm
1-function hand shower



Y1255IN IN 1176

**Y bateria kuchenna**

ze stali nierdzewnej
obrotowa, wyciągana wylewka
zasięg wylewki: 21,5 cm, wysokość wypływu wody: 13,5 cm, całkowita wysokość baterii: 18,4 cm
prysznic 1-funkcyjny

Y sink mixer

stainless steel
swivel, pull-out spout
spout reach: 21.5 cm, water outflow height: 13.5 cm, total mixer height: 18.4 cm
1-function hand shower



Y1254/9IN IN 1177

**ALBANY bateria kuchenna**

ze stali nierdzewnej
obrotowa wylewka
zasięg wylewki: 21 cm, wysokość wypływu wody: 28 cm, całkowita wysokość baterii: 39 cm

ALBANY sink mixer

stainless steel
swivel spout
spout reach: 21 cm, water outflow height: 28 cm, total mixer height: 39 cm

AB1450IN IN 1178

**ALBANY bateria kuchenna**

ze stali nierdzewnej
obrotowa wylewka
zasięg wylewki: 21,5 cm, wysokość wypływu wody: 27,5 cm, całkowita wysokość baterii: 35,7 cm

ALBANY sink mixer

stainless steel
swivel spout
spout reach: 21.5 cm, water outflow height: 27.5 cm, total mixer height: 35.7 cm

AB1451IN IN 1179

**ALBANY bateria kuchenna**

ze stali nierdzewnej
obrotowa, wyciągana wylewka
zasięg wylewki: 21,5 cm, wysokość wypływu wody: 28 cm, całkowita wysokość baterii: 31,5 cm
prysznic 1-funkcyjny

ALBANY sink mixer

stainless steel
swivel, pull-out spout
spout reach: 21.5 cm, water outflow height: 28 cm, total mixer height: 31.5 cm
1-function hand shower



AB1455IN IN 1180

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której znajdują się aktualne informacje o nowościach, szczegółowe dane produktowe i wiele innych pomocnych materiałów.

Please visit our website to discover our latest product launches, detailed product information and many other helpful materials.

omnires.com

