

# OMNIRES

2023

Jesteśmy polską firmą o globalnym zasięgu, która od ponad 30 lat łączy innowację z pasją do najwyższej jakości wzornictwa. Poprzez świadome podejście do projektowania, staramy się tworzyć produkty, które zaspokoją wszystkie potrzeby i pragnienia – zarazem umożliwiając naszym klientom tworzenie przemyślanych, inspirujących wnętrz, które będą miały pozytywny wpływ na jakość ich codziennego życia.

Tworzymy rozbudowany asortyment produktów do wyposażenia łazienki. Oferujemy różnorodność wzorów i wykończeń kolorystycznych z myślą o tym, by zapewnić naszym klientom szeroką gamę rozwiązań projektowych.

We are a Polish company with global reach that's been combining innovation with a passion for quality design for over 30 years. Through a conscious design approach, we aim to create products that satisfy all needs and desires – simultaneously empowering our customers to create well-considered, inspiring interiors that will enhance their daily life.

We produce an extensive range of bathroom fittings and fixtures across an array of product styles and colour finishes, offering our customers a variety of aesthetic choices and configurations to choose from.



Y armatura łazienkowa  
SHELL M+ wanna wolnostojąca i umywalka  
Y bathroom fittings  
SHELL M+ freestanding bath and basin

Nasze produkty tworzone są przy współpracy z uznanymi projektantami. Wykorzystujemy najwyższej jakości surowce wydobywając z nich naturalne piękno oraz eksperymentujemy z kolorami i fakturami nadając produktom nowy, unikalny charakter. Wierzymy, że naszym wspólnym obowiązkiem jest dążenie do zrównoważonego rozwoju. W trosce o środowisko naturalne tworzymy rozwiązania, które pomogą ograniczyć codzienne zużycie wody i energii. Wzornictwo oraz innowacyjność naszych produktów były wielokrotnie nagradzane w międzynarodowych i krajowych konkursach, m.in. Red Dot Design, Good Design, iF Design, German Design, Top Design, Must Have oraz Dobry Wzór.

Our products are developed by renowned designers. We work with the best raw materials to reveal their natural beauty, and experiment with colours and textures to give products a new, unique identity. We believe that our common responsibility is to strive for sustainable development. With environmental impact in mind, we create solutions that help reduce daily water and energy consumption. Our products have won numerous international and national awards for design and innovation including Red Dot Design, Good Design, iF Design, German Design, Top Design, Must Have and Dobry Wzór.



Janusz Langner, Founder & Managing Partner  
Projekt kolekcji OMNIRE Y  
Janusz Langner, Founder & Managing Partner  
OMNIRE Y collection design



Studio Pawlak & Stawarski  
Projekt kolekcji OMNIRE NEO M+  
Pawlak & Stawarski Studio  
OMNIRE NEO M+ collection design





NEO M+ | Studio Pawlak & Stawarski  
Red Dot Design Award, Must Have

Kolekcja łącząca współczesny minimalizm z eleganckimi neoklasycystycznymi detalami.

The collection combines contemporary clean aesthetics with elegant neoclassicist references.

OVO M+ | Paulina Shacalis, Studio OMNIREs  
Red Dot Design Award, Must Have, Dobry Wzór

Minimalistyczna forma bazująca na dwóch półokręgach i zasadach klasycznej symetrii.

A minimalist design based on two semicircles and rooted in the principles of classic symmetry.



CONTOUR | Paulina Shacalis, Studio OMNIREs  
Red Dot Design Award, Must Have, Dobry Wzór

Wyrazista, architektoniczna forma z diamentowym frezowaniem, wykonana w najwyższym standardzie i precyzji.

Bold architectural form with diamond-cut milled surfaces, executed with the highest standards of workmanship.



CLASSICA M+ wanna wolnostojąca  
ARMANCE bateria wannowa wolnostojąca  
CLASSICA M+ freestanding bath  
ARMANCE freestanding bath mixer

Oferujemy 5-letni okres gwarancyjny dla wszystkich produktów z oferty. Poprzez sieć autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski, zapewniamy naszym klientom wsparcie techniczne oraz kompleksową obsługę na każdym etapie użytkowania produktu. Nasz zespół specjalistów zawsze również służy pomocą udzielając porad dotyczących specyfikacji technicznej, instalacji i pielęgnacji produktów.

Zapewniamy też bardzo szeroką gamę części zamiennych tak, by wszelkie potencjalne naprawy mogły być wykonane bez konieczności całkowitej wymiany produktu.

We offer a 5-year product warranty across all products. Through a network of authorized service outlets across Poland, we provide our customers with technical support and comprehensive service at every stage of a product life cycle. Our team of specialists is also always at the ready to give assistance and advice on technical matters, product installation and care.

Additionally, we provide a wide portfolio of spare parts, ensuring that all possible repairs may be swiftly carried out without the need for full product replacement.

## MATERIAŁY I TECHNOLOGIE | MATERIALS & TECHNOLOGIES

### WANNY I UMYWALKI M+ | M+ BATHS & BASINS



Produkty M+ cechuje wyjątkowa trwałość i stabilność oraz odporność na uszkodzenia, ekstremalne temperatury i obciążenia.

M+ products are exceptionally durable, stable, as well as resistant to damage, pressure and extreme temperatures.



Materiał M+ zapewnia wysoce pożądane, niezwykle precyzyjne wykonanie. Powierzchnia jest perfekcyjnie gładka, a wymiary gwarantują pełną zgodność z rysunkami technicznymi (tolerancja 0-3 mm).

M+ material provides highly desirable, precise finishing. Product surface is perfectly smooth and even, and dimensions match technical drawings (tolerance 0-3 mm).



Kompozyt M+ jest ciepły w dotyku. Woda długo utrzymuje swoją temperaturę, zapewniając komfort użytkownika i oszczędność energii.

M+ composite is warm to the touch. Water maintains its temperature for longer, both maximising the user experience and saving energy.



Satynowe wykończenie M+ w kontakcie ze skórą przypomina wyszlifowany przez wodę kamień.

M+ products are pleasant to the touch. The satin finish resembles a smooth stone that has been polished by water.



Kompozyt M+ zapewnia wyjątkową absorpcję akustyczną. Ta cecha wynika z dużej gęstości cząstek materiału, co zmniejsza natężenie dźwięku wody uderzającej o powierzchnię.

Thanks to its high density, M+ composite provides exceptional acoustic absorption. Sound of the falling water is minimised.



Powierzchnia M+ nie zawiera pęknięć oraz mikrootworów. Dzięki temu nie rozwijają się na niej bakterie i zarazki, a produkt jest łatwy w czyszczeniu.

Perfectly smooth M+ surface is free from any ruptures of micro openings, where bacteria and germs could grow. It is also easy to clean and maintain.

### CERAMIKA | CERAMICS



Umywalki, bidety i miski toaletowe zostały wykonane z najwyższej jakości ceramiki o wysokich właściwościach higienicznych.

Basins, bidets and toilets are made of the highest quality ceramic characterised by good hygienic properties.



Deski toaletowe zostały wykonane z wysokogatunkowego duroplastu, materiału odpornego na zarysowania.

Toilet seats are made of high quality, scratch-resistant duroplast.



Bezkońnerzowa konstrukcja misek toaletowych z nowoczesną technologią sflukiwania pozwala na dystrybucję wody wzdłuż ich całego obwodu.

Rimless toilets with a flushing technology that distributes water along the entire perimeter of the bowl, with every flush.



Dzięki bezkońnerzowej formie, miski toaletowe są łatwe w utrzymaniu w czystości.

Thanks to the rimless form, toilets are easy to clean.



Nowoczesna technologia sflukiwania pozwala na ograniczenie zużycia wody.

Thanks to the flushing technology, the water consumption is minimised.



Deski toaletowe z systemem wolnego opadania zapewniają komfort użytkownika, umożliwiając wygodne i ciche zamknięcie.

Soft-close toilet seats enhance user experience. They close discreetly, slowly and quietly.



Deski toaletowe z system łatwego wypinania ułatwiają dokładne czyszczenie miski toaletowej.

Toilet seats with the clip-off system may be easily lifted off toilets for cleaning purposes.



Deski toaletowe posiadają wysokie właściwości antybakteryjne dzięki zawartości jonów srebra.

Toilet seats incorporate silver ions with significant anti-bacterial properties.

### KABINY PRYSZNICOWE I PARAWANY | SHOWER ENCLOSURES & SCREENS



Technologia SOFT CLOSE spowalnia zamykanie i otwieranie drzwi chroniąc zarówno palce użytkownika, jak i elementy konstrukcyjne.

The SOFT CLOSE technology slows down opening and closing of shower doors to protect both structural components and user's fingers.



Zastosowane w kabinach prysznicowych rolki z systemem CLIP-OFF pozwalają na łatwe wypięcie drzwi, co znacznie ułatwia czyszczenie szyby oraz dolnych profili.

Shower enclosures with CLIP-OFF rollers allow the user to easily remove the glass panels from the frame, in order to thoroughly clean all surfaces.



Hartowane szkło pokryte innowacyjną powłoką 3M™ EASY CLEAN chroni szybę przed osadzeniem się wody i zanieczyszczeń oraz znacząco ułatwia czyszczenie.

Tempered safety glass with the innovative 3M™ EASY CLEAN coating prevents water and dirt build-up and is easy to clean.

## MATERIAŁY I TECHNOLOGIE | MATERIALS & TECHNOLOGIES



Dzięki systemowi DUAL MOUNT drzwi kabiny/parawan mogą być zainstalowane z prawej lub z lewej strony.

Thanks to the DUAL MOUNT system, shower enclosures and bath screens may be installed on either side.



System EASY MOUNT pozwala na łatwy i szybki montaż kabiny. Po zamontowaniu profili wystarczy wpiąć w nie ścianki. Profile pozbawione widocznych otworów montażowych poprawiają również walory estetyczne kabiny i ułatwiają jej czyszczenie.

The EASY MOUNT system allows for quick and easy shower enclosure installation. Once the frame is in place, glass panels may be easily clipped onto it. Hole-free profiles also enhance the visual value and are easier to clean.

### BRODZIKI | SHOWER TRAYS



Brodziki stworzone w innowacyjnej technologii STABILSOUND PLUS. Dzięki zintegrowanej formie oraz wielowarstwowej konstrukcji wzmocnionej materiałem Stonicryl®, są one możliwie najbardziej trwałe, stabilne i wytrzymałe na nacisk.

Shower trays made with the innovative STABILSOUND PLUS technology. Thanks to the multilayer construction reinforced with Stonicryl® they are extremely durable, stable and resistant to pressure.



Brodziki stworzone w technologii STABILSOUND. Wyróżnia je zintegrowana forma oraz wzmocniona konstrukcja, które gwarantują trwałość, stabilność i wytrzymałość na duży nacisk.

Shower trays made with the STABILSOUND technology. Thanks to their reinforced construction they are durable, stable and resistant to pressure.



Innowacyjna, antybakteryjna i antyalergiczna powłoka CLEAN SHIELD poprawia właściwości higieniczne brodzików oraz ułatwia ich czyszczenie.

Anti-bacterial and anti-allergy CLEAN SHIELD coating enhances shower trays' hygienic properties, whilst making them easy to clean and maintain.



Hydroszczelne warstwy ochronne pod brodzikami zabezpieczają je przed długotrwałym wpływem wilgoci oraz powstawaniem grzybów i pleśni.

Internal structure is water-resistant, offering long-lasting protection against moisture and mould build up.



Brodziki skutecznie wygłuszają dźwięk spadającej wody, redukując go aż o 40%.

The construction of the shower trays effectively muffles the sound of the falling water reducing it by 40%.



Nowoczesne konstrukcje i materiały sprawiają, że powierzchnie brodzików doskonale utrzymują ciepło.

Thanks to the modern construction and high quality materials, shower trays keep their heat for longer.



Systemy EASY MOUNT pozwalają na montaż brodzików bez konieczności wiercenia. Brodziki można montować klasycznie na posadzce lub na równi z podłogą łazienki.

The EASY MOUNT system enables drill-free shower tray installation. Trays may be installed on top of the bathroom floor or flush with the tiles.




Brodzik można przyciąć, by dostosować jego kształt do przestrzeni w łazience.

The shower tray can be cut to fit the space available in the bathroom.



## OZNAKOWANIE KOLORYSTYKI | COLOUR CODING


 **TR** transparentny | transparent

 **SL** srebrny | silver

 **CR** chrom | chrome

 **IN** inox | inox


 **GR** grafit | graphite


 **AT** antracyt | anthracite

 **BLM** czarny mat | matt black


 **BLH** czarny | black


 **GL** złoty | gold


 **GLB** złoty szczotkowany | brushed gold


 **BR** brąz antyczny | antique bronze


 **CP** miedź | copper


 **CPB** miedź szczotkowana | brushed copper


 **ORB** miedź antyczna | antique copper

 **BP** biały połysk | gloss white

 **BM** biały mat | matt white

 **BSP** biały/szary połysk | gloss white/grey


 **BCP** biały/czarny połysk | gloss white/black


 **CO** coral | coral

 **TE** terracotta | terracotta

 **OL** olive | olive




 **AG** ash grey | ash grey

 **MB** midnight blue | midnight blue

 **BLV** black lava | black lava

## SPIS TREŚCI | CONTENTS

### WANNY I UMYWALKI M+

M+ BATHS & BASINS	18
Kolekcje   Collections	
 OVO M+	20
NEO M+	26
SHELL M+	28
CLASSICA M+	30
CADENCE M+	32
 PARMA M+	34
 SIENA M+	38
Wanny   Baths	42
Maskownice   Leg covers	45
Umywalki nablátowe   Countertop basins	46
Umywalki nablátowe/wiszące   Countertop/wall-mounted basins	48
Umywalki meblowe   Furniture basins	49


### CERAMIKA

CERAMICS	50
Miski toaletowe   Toilets	52
Bidety   Bidets	55
Umywalki nablátowe   Countertop basins	56
Umywalki nablátowe/wiszące   Countertop/wall-mounted basins	57

### KABINY PRYSZNICOWE

SHOWER ENCLOSURES	58
Kabiny prysznicowe   Shower enclosures	
MARINA	60
MANHATTAN	62
S	65
BRONX	66
Parawany nawannowe   Bath screens	
WATERLOO	69
KENTON	69
KINGSTON	70

### BRODZIKI

SHOWER TRAYS	72
 STONE	74
MERTON	75
CAMDEN	76
BROOKLYN	77
RIVERSIDE	78

### SYFONY

TRAPS	80
Syfony brodzikowe   Shower tray wastes	82
Syfony wannowo-brodzikowe   Bath & shower tray wastes	82
Syfony wannowe   Bath wastes	83
Syfony umywalkowe   Basin traps	86
Korki umywalkowe   Basin wastes	87
Odptywy prysznicowe liniowe   Linear shower drains	89



SIENA M+ wanna wolnostojąca  
SIENA M+ freestanding bath

M+ BATHS & BASINS | **WANNY I UMYWALKI M+**

## OVO M+

kolory inspirowane naturą | nature inspired colours



reddot winner 2022

Minimalistyczna wyrazista forma o doskonałych proporcjach. Powstały z zabawy geometrią kształt tworzą dwa przeciwległe półokręgi. Kolekcja dostępna jest w bieli oraz w 6 matowych, inspirowanych naturą kolorach.

A minimalist and expressive design of impeccable proportions. Tying with geometrical shapes gave rise to a design based on two semicircles. The collection is available in white and six nature-inspired matt finishes.



### OVO M+ wanna wolnostojąca

bez przelewu, odpływ centralny  
wymiary: 160 x 75 cm, wysokość: 50 cm  
syfon wannowy z korkiem klik-klak w komplecie

### OVO M+ freestanding bath

no overflow, double-ended bath  
dimensions: 160 x 75 cm, height: 50 cm  
click-clack bath waste included

OVOWWCO

CO 1181



### OVO M+ wanna wolnostojąca

bez przelewu, odpływ centralny  
wymiary: 160 x 75 cm, wysokość: 50 cm  
syfon wannowy z korkiem klik-klak w komplecie

### OVO M+ freestanding bath

no overflow, double-ended bath  
dimensions: 160 x 75 cm, height: 50 cm  
click-clack bath waste included

OVOWWTE

TE 1182



### OVO M+ wanna wolnostojąca

bez przelewu, odpływ centralny  
wymiary: 160 x 75 cm, wysokość: 50 cm  
syfon wannowy z korkiem klik-klak w komplecie

### OVO M+ freestanding bath

no overflow, double-ended bath  
dimensions: 160 x 75 cm, height: 50 cm  
click-clack bath waste included

OVOWWOL

OL 1183



### OVO M+ wanna wolnostojąca

bez przelewu, odpływ centralny  
wymiary: 160 x 75 cm, wysokość: 50 cm  
syfon wannowy z korkiem klik-klak w komplecie

### OVO M+ freestanding bath

no overflow, double-ended bath  
dimensions: 160 x 75 cm, height: 50 cm  
click-clack bath waste included

OVOWWAG

AG 1184



**OVO M+ wanna wolnostojąca**

bez przelewu, odpływ centralny  
 wymiary: 160 x 75 cm, wysokość: 50 cm  
 syfon wannowy z korkiem klik-klak w komplecie

**OVO M+ freestanding bath**

no overflow, double-ended bath  
 dimensions: 160 x 75 cm, height: 50 cm  
 click-clack bath waste included

OVOWWMB MB 1185



**OVO M+ wanna wolnostojąca**

bez przelewu, odpływ centralny  
 wymiary: 160 x 75 cm, wysokość: 50 cm  
 syfon wannowy z korkiem klik-klak w komplecie

**OVO M+ freestanding bath**

no overflow, double-ended bath  
 dimensions: 160 x 75 cm, height: 50 cm  
 click-clack bath waste included

OVOWWBLV BLV 1186



**OVO M+ wanna wolnostojąca**

bez przelewu, odpływ centralny  
 wymiary: 160 x 75 cm, wysokość: 50 cm  
 syfon wannowy z korkiem klik-klak w komplecie

**OVO M+ freestanding bath**

no overflow, double-ended bath  
 dimensions: 160 x 75 cm, height: 50 cm  
 click-clack bath waste included

OVOWWBP BP 1187  
 OVOWWBM BM 1188



**OVO M+ umywalka nablutowa**

bez przelewu  
 wymiary: 55 x 36 cm, wysokość: 15 cm  
 maskownica odpływu w komplecie

**OVO M+ countertop basin**

no overflow  
 dimensions: 55 x 36 cm, height: 15 cm  
 drain cover included

OVOUNCO CO 1189



**OVO M+ umywalka nablutowa**

bez przelewu  
 wymiary: 55 x 36 cm, wysokość: 15 cm  
 maskownica odpływu w komplecie

**OVO M+ countertop basin**

no overflow  
 dimensions: 55 x 36 cm, height: 15 cm  
 drain cover included

OVOUNTE TE 1190



**OVO M+ umywalka nablutowa**

bez przelewu  
 wymiary: 55 x 36 cm, wysokość: 15 cm  
 maskownica odpływu w komplecie

**OVO M+ countertop basin**

no overflow  
 dimensions: 55 x 36 cm, height: 15 cm  
 drain cover included

OVOUNOL OL 1191



**OVO M+ umywalka nablutowa**

bez przelewu  
 wymiary: 55 x 36 cm, wysokość: 15 cm  
 maskownica odpływu w komplecie

**OVO M+ countertop basin**

no overflow  
 dimensions: 55 x 36 cm, height: 15 cm  
 drain cover included

OVOUNAG AG 1192



**OVO M+ umywalka nablutowa**

bez przelewu  
 wymiary: 55 x 36 cm, wysokość: 15 cm  
 maskownica odpływu w komplecie

**OVO M+ countertop basin**

no overflow  
 dimensions: 55 x 36 cm, height: 15 cm  
 drain cover included

OVOUNMB MB 1193



**OVO M+ umywalka nablutowa**

bez przelewu  
 wymiary: 55 x 36 cm, wysokość: 15 cm  
 maskownica odpływu w komplecie

**OVO M+ countertop basin**

no overflow  
 dimensions: 55 x 36 cm, height: 15 cm  
 drain cover included

OVOUNBLV BLV 1194



**OVO M+ umywalka nablutowa**

bez przelewu  
 wymiary: 55 x 36 cm, wysokość: 15 cm  
 maskownica odpływu w komplecie

**OVO M+ countertop basin**

no overflow  
 dimensions: 55 x 36 cm, height: 15 cm  
 drain cover included

OVOUNBP BP 1195  
 OVOUNBM BM 1196



# NEO M+

biały połysk i mat | gloss & matt white



reddot winner 2022

Projekt łączy współczesny minimalizm z tradycyjnymi klasycznymi detalami. Wyraziste podcięcie przy podstawie, łuki i subtelnie wykończone ranty nawiązują do neoklasycystycznych form, nadając kolekcji elegancki i ponadczasowy charakter.

The collection offers a flawless fusion of minimalism with traditional, time-honoured details. The distinct undercut at the base, the curves and the subtly finished rims allude to neoclassical forms, adding a touch of timeless elegance to the collection.



## NEO M+ wanna wolnostojąca

bez przelewu, odpływ centralny  
wymiary: 158 x 72 cm, wysokość: 59 cm  
syfon wannowy z korkiem klik-klak w komplecie

## NEO M+ freestanding bath

no overflow, double-ended bath  
dimensions: 158 x 72 cm, height: 59 cm  
click-clack bath waste included

NEO158WWBP	BP	1197
NEO158WWBM	BM	1198



## NEO M+ wanna wolnostojąca

bez przelewu, odpływ centralny  
wymiary: 158 x 72 cm, wysokość: 75 cm  
syfon wannowy z korkiem klik-klak w komplecie

## NEO M+ freestanding bath

no overflow, double-ended bath  
dimensions: 158 x 72 cm, height: 75 cm  
click-clack bath waste included

NEO158SWWBP	BP	1199
NEO158SWWBM	BM	1200



## NEO M+ umywalka nablutowa

bez przelewu  
wymiary: 60 x 36 cm, wysokość: 15 cm  
maskownica odpływu w komplecie

## NEO M+ countertop basin

no overflow  
dimensions: 60 x 36 cm, height: 15 cm  
drain cover included

NEOUNBP	BP	1201
NEOUNBM	BM	1202

# SHELL M+

biały połysk i mat | gloss & matt white



Współczesna eliptyczna forma, która miękką linią zwęża się ku podstawie. Minimalistyczna bryła wygląda lekko a zarazem solidnie, tworząc efekt monolitu wyrzeźbionego ze skały.

A contemporary elliptical form, softly tapering towards the base. The minimalist shapes have a lightweight yet solid look, creating an effect of a carved from rock monolith.



## SHELL M+ wanna wolnostojąca

bez przelewu, odpływ centralny  
wymiary: 160 x 75 cm, wysokość: 50 cm  
syfon wannowy z korkiem klik-klak w komplecie

## SHELL M+ freestanding bath

no overflow, double-ended bath  
dimensions: 160 x 75 cm, height: 50 cm  
click-clack bath waste included

SHELLWWBP	BP	1203
SHELLWWBM	BM	1204



## SHELL M+ umywalka nabladowa

bez przelewu  
wymiary: 60 x 35 cm, wysokość: 17 cm  
maskownica odpływu w komplecie

## SHELL M+ countertop basin

no overflow  
dimensions: 60 x 35 cm, height: 17 cm  
drain cover included

SHELLUNBP	BP	1205
SHELLUNBM	BM	1206



## CLASSICA M+

biały połysk | gloss white



Nowoczesny design, nawiązujący do klasycznych wzorców. Charakterystyczne wyprofilowanie oraz ozdobne frezy nadają kolekcji prawdziwie romantyczny charakter.

An ingenious combination of modernity and the most stunning classical principles. The distinctive profiling and decorative milling give it a truly romantic character.



### CLASSICA M+ wanna wolnostojąca

bez przelewu, odpływ centralny  
wymiary: 160 x 79 cm, wysokość: 61,5 cm  
syfon wannowy z korkiem klik-klak w komplecie

### CLASSICA M+ freestanding bath

no overflow, double-ended bath  
dimensions: 160 x 79 cm, height: 61.5 cm  
click-clack bath waste included

CLASSICAWWPB

BP 1207



### CLASSICA M+ umywalka nabladowa

bez przelewu  
wymiary: 61 x 40 cm, wysokość: 14 cm  
maskownica odpływu w komplecie

### CLASSICA M+ countertop basin

no overflow  
dimensions: 61 x 40 cm, height: 14 cm  
drain cover included

CLASSICAUNBP

BP 1208

# CADENCE M+

biały połysk i mat | gloss & matt white



Kolekcja zachwyca monumentalną formą oraz charakterystyczną, asymetrycznie umieszczoną maskownicą odpływu. Oparta na kształcie koła bryła wyróżnia się wyraźnym podcięciem przy podstawie.

The collection seduces with its monumental form and characteristic, asymmetrically positioned waste cover. The design follows a circular shape distinguished by a pronounced undercut at the base.



## CADENCE M+ umywalka nablutowa

bez przelewu  
 do zastosowania z bateriami umywalkowymi podtynkowymi  
 wymiary: 37 x 42 cm, wysokość: 19 cm  
 maskownica odpływu w komplecie

## CADENCE M+ countertop basin

no overflow  
 to be used with basin mixers for concealed installation  
 dimensions: 37 x 42 cm, height: 19 cm  
 drain cover included

CADENCE420BP	BP	1209
CADENCE420BM	BM	1210



## CADENCE M+ umywalka nablutowa

bez przelewu  
 do zastosowania z bateriami umywalkowymi podtynkowymi  
 wymiary: ø42 cm, wysokość: 19 cm  
 maskownica odpływu w komplecie

## CADENCE M+ countertop basin

no overflow  
 to be used with basin mixers for concealed installation  
 dimensions: ø42 cm, height: 19 cm  
 drain cover included

CADENCER420BP	BP	1211
CADENCER420BM	BM	1212



## CADENCE M+ umywalka nablutowa

bez przelewu  
 do zastosowania z bateriami umywalkowymi podtynkowymi  
 wymiary: 62 x 42 cm, wysokość: 19 cm  
 maskownica odpływu w komplecie

## CADENCE M+ countertop basin

no overflow  
 to be used with basin mixers for concealed installation  
 dimensions: 62 x 42 cm, height: 19 cm  
 drain cover included

CADENCE620BP	BP	1213
CADENCE620BM	BM	1214

## PARMA M+

biały, szary i czarny połysk | gloss white, grey & black



Geometryczna bryła o subtelnym zaokrągleniach. Łagodne łuki przełamują gładkie, perfekcyjnie dopracowane płaszczyzny, tworząc nowoczesną, ponadczasową formę. Kolekcja dostępna jest w trzech wykończeniach kolorystycznych.

A subtly rounded geometric form. Gentle curves interrupt the smooth, perfectly finished surfaces, creating a modern, timeless design. The collection is available in three colour finishes.



### PARMA M+ wanna wolnostojąca

bez przelewu, odpływ boczny  
wymiary: 159 x 70,5 cm, wysokość: 61,8 cm

### PARMA M+ freestanding bath

no overflow, single-ended bath  
dimensions: 159 x 70.5 cm, height: 61.8 cm

PARMAWWBP

BP 1215



### PARMA M+ wanna wolnostojąca

bez przelewu, odpływ boczny  
wymiary: 159 x 70,5 cm, wysokość: 61,8 cm

### PARMA M+ freestanding bath

no overflow, single-ended bath  
dimensions: 159 x 70.5 cm, height: 61.8 cm

PARMAWWBSP

BSP 1216



### PARMA M+ wanna wolnostojąca

bez przelewu, odpływ boczny  
wymiary: 159 x 70,5 cm, wysokość: 61,8 cm

### PARMA M+ freestanding bath

no overflow, single-ended bath  
dimensions: 159 x 70.5 cm, height: 61.8 cm

PARMAWWBCP

BCP 1217



**PARMA M+ umywalka wolnostojąca**

z otworem na baterię, bez przelewu  
wymiary: 55 x 43 cm, wysokość: 85 cm

**PARMA M+ freestanding basin**

with 1 tap hole, no overflow  
dimensions: 55 x 43 cm, height: 85 cm

PARMAUWBP BP 1218



**PARMA M+ umywalka wolnostojąca**

z otworem na baterię, bez przelewu  
wymiary: 55 x 43 cm, wysokość: 85 cm

**PARMA M+ freestanding basin**

with 1 tap hole, no overflow  
dimensions: 55 x 43 cm, height: 85 cm

PARMAUWBPC BCP 1219



**PARMA M+ umywalka wolnostojąca**

bez otworu na baterię, bez przelewu  
wymiary: 55 x 43 cm, wysokość: 85 cm

**PARMA M+ freestanding basin**

no tap hole, no overflow  
dimensions: 55 x 43 cm, height: 85 cm

PARMAUWBOBP BP 1220



**PARMA M+ umywalka nablutowa**

bez przelewu  
wymiary: 50 x 35 cm, wysokość: 12,4 cm

**PARMA M+ countertop basin**

no overflow  
dimensions: 50 x 35 cm, height: 12.4 cm

PARMAUNBP BP 1221



**PARMA M+ umywalka nablutowa**

bez przelewu  
wymiary: 50 x 35 cm, wysokość: 12,4 cm

**PARMA M+ countertop basin**

no overflow  
dimensions: 50 x 35 cm, height: 12.4 cm

PARMAUNBSP BCP 1222



**PARMA M+ umywalka nablutowa**

bez przelewu  
wymiary: 50 x 35 cm, wysokość: 12,4 cm

**PARMA M+ countertop basin**

no overflow  
dimensions: 50 x 35 cm, height: 12.4 cm

PARMAUNBCP BCP 1223

## SIENA M+

biały, szary i czarny połysk | gloss white, grey & black



Precyzyjnie zdefiniowana linia i harmonijna, owalna sylwetka. Prosta, subtelna forma została dopracowana w każdym calu. Kolekcja dostępna jest w trzech wykończeniach kolorystycznych.

Precisely defined lines and harmonious, oval silhouette. Its minimalist and subtle form has been refined to perfection. The collection is available in three colour finishes.



### SIENA M+ wanna wolnostojąca

bez przelewu, odpływ boczny  
wymiary: 160,5 x 80,5 cm, wysokość: 60 cm

### SIENA M+ freestanding bath

no overflow, single-ended bath  
dimensions: 160.5 x 80.5 cm, height: 60 cm

SIENAWWBP

BP 1224



### SIENA M+ wanna wolnostojąca

bez przelewu, odpływ boczny  
wymiary: 160,5 x 80,5 cm, wysokość: 60 cm

### SIENA M+ freestanding bath

no overflow, single-ended bath  
dimensions: 160.5 x 80.5 cm, height: 60 cm

SIENAWWBSP

BSP 1225



### SIENA M+ wanna wolnostojąca

bez przelewu, odpływ boczny  
wymiary: 160,5 x 80,5 cm, wysokość: 60 cm

### SIENA M+ freestanding bath

no overflow, single-ended bath  
dimensions: 160.5 x 80.5 cm, height: 60 cm

SIENAWWBCP

BCP 1226



**SIENA M+ umywalka wolnostojąca**

z otworem na baterię, bez przelewu  
wymiary: 55 x 43 cm, wysokość: 85 cm

**SIENA M+ freestanding basin**

with 1 tap hole, no overflow  
dimensions: 55 x 43 cm, height: 85 cm

SIENAUWBP BP 1227



**SIENA M+ umywalka wolnostojąca**

z otworem na baterię, bez przelewu  
wymiary: 55 x 43 cm, wysokość: 85 cm

**SIENA M+ freestanding basin**

with 1 tap hole, no overflow  
dimensions: 55 x 43 cm, height: 85 cm

SIENAUWBCP BCP 1228



**SIENA M+ umywalka wolnostojąca**

bez otworu na baterię, bez przelewu  
wymiary: 55 x 43 cm, wysokość: 85 cm

**SIENA M+ freestanding basin**

no tap hole, no overflow  
dimensions: 55 x 43 cm, height: 85 cm

SIENAUWBOBP BP 1229



**SIENA M+ umywalka wolnostojąca**

bez otworu na baterię, bez przelewu  
wymiary: 55 x 43 cm, wysokość: 85 cm

**SIENA M+ freestanding basin**

no tap hole, no overflow  
dimensions: 55 x 43 cm, height: 85 cm

SIENAUWBOBCP BCP 1230



**SIENA M+ umywalka nablutowa**

bez przelewu  
wymiary: 60 x 35 cm, wysokość: 12,4 cm

**SIENA M+ countertop basin**

no overflow  
dimensions: 60 x 35 cm, height: 12.4 cm

SIENALUNBP BP 1231



**SIENA M+ umywalka nablutowa**

bez przelewu  
wymiary: 60 x 35 cm, wysokość: 12,4 cm

**SIENA M+ countertop basin**

no overflow  
dimensions: 60 x 35 cm, height: 12.4 cm

SIENALUNBSP BSP 1232



**SIENA M+ umywalka nablutowa**

bez przelewu  
wymiary: 60 x 35 cm, wysokość: 12,4 cm

**SIENA M+ countertop basin**

no overflow  
dimensions: 60 x 35 cm, height: 12.4 cm

SIENALUNBCP BCP 1233

**VALENCIA M+ wanna przyścienna**

bez przelewu, odpływ centralny  
wymiary: 158 x 77 cm, wysokość: 58 cm

**VALENCIA M+ back to wall bath**

no overflow, double-ended bath  
dimensions: 158 x 77 cm, wysokość: 58 cm

VALENCIASWPBP	BP	1234
---------------	----	------

**VALENCIA M+ wanna przyścienna**

bez przelewu, odpływ centralny  
wymiary: 158 x 86cm, wysokość: 58 cm

**VALENCIA M+ back to wall bath**

no overflow, double-ended bath  
dimensions: 158 x 86 cm, wysokość: 58 cm

VALENCIAWPBP	BP	1235
--------------	----	------

**ROMA M+ wanna wolnostojąca**

bez przelewu, odpływ centralny  
wymiary: 159,3 x 72 cm, wysokość: 65 cm

**ROMA M+ freestanding bath**

no overflow, double-ended bath  
dimensions: 159.3 x 72 cm, height: 65 cm

ROMA159BP	BP	1236
ROMA159BM	BM	1237

**ROMA M+ wanna wolnostojąca**

bez przelewu, odpływ centralny  
wymiary: 159,3 x 72 cm, wysokość: 65 cm

**ROMA M+ freestanding bath**

no overflow, double-ended bath  
dimensions: 159.3 x 72 cm, height: 65 cm

ROMA159BCP	BCP	1238
------------	-----	------

**VENEZIA M+ wanna wolnostojąca**

bez przelewu, odpływ centralny  
wymiary: 159,5 x 73,2 cm, wysokość: 80,5 cm

**VENEZIA M+ freestanding bath**

no overflow, double-ended bath  
dimensions: 159.5 x 73.2 cm, height: 80.5 cm

VENEZIA159BP	BP	1239
VENEZIA159BM	BM	1240

**VENEZIA M+ wanna wolnostojąca**

bez przelewu, odpływ centralny  
wymiary: 159,5 x 73,2 cm, wysokość: 80,5 cm

**VENEZIA M+ freestanding bath**

no overflow, double-ended bath  
dimensions: 159.5 x 73.2 cm, height: 80.5 cm

VENEZIA159BCP	BCP	1241
---------------	-----	------

**BARCELONA M+ wanna wolnostojąca**

bez przelewu, odpływ boczny  
wymiary: 156 x 71 cm, wysokość: 56 cm

**BARCELONA M+ freestanding bath**

no overflow, single-ended bath  
dimensions: 156 x 71 cm, height: 56 cm

BARCELONA156BP	BP	1242
BARCELONA156BM	BM	1243
BARCELONA156BCP	BCP	1244

**BARCELONA M+ wanna wolnostojąca**

bez przelewu, odpływ boczny  
wymiary: 170 x 77 cm, wysokość: 62 cm

**BARCELONA M+ freestanding bath**

no overflow, single-ended bath  
dimensions: 170 x 77 cm, height: 62 cm

BARCELONAXLBP	BP	1245
BARCELONAXLBM	BM	1246
BARCELONAXLBCP	BCP	1247

**PARIS M+ wanna wolnostojąca**

bez przelewu, odpływ centralny  
wymiary: 156,2 x 68,8 cm, wysokość: 55 cm

**PARIS M+ freestanding bath**

no overflow, double-ended bath  
dimensions: 156.2 x 68.8 cm, height: 55 cm

PARIS156BP	BP	1248
------------	----	------

**ATENA COMFORT M+ wanna wolnostojąca**

bez przelewu, odpływ boczny  
nogi do wanny w komplecie, LWIE NOGI maskownice nóg do opcjonalnego zakupu  
wymiary: 157 x 76,5 cm, wysokość: 55,5 cm (bez nóg) / 74 cm (z nogami)

**ATENA COMFORT M+ freestanding bath**

no overflow, single-ended bath  
support legs for the bath included, LION FEET leg covers to be bought separately  
dimensions: 157 x 76.5 cm, height: 55.5 cm (without legs) / 74 cm (with legs)

ATENA157BP	BP	1249
ATENA157BCP	BCP	1250

**ATENA COMFORT M+ wanna wolnostojąca**

bez przelewu, odpływ boczny  
nogi do wanny w komplecie, LWIE NOGI maskownice nóg do opcjonalnego zakupu  
wymiary: 168 x 76,2 cm, wysokość 55,5 cm (bez nóg) / 74 cm (z nogami)

**ATENA COMFORT M+ freestanding bath**

no overflow, single-ended bath  
support legs for the bath included, LION FEET leg covers to be bought separately  
dimensions: 168 x 76.2 cm, height 55.5 cm (without legs) / 74 cm (with legs)

ATENA168BP	BP	1251
ATENA168BCP	BCP	1252

**ATENA COMFORT M+ wanna wolnostojąca**

bez przelewu, odpływ boczny  
nogi do wanny w komplecie, LWIE NOGI maskownice nóg do opcjonalnego zakupu  
wymiary: 174,5 x 82 cm, wysokość 64,5 cm (bez nóg) / 80,5 cm (z nogami)

**ATENA COMFORT M+ freestanding bath**

no overflow, single-ended bath  
support legs for the bath included, LION FEET leg covers to be bought separately  
dimensions: 174.5 x 82 cm, height 64.5 cm (without legs) / 80.5 cm (with legs)

ATENA174BP	BP	1253
ATENA174BCP	BCP	1254

**LWIE NOGI maskownice nóg**

ozdobne, do wanien OMNIREs ATENA  
w komplecie 4 sztuki

**LION FEET leg covers**

decorative, for OMNIREs ATENA baths  
4 covers included

LWIENOGICR	CR	1255
------------	----	------

**LWIE NOGI maskownice nóg**

ozdobne, do wanien OMNIREs ATENA  
w komplecie 4 sztuki

**LION FEET leg covers**

decorative, for OMNIREs ATENA baths  
4 covers included

LWIENOGIBR	BR	1256
------------	----	------

**LWIE NOGI maskownice nóg**

ozdobne, do wanien OMNIREs ATENA  
w komplecie 4 sztuki

**LION FEET leg covers**

decorative, for OMNIREs ATENA baths  
4 covers included

LWIENOGIBP	BP	1257
------------	----	------



**SILK M+ umywalka nablutowa**

bez przelewu  
wymiary: 40 x 35 cm, wysokość: 15,1 cm  
maskownica odpływu w komplecie

**SILK M+ countertop basin**

no overflow  
dimensions: 40 x 35 cm, height: 15.1 cm  
drain cover included

SILK400BP

BP 1258

**SILK M+ umywalka nablutowa**

bez przelewu  
wymiary: 50 x 35 cm, wysokość: 15,1 cm  
maskownica odpływu w komplecie

**SILK M+ countertop basin**

no overflow  
dimensions: 50 x 35 cm, height: 15.1 cm  
drain cover included

SILK500BP

BP 1259

**SILK M+ umywalka nablutowa**

bez przelewu  
wymiary: ø40 cm, wysokość: 15,1 cm  
maskownica odpływu w komplecie

**SILK M+ countertop basin**

no overflow  
dimensions: ø40 cm, height: 15.1 cm  
drain cover included

SILKR400BP

BP 1260

SILKR400BM

BM 1261

**BARI M+ umywalka nablutowa**

bez przelewu  
wymiary: ø38 cm, wysokość: 12,4 cm

**BARI M+ countertop basin**

no overflow  
dimensions: ø38 cm, height: 12.4 cm

BARIUNBP

BP 1262

**BARI M+ umywalka nablutowa**

bez przelewu  
wymiary: 50 x 30 cm, wysokość: 12,4 cm

**BARI M+ countertop basin**

no overflow  
dimensions: 50 x 30 cm, height: 12.4 cm

BARI500UNBP

BP 1263

**BARI M+ umywalka nablutowa**

bez przelewu  
wymiary: 50 x 30 cm, wysokość: 12,4 cm

**BARI M+ countertop basin**

no overflow  
dimensions: 50 x 30 cm, height: 12.4 cm

BARI500UNBSP

BSP 1264

**BARI M+ umywalka nablutowa**

bez przelewu  
wymiary: 50 x 30 cm, wysokość: 12,4 cm

**BARI M+ countertop basin**

no overflow  
dimensions: 50 x 30 cm, height: 12.4 cm

BARI500UNBCP

BCP 1265

**CRETE M+ umywalka nablutowa**

bez przelewu  
wymiary: 51 x 30 cm, wysokość: 12,7 cm

**CRETE M+ countertop basin**

no overflow  
dimensions: 51 x 30 cm, height: 12.7 cm

CRETEBP

BP 1266

**BARCELONA M+ umywalka nablutowa**

bez przelewu  
wymiary: 60 x 36,1 cm, wysokość: 16 cm

**BARCELONA M+ countertop basin**

no overflow  
dimensions: 60 x 36.1 cm, height: 16 cm

BARCELONABP

BP 1267

**MALTA M+ umywalka nablutowa**

bez przelewu  
wymiary: 59 x 31 cm, wysokość: 11,3 cm

**MALTA M+ countertop basin**

no overflow  
dimensions: 59 x 31 cm, height: 11.3 cm

MALTABP

BP 1268

**CORFU M+ umywalka nablutowa/wisząca**

z otworem na baterię, bez przelewu  
wymiary: 50 x 25 cm, wysokość całkowita: 15 cm, wysokość rantu: 10 cm

**CORFU M+ countertop/wall-mounted basin**

with 1 tap hole, no overflow  
dimensions: 50 x 25 cm, total height: 15 cm, rim height: 10 cm

CORFUBP

BP 1269

**reling mocujący**

ozdobny, do umywalki nablutowej/wiszącej CORFUBP, z zestawem montażowym  
długość: 21 cm, w komplecie 2 sztuki

**mounting rail**

decorative, for countertop/wall-mounted basin CORFUBP, mounting set included  
length: 21 cm, 2 pieces in a set

30380000001CR

CR 1270

**NAXOS M+ umywalka nablutowa/wisząca**

z otworem na baterię, bez przelewu  
wymiary: 60 x 46 cm, wysokość całkowita: 14,2 cm, wysokość rantu: 10 cm

**NAXOS M+ countertop/wall-mounted basin**

with 1 tap hole, no overflow  
dimensions: 60 x 46 cm, total height: 14.2 cm, rim height: 10 cm

NAXOS600BP

BP 1271

**THASOS M+ umywalka nablutowa/wisząca**

z otworem na baterię, bez przelewu  
wymiary: 50 x 42 cm, wysokość całkowita: 10,3 cm, wysokość rantu: 10 cm

**THASOS M+ countertop/wall-mounted basin**

with 1 tap hole, no overflow  
dimensions: 50 x 42 cm, total height: 10.3 cm, rim height: 10 cm

THASOS500BP

BP 1272

**THASOS M+ umywalka nablutowa/wisząca**

z otworem na baterię, bez przelewu  
wymiary: 60 x 42 cm, wysokość całkowita: 10,3 cm, wysokość rantu: 10 cm

**THASOS M+ countertop/wall-mounted basin**

with 1 tap hole, no overflow  
dimensions: 60 x 42 cm, total height: 10.3 cm, rim height: 10 cm

THASOS600BP

BP 1273

**THASOS M+ umywalka nablutowa/wisząca**

z otworem na baterię, bez przelewu  
wymiary: 70 x 42 cm, wysokość całkowita: 10,3 cm, wysokość rantu: 10 cm

**THASOS M+ countertop/wall-mounted basin**

with 1 tap hole, no overflow  
dimensions: 70 x 42 cm, total height: 10.3 cm, rim height: 10 cm

THASOS700BP

BP 1274

**THASOS M+ umywalka nablutowa/wisząca**

z otworem na baterię, bez przelewu  
wymiary: 100 x 42 cm, wysokość całkowita: 10,3 cm, wysokość rantu: 10 cm

**THASOS M+ countertop/wall-mounted basin**

with 1 tap hole, no overflow  
dimensions: 100 x 42 cm, total height: 10.3 cm, rim height: 10 cm

THASOS1000BP

BP 1275

**NAXOS M+ umywalka meblowa**

z otworem na baterię, bez przelewu  
wymiary: 60 x 46 cm, wysokość całkowita: 14,2 cm, wysokość rantu: 2,5 cm

**NAXOS M+ furniture basin**

with 1 tap hole, no overflow  
dimensions: 60 x 46 cm, total height: 14.2 cm, rim height: 2.5 cm

NAXOSF600BP

BP 1276

**NAXOS M+ umywalka meblowa**

z otworem na baterię, bez przelewu  
wymiary: 76 x 46 cm, wysokość całkowita: 14,2 cm, wysokość rantu: 2,5 cm

**NAXOS M+ furniture basin**

with 1 tap hole, no overflow  
dimensions: 76 x 46 cm, total height: 14.2 cm, rim height: 2.5 cm

NAXOS760BP

BP 1277



FONTANA bezkolnierzowa miska toaletowa z deską wolnoopadającą  
FONTANA rimless toilet with soft close toilet seat

CERAMICS | CERAMIKA



#### OTTAWA COMFORT bezkońnerzowa miska toaletowa wisząca z deską wolnoopadającą

system ukrytych mocowań  
deska wolnoopadająca z duroplastu  
wymiary: 54 x 36,5 cm, wysokość: 37 cm

#### OTTAWA COMFORT rimless wall-mounted toilet with soft-close seat

concealed mounting brackets  
soft-closing toilet seat  
dimensions: 54 x 36.5 cm, height: 37 cm



OTTAWACMWBP	BP	1278
OTTAWACMWBM	BM	1279



#### OTTAWA COMFORT wolnoopadająca deska toaletowa

deska z duroplastu, do miski wiszącej OTTAWA COMFORT

#### OTTAWA COMFORT soft-close toilet seat

made of duroplast, for OTTAWA COMFORT wall-mounted toilet

OTTAWACDEBP	BP	1280
OTTAWACDEBM	BM	1281



#### OTTAWA bezkońnerzowa miska toaletowa wisząca z deską wolnoopadającą

system ukrytych mocowań  
deska wolnoopadająca z duroplastu  
wymiary: 49 x 36,5 cm, wysokość: 37 cm

#### OTTAWA rimless wall-mounted toilet with soft-close seat

concealed mounting brackets  
soft-closing toilet seat  
dimensions: 49 x 36.5 cm, height: 37 cm



OTTAWAMWBP	BP	1282
------------	----	------



#### OTTAWA wolnoopadająca deska toaletowa

deska z duroplastu, do miski wiszącej OTTAWA

#### OTTAWA soft-close toilet seat

made of duroplast, for OTTAWA wall-mounted toilet

OTTAWADEBP	BP	1283
------------	----	------



#### TAMPA bezkońnerzowa miska toaletowa wisząca z deską wolnoopadającą

system ukrytych mocowań  
deska wolnoopadająca z duroplastu  
wymiary: 51,5 x 36 cm, wysokość: 36 cm

#### TAMPA rimless wall-mounted toilet with soft-close seat

concealed mounting brackets  
soft-closing toilet seat  
dimensions: 51.5 x 36 cm, height: 36 cm



TAMPAMWBP	BP	1284
-----------	----	------



#### TAMPA wolnoopadająca deska toaletowa

deska z duroplastu, do miski wiszącej TAMPA

#### TAMPA soft-close toilet seat

made of duroplast, for TAMPA wall-mounted toilet

TAMPADEBP	BP	1285
-----------	----	------



#### FONTANA bezkońnerzowa miska toaletowa wisząca z deską wolnoopadającą

system ukrytych mocowań  
deska wolnoopadająca z duroplastu  
wymiary: 48,5 x 34,5 cm, wysokość: 35,5 cm

#### FONTANA rimless wall-mounted toilet with soft-close seat

concealed mounting brackets  
soft-closing toilet seat  
dimensions: 48.5 x 34.5 cm, height: 35.5 cm



FONTANAMWBP	BP	1286
-------------	----	------



#### FONTANA wolnoopadająca deska toaletowa

z duroplastu, do miski wiszącej FONTANA

#### FONTANA soft-close toilet seat

made of duroplast, for FONTANA wall-mounted toilet

FONTANADEBP	BP	1287
-------------	----	------



#### BOSTON bezkońnerzowa miska toaletowa wisząca z deską wolnoopadającą

system ukrytych mocowań  
deska wolnoopadająca z duroplastu  
wymiały: 53 x 36 cm, wysokość: 37 cm

#### BOSTON rimless wall-mounted toilet with soft-close seat

concealed mounting brackets  
soft-closing toilet seat  
dimensions: 53 x 36 cm, height: 37 cm



BOSTONMWBP BP 1288

#### BOSTON wolnoopadająca deska toaletowa

z duroplastu, do miski wiszącej BOSTON

#### BOSTON soft-close toilet seat

made of duroplast, for BOSTON wall-mounted toilet

BOSTONDEBP BP 1289



#### OTTAWA bidet wiszący

system ukrytych mocowań  
z przelewem wewnętrznym  
wymiały: 48,5 x 37 cm, wysokość: 32,5 cm

#### OTTAWA wall-mounted bidet

concealed mounting brackets  
with internal overflow  
dimensions: 48.5 x 37 cm, height: 32.5 cm

OTTAWABIBP BP 1290



#### TAMPA bidet wiszący

system ukrytych mocowań  
z przelewem wewnętrznym  
wymiały: 51 x 37 cm, wysokość: 34 cm

#### TAMPA wall-mounted bidet

concealed mounting brackets  
with internal overflow  
dimensions: 51 x 37 cm, height: 34 cm

TAMPABIBP BP 1291



#### FONTANA bidet wiszący

system ukrytych mocowań  
z przelewem wewnętrznym  
wymiały: 48,5 x 34,5 cm, wysokość: 33,5 cm

#### FONTANA wall-mounted bidet

concealed mounting brackets  
with internal overflow  
dimensions: 48.5 x 34.5 cm, height: 33.5 cm

FONTANABIBP BP 1292

**PORTLAND umywalka nablutowa**

bez przelewu  
wymiary: 37 x 37 cm, wysokość: 11,5 cm

**PORTLAND countertop basin**

no overflow  
dimensions: 37 x 37 cm, height: 11.5 cm

PORTLAND370BP

BP 1293

**PORTLAND umywalka nablutowa**

bez przelewu  
wymiary: 47 x 37,5 cm, wysokość: 11,5 cm

**PORTLAND countertop basin**

no overflow  
dimensions: 47 x 37.5 cm, height: 11.5 cm

PORTLAND475BP

BP 1294

**PASADENA umywalka nablutowa**

bez przelewu  
wymiary: 36 x 36 cm, wysokość: 11 cm

**PASADENA countertop basin**

no overflow  
dimensions: 36 x 36 cm, height: 11 cm

PASADENA360BP

BP 1295

**PASADENA umywalka nablutowa**

bez przelewu  
wymiary: 47 x 36 cm, wysokość: 11 cm

**PASADENA countertop basin**

no overflow  
dimensions: 47 x 36 cm, height: 11 cm

PASADENA470BP

BP 1296

**CORONA umywalka nablutowa**

bez przelewu  
wymiary: 50 x 38,5 cm, wysokość: 13,5 cm

**CORONA countertop basin**

no overflow  
dimensions: 50 x 38.5 cm, height: 13.5 cm

CORONA500BP

BP 1297

**LAREDO umywalka nablutowa**

bez przelewu  
wymiary: 61 x 37 cm, wysokość: 12 cm

**LAREDO countertop basin**

no overflow  
dimensions: 61 x 37 cm, height: 12 cm

LAREDO605BP

BP 1298

**GARLAND umywalka nablutowa/wisząca**

z otworem na baterię, z przelewem  
wymiary: 42 x 43 cm, wysokość: 12,5 cm

**GARLAND countertop/wall-mounted basin**

with 1 tap hole, with internal overflow  
dimensions: 42 x 43 cm, height: 12.5 cm

GARLAND420BP

BP 1299

**GARLAND umywalka nablutowa/wisząca**

z otworem na baterię, z przelewem  
wymiary: 59,5 x 43,5 cm, wysokość: 12,5 cm

**GARLAND countertop/wall-mounted basin**

with 1 tap hole, with internal overflow  
dimensions: 59.5 x 43.5 cm, height: 12.5 cm

GARLAND600BP

BP 1300



MARINA kabina prysznicowa typu walk-in  
MARINA walk-in shower enclosure

SHOWER ENCLOSURES | **KABINY PRYSZNICOWE**

**MARINA kabina prysznicowa typu walk-in**

szkło bezpieczne hartowane, grubość: 8 mm  
profile aluminiowe, regulacja profilu: -1/+0 cm  
chromowany wspornik, można samodzielnie skrócić do odpowiedniej długości

**MARINA walk-in shower enclosure**

tempered safety glass, thickness: 8 mm  
aluminium profiles, profile adjustment: -1/+0 cm  
chrome-plated support arm may be shortened to the desired length



Kod produktu Product code	Ścianka Wall [cm]	Wspornik Support arm [cm]	Wysokość Height [cm]	Profil Profile	Szkoło Glass	Numer No.
DNR80XCRTR	80	max 120	200	CR	TR	1301
DNR90XCRTR	90	max 120	200	CR	TR	1302
DNR10XCRTR	100	max 120	200	CR	TR	1303
DNR11XCRTR	110	max 120	200	CR	TR	1304
DNR12XCRTR	120	max 120	200	CR	TR	1305

**MARINA kabina prysznicowa typu walk-in**

szkło bezpieczne hartowane, grubość: 8 mm  
wspornik i profil w kolorze czarnym matowym, regulacja profilu: -1/+0 cm  
czarny wspornik, można samodzielnie skrócić do odpowiedniej długości

**MARINA walk-in shower enclosure**

tempered safety glass, thickness: 8 mm  
support arm and profile in matt black colour, profile adjustment: -1/+0 cm  
black support arm may be shortened to the desired length



Kod produktu Product code	Ścianka Wall [cm]	Wspornik Support arm [cm]	Wysokość Height [cm]	Profil Profile	Szkoło Glass	Numer No.
DNR80XBLTR	80	max 120	200	BLM	TR	1311
DNR90XBLTR	90	max 120	200	BLM	TR	1312
DNR10XBLTR	100	max 120	200	BLM	TR	1313
DNR11XBLTR	110	max 120	200	BLM	TR	1314
DNR12XBLTR	120	max 120	200	BLM	TR	1315

**MARINA kabina prysznicowa typu walk-in ze ścianką boczną**

szkło bezpieczne hartowane, grubość: 8 mm  
profile aluminiowe, regulacja profilu: -0,7/+0,3 cm  
chromowany wspornik, można samodzielnie skrócić do odpowiedniej długości

**MARINA walk-in shower enclosure with side wall**

tempered safety glass, thickness: 8 mm  
aluminium profiles, profile adjustment: -0.7/+0.3 cm  
chrome-plated support arm may be shortened to the desired length



Kod produktu Product code	Elementy składowe Components	Ścianka Wall [cm]	Ścianka boczna Side wall [cm]	Wspornik Support arm [cm]	Wysokość Height [cm]	Profil Profile	Szkoło Glass	Numer No.
MA8030CRTR	DNR80XCRTR, DNR30XCRTR	80	30	max 120	200	CR	TR	1306
MA9030CRTR	DNR90XCRTR, DNR30XCRTR	90	30	max 120	200	CR	TR	1307
MA1030CRTR	DNR10XCRTR, DNR30XCRTR	100	30	max 120	200	CR	TR	1308
MA1130CRTR	DNR11XCRTR, DNR30XCRTR	110	30	max 120	200	CR	TR	1309
MA1230CRTR	DNR12XCRTR, DNR30XCRTR	120	30	max 120	200	CR	TR	1310

**MARINA kabina prysznicowa typu walk-in ze ścianką boczną**

szkło bezpieczne hartowane, grubość: 8 mm  
profile aluminiowe, regulacja profilu: -0,7/+0,3 cm  
czarny wspornik, można samodzielnie skrócić do odpowiedniej długości

**MARINA walk-in shower enclosure with side wall**

tempered safety glass, thickness: 8 mm  
aluminium profiles, profile adjustment: -0.7/+0.3 cm  
black support arm may be shortened to the desired length



Kod produktu Product code	Elementy składowe Components	Ścianka Wall [cm]	Ścianka boczna Side wall [cm]	Wspornik Support arm [cm]	Wysokość Height [cm]	Profil Profile	Szkoło Glass	Numer No.
MA8030BLTR	DNR80XBLTR, DNR30XBLTR	80	30	max 120	200	BLM	TR	1316
MA9030BLTR	DNR90XBLTR, DNR30XBLTR	90	30	max 120	200	BLM	TR	1317
MA1030BLTR	DNR10XBLTR, DNR30XBLTR	100	30	max 120	200	BLM	TR	1318
MA1130BLTR	DNR11XBLTR, DNR30XBLTR	110	30	max 120	200	BLM	TR	1319
MA1230BLTR	DNR12XBLTR, DNR30XBLTR	120	30	max 120	200	BLM	TR	1320



**MANHATTAN drzwi prysznicowe uchylne**

dwuelementowe, otwierane na zewnątrz  
szkło bezpieczne hartowane, grubość: 6 mm  
regulacja profilu: -2/+1 cm  
chromowany wspornik  
listwa progowa zapobiegająca wyciekaniu wody  
chromowane mosiężne zawiasy  
uchwyt chromowany

**MANHATTAN hinged shower door**

two-piece, outward-opening door  
tempered safety glass, thickness: 6 mm  
profile adjustment: -2/+1 cm  
chrome-plated support  
threshold profile prevents any water leaks  
chrome-plated brass hinges  
chrome-plated handle



Kod produktu Product code	Szerokość Width [cm]	Wejście Entrance [cm]	Wysokość Height [cm]	Profil Profile	Szkło Glass	Numer No.
ADP90XLUX-TCRTR	90	60	195	CR	TR	1321
ADP10XLUX-TCRTR	100	65	195	CR	TR	1322
ADP12XLUX-TCRTR	120	65	195	CR	TR	1323

**MANHATTAN kabina prysznicowa półokrągła z drzwiami uchylnymi**

trójelementowa, jednoskrzydłowa, otwierana na zewnątrz  
szkło bezpieczne hartowane, grubość: 6 mm  
regulacja profilu: -2/+0 cm  
chromowane wsporniki  
listwa progowa zapobiegająca wyciekaniu wody  
chromowane mosiężne zawiasy  
uchwyt chromowany

**MANHATTAN quadrant shower enclosure with hinged door**

three-piece, outward-opening single door  
tempered safety glass, thickness: 6 mm  
profile adjustment: -2/+0 cm  
chrome-plated supports  
threshold profile prevents any water leaks  
chrome-plated brass hinges  
chrome-plated handle



Kod produktu Product code	Bok 1 Side 1 [cm]	Bok 2 Side 2 [cm]	Wejście Entrance [cm]	Promień Radius [cm]	Wysokość Height [cm]	Profil Profile	Szkło Glass	Numer No.
ADF90XLUX-TCRTR	90	90	65	55	195	CR	TR	1324

**MANHATTAN kabina prysznicowa z drzwiami uchylnymi**

trójelementowa, jednoskrzydłowa, otwierana na zewnątrz  
szkło bezpieczne hartowane, grubość: 6 mm  
regulacja profilu: -2/+0 cm  
chromowane wsporniki  
listwa progowa zapobiegająca wyciekaniu wody  
chromowane mosiężne zawiasy  
uchwyt chromowany

**MANHATTAN shower enclosure with hinged door**

three-piece, outward-opening single door  
tempered safety glass, thickness: 6 mm  
profile adjustment: -2/+0 cm  
chrome-plated supports  
threshold profile prevents any water leaks  
chrome-plated brass hinges  
chrome-plated handle



Kod produktu Product code	Elementy składowe Components	Ścianka z drzwiami Side with door [cm]	Ścianka boczna Side without door [cm]	Wejście Entrance [cm]	Wysokość Height [cm]	Profil Profile	Szkło Glass	Numer No.
MH8070CRTR	ADC80X-ACRTR, ADR70XCRTR	80	70	55	195	CR	TR	1325
MH8080CRTR	ADC80X-ACRTR, ADR80XCRTR	80	80	55	195	CR	TR	1326
MH8090CRTR	ADC80X-ACRTR, ADR90XCRTR	80	90	55	195	CR	TR	1327
MH8010CRTR	ADC80X-ACRTR, ADR10XCRTR	80	100	55	195	CR	TR	1328
MH8012CRTR	ADC80X-ACRTR, ADR12XCRTR	80	120	55	195	CR	TR	1329
MH9070CRTR	ADC90X-ACRTR, ADR70XCRTR	90	70	60	195	CR	TR	1330
MH9080CRTR	ADC90X-ACRTR, ADR80XCRTR	90	80	60	195	CR	TR	1331
MH9090CRTR	ADC90X-ACRTR, ADR90XCRTR	90	90	60	195	CR	TR	1332
MH9010CRTR	ADC90X-ACRTR, ADR10XCRTR	90	100	60	195	CR	TR	1333
MH9012CRTR	ADC90X-ACRTR, ADR12XCRTR	90	120	60	195	CR	TR	1334
MH1070CRTR	ADC10X-ACRTR, ADR70XCRTR	100	70	65	195	CR	TR	1335
MH1080CRTR	ADC10X-ACRTR, ADR80XCRTR	100	80	65	195	CR	TR	1336
MH1090CRTR	ADC10X-ACRTR, ADR90XCRTR	100	90	65	195	CR	TR	1337
MH1010CRTR	ADC10X-ACRTR, ADR10XCRTR	100	100	65	195	CR	TR	1338
MH1012CRTR	ADC10X-ACRTR, ADR12XCRTR	100	120	65	195	CR	TR	1339
MH1170CRTR	ADC11X-ACRTR, ADR70XCRTR	110	70	65	195	CR	TR	1340
MH1180CRTR	ADC11X-ACRTR, ADR80XCRTR	110	80	65	195	CR	TR	1341
MH1190CRTR	ADC11X-ACRTR, ADR90XCRTR	110	90	65	195	CR	TR	1342
MH1110CRTR	ADC11X-ACRTR, ADR10XCRTR	110	100	65	195	CR	TR	1343
MH1112CRTR	ADC11X-ACRTR, ADR12XCRTR	110	120	65	195	CR	TR	1344
MH1270CRTR	ADC12X-ACRTR, ADR70XCRTR	120	70	65	195	CR	TR	1345
MH1280CRTR	ADC12X-ACRTR, ADR80XCRTR	120	80	65	195	CR	TR	1346
MH1290CRTR	ADC12X-ACRTR, ADR90XCRTR	120	90	65	195	CR	TR	1347
MH1210CRTR	ADC12X-ACRTR, ADR10XCRTR	120	100	65	195	CR	TR	1348
MH1212CRTR	ADC12X-ACRTR, ADR12XCRTR	120	120	65	195	CR	TR	1349



### MANHATTAN kabina prysznicowa z drzwiami uchylnymi

trójelementowa, jednoskrzydłowa, otwierana na zewnątrz  
szkło bezpieczne hartowane, grubość: 6 mm  
regulacja profilu: -2/+0 cm  
wsporniki, profile i uszczelki w kolorze czarnym matowym  
listwa progowa zapobiegająca wyciekaniu wody  
mosiężne zawiasy  
uchwyt w kolorze czarnym matowym

### MANHATTAN shower enclosure with hinged door

three-piece, outward-opening single door  
tempered safety glass, thickness: 6 mm  
profile adjustment: -2/+0 cm  
supports, profiles and door seals in matt black colour  
threshold profile prevents any water leaks  
brass hinges  
black handle



Kod produktu Product code	Elementy składowe Components	Ścianka z drzwiami Side with door [cm]	Ścianka boczna Side without door [cm]	Wejście Entrance [cm]	Wysokość Height [cm]	Profil Profile	Szkło Glass	Numer No.
MH8080BLTR	ADC80X-ABLTR, ADR80XBLTR	80	80	55	195	BLM	TR	1350
MH8090BLTR	ADC80X-ABLTR, ADR90XBLTR	80	90	55	195	BLM	TR	1351
MH8010BLTR	ADC80X-ABLTR, ADR10XBLTR	80	100	55	195	BLM	TR	1352
MH9080BLTR	ADC90X-ABLTR, ADR80XBLTR	90	80	60	195	BLM	TR	1353
MH9090BLTR	ADC90X-ABLTR, ADR90XBLTR	90	90	60	195	BLM	TR	1354
MH9010BLTR	ADC90X-ABLTR, ADR10XBLTR	90	100	60	195	BLM	TR	1355
MH1080BLTR	ADC10X-ABLTR, ADR80XBLTR	100	80	65	195	BLM	TR	1356
MH1090BLTR	ADC10X-ABLTR, ADR90XBLTR	100	90	65	195	BLM	TR	1357
MH1010BLTR	ADC10X-ABLTR, ADR10XBLTR	100	100	65	195	BLM	TR	1358
MH1280BLTR	ADC12X-ABLTR, ADR80XBLTR	120	80	65	195	BLM	TR	1359
MH1290BLTR	ADC12X-ABLTR, ADR90XBLTR	120	90	65	195	BLM	TR	1360
MH1210BLTR	ADC12X-ABLTR, ADR10XBLTR	120	100	65	195	BLM	TR	1361



### S kabina prysznicowa kwadratowa z drzwiami uchylnymi

dwuelementowa, jednoskrzydłowa, otwierana na zewnątrz  
drzwi, szkło bezpieczne hartowane, grubość: 6 mm  
ścianka, szkło bezpieczne hartowane, grubość: 5 mm  
profile aluminiowe, regulacja profilu: -2/+0 cm  
chromowane zawiasy  
listwa progowa zapobiegająca wyciekaniu wody  
uchwyt ze stali nierdzewnej

### S square shower enclosure with hinged door

two-panel, outward-opening single door  
door, tempered safety glass, thickness: 6 mm  
side wall, tempered safety glass, thickness: 5 mm  
aluminium profiles, profile adjustment: -2/+0 cm  
chrome-plated hinges  
threshold profile prevents any water leaks  
stainless steel handle



Kod produktu Product code	Ścianka z drzwiami Side with door [cm]	Ścianka boczna Side without door [cm]	Wejście Entrance [cm]	Wysokość Height [cm]	Profil Profile	Szkło Glass	Numer No.
S-80KCRTR	80	80	60	185	CR	TR	1362
S-90KCRTR	90	90	70	185	CR	TR	1363

**BRONX drzwi prysznicowe przesuwne**

dwuelementowe  
szkło bezpieczne hartowane, grubość: 5 mm  
profile aluminiowe, regulacja profilu: -2/+2 cm  
uchwyt chromowany

**BRONX sliding shower door**

two-piece  
tempered safety glass, thickness: 5 mm  
aluminium profiles, profile adjustment: -2/+2 cm  
chrome-plated handle



Kod produktu Product code	Szerokość Width [cm]	Wejście Entrance [cm]	Wysokość Height [cm]	Profil Profile	Sztko Glass	Numer No.
S2050110CRTR	110	44,7	185	CR	TR	1364
S2050120CRTR	120	49,7	185	CR	TR	1365
S2050130CRTR	130	54,7	185	CR	TR	1366
S2050140CRTR	140	59,7	185	CR	TR	1367

**BRONX drzwi prysznicowe przesuwne trójdzielne**

szkło bezpieczne hartowane, grubość: 4 mm  
profile aluminiowe, regulacja profilu: -2/+2 cm

**BRONX three-panel sliding shower door**

tempered safety glass, thickness: 4 mm  
aluminium profiles, profile adjustment: -2/+2 cm




Kod produktu Product code	Szerokość Width [cm]	Wejście Entrance [cm]	Wysokość Height [cm]	Profil Profile	Sztko Glass	Numer No.
S20A380CRTR	80	38,7	185	CR	TR	1368
S20A390CRTR	90	45,4	185	CR	TR	1369
S20A3100CRTR	100	52,0	185	CR	TR	1370
S20A3110CRTR	110	58,5	185	CR	TR	1371

**BRONX kabina prysznicowa z drzwiami przesuwными**

składa się z drzwi prysznicowych BRONX i dowolnej ścianki bocznej z serii drzwi, szkło bezpieczne hartowane, grubość: 5 mm  
ścianka, szkło bezpieczne hartowane, grubość: 6 mm  
profile aluminiowe, regulacja profilu: -2/+0 cm  
uchwyt chromowany

**BRONX shower enclosure with sliding door**

made out of the BRONX shower door and any side wall from the collection door, tempered safety glass, thickness: 5 mm  
side wall, tempered safety glass, thickness: 6 mm  
aluminium profiles, profile adjustment: -2/+0 cm  
chrome-plated handle



Kod produktu Product code	Elementy składowe Components	Ścianka z drzwiami Side with door [cm]	Ścianka boczna Side without door [cm]	Wejście Entrance [cm]	Wysokość Height [cm]	Profil Profile	Sztko Glass	Numer No.
BR1180CRTR	S2050110CRTR, 10P80CRTR	110	80	44,7	185	CR	TR	1372
BR1190CRTR	S2050110CRTR, 10P90CRTR	110	90	44,7	185	CR	TR	1373
BR1280CRTR	S2050120CRTR, 10P80CRTR	120	80	49,7	185	CR	TR	1374
BR1290CRTR	S2050120CRTR, 10P90CRTR	120	90	49,7	185	CR	TR	1375
BR1380CRTR	S2050130CRTR, 10P80CRTR	130	80	54,7	185	CR	TR	1376
BR1390CRTR	S2050130CRTR, 10P90CRTR	130	90	54,7	185	CR	TR	1377
BR1480CRTR	S2050140CRTR, 10P80CRTR	140	80	59,7	185	CR	TR	1378
BR1490CRTR	S2050140CRTR, 10P90CRTR	140	90	59,7	185	CR	TR	1379

**BRONX kabina prysznicowa z drzwiami przesuwными**

składa się z drzwi prysznicowych trójdzielnych BRONX i dowolnej ścianki bocznej z serii drzwi, szkło bezpieczne hartowane, grubość: 4 mm  
ścianka, szkło bezpieczne hartowane, grubość: 6 mm  
profile aluminiowe, regulacja profilu: -2/+0 cm

**BRONX shower enclosure with sliding door**

made out of the BRONX three-panel shower door and any side wall from the collection door, tempered safety glass, thickness: 4 mm  
side wall, tempered safety glass, thickness: 6 mm  
aluminium profiles, profile adjustment: -2/+0 cm



Kod produktu Product code	Elementy składowe Components	Ścianka z drzwiami Side with door [cm]	Ścianka boczna Side without door [cm]	Wejście Entrance [cm]	Wysokość Height [cm]	Profil Profile	Sztko Glass	Numer No.
BR8080CRTR	S20A380CRTR, 10P80CRTR	80	80	38,7	185	CR	TR	1380
BR8090CRTR	S20A380CRTR, 10P90CRTR	80	90	38,7	185	CR	TR	1381
BR9080CRTR	S20A390CRTR, 10P80CRTR	90	80	45,4	185	CR	TR	1382
BR9090CRTR	S20A390CRTR, 10P90CRTR	90	90	45,4	185	CR	TR	1383
BR1080CRTR	S20A3100CRTR, 10P80CRTR	100	80	52,0	185	CR	TR	1384
BR1090CRTR	S20A3100CRTR, 10P90CRTR	100	90	52,0	185	CR	TR	1385
BR1181CRTR	S20A3110CRTR, 10P80CRTR	110	80	58,5	185	CR	TR	1386
BR1191CRTR	S20A3110CRTR, 10P90CRTR	110	90	58,5	185	CR	TR	1387

**BRONX kabina prysznicowa półokrągła z drzwiami przesuwными**

czteroelementowa, dwuskrzydłowa  
szkło bezpieczne hartowane, grubość: 5 mm  
profile aluminiowe, regulacja profilu: -1,5/+1 cm  
uchwyt chromowany

**BRONX quadrant shower enclosure with sliding door**

four-piece, double doors  
tempered safety glass, thickness: 5 mm  
aluminium profiles, profile adjustment: -1.5/+1 cm  
chrome-plated handle



Kod produktu Product code	Bok 1 Side 1 [cm]	Bok 2 Side 2 [cm]	Wejście Entrance [cm]	Promień Radius [cm]	Wysokość Height [cm]	Profil Profile	Szkło Glass	Numer No.
S203080CRTR	80	80	37,7	55	185	CR	TR	1388
S203090CRTR	90	90	54,2	55	185	CR	TR	1389
S203080/90CRTR	80	90	46,5	55	185	CR	TR	1390
S203080/100CRTR	80	100	46,5	55	185	CR	TR	1391

**WATERLOO parawan nawannowy jednoskrzydłowy**

otwierany na zewnątrz  
szkło bezpieczne hartowane, grubość: 8 mm  
profil aluminiowy  
chromowane mosiężne zawiasy

**WATERLOO single panel bath screen**

outward-opening  
tempered safety glass, thickness: 8 mm  
aluminium profile  
chrome-plated brass hinges



Kod produktu Product code	Szerokość Width [cm]	Wysokość Height [cm]	Profil Profile	Szkło Glass	Numer No.
HMP80XCRTR	80	150	CR	TR	1392

**KENTON parawan nawannowy jednoskrzydłowy**


otwierany na dwie strony  
szkło bezpieczne hartowane, grubość: 4 mm  
profil aluminiowy  
zawiasy z mechanizmem podnoszenia

**KENTON single panel bath screen**

opening to both sides  
tempered safety glass, thickness: 4 mm  
aluminium profile  
special hinges with a lifting system



Kod produktu Product code	Szerokość Width [cm]	Wysokość Height [cm]	Profil Profile	Szkło Glass	Numer No.
MP75CRTR	70	140	CR	TR	1393



**KINGSTON parawan nawannowy jednoskrzydłowy**

otwierany na dwie strony  
szkło bezpieczne hartowane, grubość: 5 mm  
profil aluminiowy  
zawiasy z mechanizmem podnoszenia

**KINGSTON single panel bath screen**

opening to both sides  
tempered safety glass, thickness: 5 mm  
aluminium profile  
special hinges with a lifting system



Kod produktu Product code	Szerokość Width [cm]	Wysokość Height [cm]	Profil Profile	Szkło Glass	Numer No.
XHE85CRTR	70	150	CR	TR	1394



**KINGSTON parawan nawannowy dwuskrzydłowy**


otwierany na dwie strony  
szkło bezpieczne hartowane, grubość: 5 mm  
profil aluminiowy  
zawiasy z mechanizmem podnoszenia

**KINGSTON double panel bath screen**

opening to both sides  
tempered safety glass, thickness: 5 mm  
aluminium profile  
special hinges with a lifting system



Kod produktu Product code	Szerokość Width [cm]	Wysokość Height [cm]	Profil Profile	Szkło Glass	Numer No.
XHE20CRTR	120	150	CR	TR	1396



**KINGSTON parawan nawannowy jednoskrzydłowy**

otwierany na dwie strony  
szkło bezpieczne hartowane, grubość: 5 mm  
profil, zawiasy i uszczelka w kolorze czarnym matowym  
zawiasy z mechanizmem podnoszenia

**KINGSTON single panel bath screen**

opening to both sides  
tempered safety glass, thickness: 5 mm  
profile, hinges and panel seal in matt black colour  
special hinges with a lifting system



Kod produktu Product code	Szerokość Width [cm]	Wysokość Height [cm]	Profil Profile	Szkło Glass	Numer No.
XHE85BLTR	70	150	BLM	TR	1395



**KINGSTON parawan nawannowy dwuskrzydłowy**


otwierany na dwie strony  
szkło bezpieczne hartowane, grubość: 5 mm  
profile, zawiasy i uszczelki w kolorze czarnym matowym  
zawiasy z mechanizmem podnoszenia

**KINGSTON double panel bath screen**

opening to both sides  
tempered safety glass, thickness: 5 mm  
profiles, hinges and panel seals in matt black colour  
special hinges with a lifting system



Kod produktu Product code	Szerokość Width [cm]	Wysokość Height [cm]	Profil Profile	Szkło Glass	Numer No.
XHE20BLTR	120	150	BLM	TR	1397



BROOKLYN brodzik prysznicowy  
BROOKLYN shower tray

SHOWER TRAYS | **BRODZIKI**



**STONE brodzik prysznicowy ze strukturą kamienia**

powierzchnia anti-slip  
zintegrowany z obudową  
odpływ: ø9 cm  
bez syfonu brodzikowego

**STONE slate-effect shower tray**

anti-slip surface  
with integrated panel  
drain dimension: ø9 cm  
shower tray waste not included



Kod produktu Product code	Bok 1 Side 1 [cm]	Bok 2 Side 2 [cm]	Wysokość Height [cm]	Głębokość Depth [cm]	Kolor Colour	Numer No.
STONE80/KBM	80	80	3	1,5	BM	1398
STONE90/KBM	90	90	3	1,5	BM	1399
STONE80/100BM	80	100	3	1,5	BM	1400
STONE80/120BM	80	120	3	1,5	BM	1401
STONE90/100BM	90	100	3	1,5	BM	1402
STONE90/120BM	90	120	3	1,5	BM	1403

Kod produktu Product code	Bok 1 Side 1 [cm]	Bok 2 Side 2 [cm]	Wysokość Height [cm]	Głębokość Depth [cm]	Kolor Colour	Numer No.
STONE80/KBL	80	80	3	1,5	BLM	1404
STONE90/KBL	90	90	3	1,5	BLM	1405
STONE80/100BL	80	100	3	1,5	BLM	1406
STONE80/120BL	80	120	3	1,5	BLM	1407
STONE90/100BL	90	100	3	1,5	BLM	1408
STONE90/120BL	90	120	3	1,5	BLM	1409



**MERTON akrylowy brodzik prysznicowy**

zintegrowany z obudową  
odpływ: ø9 cm  
bez syfonu brodzikowego

**MERTON acrylic shower tray**

with integrated panel  
drain dimension: ø9 cm  
shower tray waste not included



Kod produktu Product code	Bok 1 Side 1 [cm]	Bok 2 Side 2 [cm]	Promień Radius [cm]	Wysokość Height [cm]	Głębokość Depth [cm]	Kolor Colour	Numer No.
MERTON80/OBP	80	80	55	4,5	2,5	BP	1410
MERTON90/OBP	90	90	55	4,5	2,5	BP	1411



Kod produktu Product code	Bok 1 Side 1 [cm]	Bok 2 Side 2 [cm]	Wysokość Height [cm]	Głębokość Depth [cm]	Kolor Colour	Numer No.
MERTON80/KBP	80	80	4,5	2,5	BP	1412
MERTON90/KBP	90	90	4,5	2,5	BP	1413
MERTON70/100/PBP	70	100	4,5	2,5	BP	1414
MERTON70/120/PBP	70	120	4,5	2,5	BP	1415
MERTON70/140/PBP	70	140	4,5	2,5	BP	1416
MERTON80/100/PBP	80	100	4,5	2,5	BP	1417
MERTON80/120/PBP	80	120	4,5	2,5	BP	1418
MERTON80/140/PBP	80	140	4,5	2,5	BP	1419
MERTON90/100/PBP	90	100	4,5	2,5	BP	1420
MERTON90/120/PBP	90	120	4,5	2,5	BP	1421
MERTON90/140/PBP	90	140	4,5	2,5	BP	1422

**CAMDEN akrylowy brodzik prysznicowy**

zintegrowany z obudową, na nośniku styropianowym  
odpływ: ø9 cm

**CAMDEN acrylic shower tray**

with integrated panel, with a styrofoam base  
drain dimension: ø9 cm



Kod produktu Product code	Bok 1 Side 1 [cm]	Bok 2 Side 2 [cm]	Promień Radius [cm]	Wysokość Height [cm]	Głębokość Depth [cm]	Kolor Colour	Numer No.
CAMDEN80/OBP	80	80	55	12	2,5	BP	1423
CAMDEN90/OBP	90	90	55	12	2,5	BP	1424



Kod produktu Product code	Bok 1 Side 1 [cm]	Bok 2 Side 2 [cm]	Wysokość Height [cm]	Głębokość Depth [cm]	Kolor Colour	Numer No.
CAMDEN80/KBP	80	80	12	2,5	BP	1425
CAMDEN90/KBP	90	90	12	2,5	BP	1426
CAMDEN70/100/PBP	70	100	12	2,5	BP	1427
CAMDEN70/120/PBP	70	120	12	2,5	BP	1428
CAMDEN70/140/PBP	70	140	12	2,5	BP	1429
CAMDEN80/100/PBP	80	100	12	2,5	BP	1430
CAMDEN80/120/PBP	80	120	12	2,5	BP	1431
CAMDEN80/140/PBP	80	140	12	2,5	BP	1432
CAMDEN90/100/PBP	90	100	12	2,5	BP	1433
CAMDEN90/120/PBP	90	120	12	2,5	BP	1434
CAMDEN90/140/PBP	90	140	12	2,5	BP	1435

**BROOKLYN akrylowy brodzik prysznicowy**

zintegrowany z obudową  
wzmocniony laminatem żywicznym  
akrylowa płytka maskująca syfon  
odpływ: ø9 cm

**BROOKLYN acrylic shower tray**

with integrated panel  
strengthened with resin laminate  
acrylic panel hides the siphon  
drain dimension: ø9 cm



Kod produktu Product code	Bok 1 Side 1 [cm]	Bok 2 Side 2 [cm]	Promień Radius [cm]	Wysokość Height [cm]	Głębokość Depth [cm]	Kolor Colour	Numer No.
BROOKLYN90/OBP	90	90	55	5	3,2	BP	1436



Kod produktu Product code	Bok 1 Side 1 [cm]	Bok 2 Side 2 [cm]	Wysokość Height [cm]	Głębokość Depth [cm]	Kolor Colour	Numer No.
BROOKLYN90/KBP	90	90	5	3,2	BP	1437
BROOKLYN80/100/PBP	80	100	5	3,2	BP	1438
BROOKLYN90/120/PBP	90	120	5	3,2	BP	1439





### RIVERSIDE akrylowy brodzik prysznicowy


zintegrowany z obudową, na nośniku styropianowym  
odpływ:  $\varnothing$ 9 cm  
bez syfonu brodzikowego

### RIVERSIDE acrylic shower tray


with integrated panel, with a styrofoam base  
drain dimension:  $\varnothing$ 9 cm  
shower tray waste not included



Kod produktu Product code	Bok 1 Side 1 [cm]	Bok 2 Side 2 [cm]	Promień Radius [cm]	Wysokość Height [cm]	Głębokość Depth [cm]	Kolor Colour	Numer No.
RIVERSIDE80/90/PBP	80	90	55	17	7	BP	1440
RIVERSIDE80/100/PBP	80	100	55	14	3	BP	1441



Kod produktu Product code	Bok 1 Side 1 [cm]	Bok 2 Side 2 [cm]	Promień Radius [cm]	Wysokość Height [cm]	Głębokość Depth [cm]	Kolor Colour	Numer No.
RIVERSIDE80/90/LBP	90	80	55	17	7	BP	1442
RIVERSIDE80/100/LBP	100	80	55	14	3	BP	1443





LOWFIX prysznicowy odpływ liniowy z maskownicą do wklejenia płytek  
LOWFIX linear shower drain with tileable cover

TRAPS | SYFONY

**CGS syfon brodzikowy**

przeznaczony do brodzików o średnicy odpływu 9 cm  
wysokość całkowita: 7,5 cm, rozmiar pokrywy: ø11 cm  
możliwość czyszczenia od góry  
przepływ: 30 l/min.

**CGS shower tray waste**

for shower trays with 9 cm drain diameter  
total height: 7.5 cm, cover dimensions: ø11 cm  
may be cleaned from the top  
water flow: 30 l/min.

ST6590.35N+ST45BP	BP	1444
ST6590.43+ST45XBL	BLM	1445

**CGS syfon brodzikowy**

przeznaczony do brodzików o średnicy odpływu 9 cm  
wysokość całkowita: 7,9 cm, rozmiar pokrywy: ø11,6 cm  
możliwość czyszczenia od góry  
przepływ: 24 l/min.

**CGS shower tray waste**

for shower trays with 9 cm drain diameter  
total height: 7.9 cm, cover dimensions: ø11.6 cm  
may be cleaned from the top  
water flow: 24 l/min.

ST7990.01+ST45CR	CR	1446
------------------	----	------

**syfon wannowo-brodzikowy**

przeznaczony do wanien bez przelewu i brodzików o średnicy odpływu 5,2 cm  
wysokość całkowita: 7,5 cm, rozmiar pokrywy: ø7 cm, klik-klak  
przepływ: 24 l/min.

\*\* możliwość czyszczenia od góry

*Polecany do wanien OMNIREs M+.*

**bath/shower tray waste**

for baths without overflow and shower trays with 5.2 cm drain diameter  
total height: 7.5 cm, cover dimensions: ø7 cm, click-clack  
water flow: 24 l/min.

\*\*may be cleaned from the top

*Recommended for OMNIREs M+ baths.*



WB01XBP**	BP	1447
WB01XCR**	CR	1448
WB01XBL	BLM	1449
WB01XGL*	GL	1450
WB01XBR	BR	1451
WB01XORB	ORB	1452

**syfon wannowy ozdobny**

wykonany z mosiądzu  
przeznaczony do wanien bez przelewu o średnicy odpływu 5,2 cm  
rozmiar pokrywy: ø7cm, klik-klak  
odległość pomiędzy otworem odpływowym a podłączeniem do kanalizacji: 13 cm,  
wysokość podłączenia: 22 cm

*Polecany do wanien OMNIREs ATENA M+.*

**bath trap, decorative**

brass  
for bath without overflow with 5.2 cm drain diameter  
cover dimensions: ø7cm, click-clack  
distance between the drain hole and connection to sewer: 13 cm, connection height: 22 cm

*Recommended for OMNIREs ATENA M+ baths.*

SYOM-W10CR	CR	1453
SYOM-W10BR	BR	1454

**CGS syfon wannowy przelewowo-odpływowy**

przeznaczony do wanien o średnicy odpływu 5,2 cm  
wyposażony w korek automatyczny  
pokrywa i pokrętło wykonane z mosiądzu, rozmiar pokrywy: ø7 cm  
wysokość syfonu: 11 cm, długość: 81 cm

*Może być stosowany w wannach, w których odległość pomiędzy otworem przelewowym a otworem odpływowym jest większa niż standardowa.*

**CGS bath pop up waste and overflow**

for bath with 5.2 cm drain diameter  
with an automatic waste  
cover and knob made of brass, cover dimensions: ø7 cm  
trap height: 11 cm, length: 81 cm

*May be used when distance between overflow hole and drain hole is greater than standard.*



TK104-PLUS-3.35+64-SBP	BP	1455
TK104-PLUS-3.01+64-SCR	CR	1456
TK104-PLUS-3.43+64-SBL	BLM	1457
TK104-PLUS-3.04+64-SGL*	GL	1458
TK104-PLUS-3.07+64-SGLB*	GLB	1459



#### CGS syfon wannowy przelewowo-odpływowy

przeznaczony do wanien o średnicy odpływu 5,2 cm  
wyposażony w korek automatyczny  
pokrywa i pokrętło wykonane z mosiądzu, rozmiar pokrywy: ø7 cm  
wysokość syfonu: 11 cm, długość: 65 cm

*Może być stosowany w wannach, w których odległość pomiędzy otworem przelewowym a otworem odpływowym jest większa niż standardowa.*

#### CGS bath pop up waste and overflow

for bath with 5.2 cm drain diameter  
with an automatic waste  
cover and knob made of brass, cover dimensions: ø7 cm  
trap height: 11 cm, length: 65 cm

*May be used when distance between overflow hole and drain hole is greater than standard.*

TK104-1.25+64-SBR

BR 1460



#### CGS syfon wannowy przelewowo-odpływowo-napełniający

przeznaczony do wanien o średnicy odpływu 5,2 cm  
wyposażony w korek automatyczny  
pokrywa wykonana z mosiądzu, rozmiar pokrywy: ø7 cm  
wysokość syfonu: 11 cm, długość: 81 cm  
jedno wejście 1/2" na wodę zmieszaną  
kaskadowy wypływ wody

*Może być stosowany w wannach, w których odległość pomiędzy otworem przelewowym a otworem odpływowym jest większa niż standardowa.*

#### CGS bath filler with pop up waste and overflow

for bath with 5.2 cm drain diameter  
with an automatic waste  
cover made of brass, cover dimensions: ø7 cm  
trap height: 11 cm, length: 81 cm  
one 1/2" inlet for mixed water  
waterfall

*May be used when distance between overflow hole and drain hole is greater than standard.*

TK152-3.01+64-SCR

CR 1461



#### CGS syfon wannowy przelewowo-odpływowo-napełniający

przeznaczony do wanien o średnicy odpływu 5,2 cm  
wyposażony w korek automatyczny  
pokrywa i pokrętło wykonane z mosiądzu, rozmiar pokrywy: ø7 cm  
wysokość syfonu: 11 cm, długość: 81 cm  
jedno wejście 1/2" na wodę zmieszaną

*Może być stosowany w wannach, w których odległość pomiędzy otworem przelewowym a otworem odpływowym jest większa niż standardowa.*

#### CGS bath filler with pop up waste and overflow

for bath with 5.2 cm drain diameter  
with an automatic waste  
cover and knob made of brass, cover dimensions: ø7 cm  
trap height: 11 cm, length: 81 cm  
one 1/2" inlet for mixed water

*May be used when distance between overflow hole and drain hole is greater than standard.*

TK122-PLUS-3.01+64-SCR

CR 1462



#### CGS syfon wannowy przelewowo-odpływowo-napełniający

przeznaczony do wanien o średnicy odpływu 5,2 cm  
wyposażony w korek automatyczny  
pokrywa i pokrętło wykonane z mosiądzu, rozmiar pokrywy: ø7 cm  
wysokość syfonu: 11 cm, długość: 81 cm  
jedno wejście 1/2" na wodę zmieszaną

*Może być stosowany w wannach, w których odległość pomiędzy otworem przelewowym a otworem odpływowym jest większa niż standardowa.*

#### CGS bath filler with pop up waste and overflow

for bath with 5.2 cm drain diameter  
with an automatic waste  
cover and knob made of brass, cover dimensions: ø7 cm  
trap height: 11 cm, length: 81 cm  
one 1/2" inlet for mixed water

*May be used when distance between overflow hole and drain hole is greater than standard.*



TK132-PLUS-3.35+64-SBP

BP 1463

TK132-PLUS-3.43+64-SBL

BLM 1464

TK132-PLUS-3.04+64-SGL\*

GL 1465

TK132-PLUS-3.07+64-SGLB\*

GLB 1466

**syfon umywalkowy ozdobny**

wykonany z mosiądzu  
wysokość całkowita: 12,5–21 cm, długość całkowita: 35 cm  
długość rury przyłączeniowej do kanalizacji: 30 cm  
podłączenie do umywalki: 1¼"

**basin bottle trap, decorative**

brass  
total height: 12.5–21 cm, total length: 35 cm  
length of pipe connecting to the sewer system: 30 cm  
1¼" connection to the basin



A186CR	CR	1467
A186BL	BLM	1468
A186GL*	GL	1469
A186GLB*	GLB	1470
A186BR	BR	1471
A186CP*	CP	1472
A186CPB*	CPB	1473

**syfon umywalkowy ozdobny**

wykonany z mosiądzu  
wysokość całkowita: 14,5–20,5 cm, długość całkowita: 35 cm  
długość rury przyłączeniowej do kanalizacji: 30 cm  
podłączenie do umywalki: 1¼"

**basin bottle trap, decorative**

brass  
total height: 14.5–20.5 cm, total length: 35 cm  
length of pipe connecting to the sewer system: 30 cm  
1¼" connection to the basin



A555CR	CR	1474
--------	----	------

**spust do syfonu umywalkowego**

wykonany z mosiądzu  
bez przelewu  
bez mechanizmu klik-klak  
podłączenie: 1¼"

**drain for a basin trap**

brass  
without overflow  
without click-clack mechanism  
1¼" connection



A82CR	CR	1475
-------	----	------

**korek klik-klak do syfonu umywalkowego**

wykonany z mosiądzu  
bez przelewu  
podłączenie: 1¼"

**basin click-clack waste**

brass  
without overflow  
1¼" connection



A716BP	z ceramiczną pokrywą / with ceramic cap	BP	1476
A716CR		CR	1477
A716BL		BLM	1478
A716GL*		GL	1479

**korek klik-klak do syfonu umywalkowego**

uniwersalny, przeznaczony do umywalk z przelewem i bez przelewu  
podłączenie: 1¼"

**basin click-clack waste**

universal, for basins with and without overflow  
1¼" connection



A47CR	CR	1480
-------	----	------

**korek klik-klak do syfonu umywalkowego**

z przelewem  
przeznaczony wyłącznie do umywalk z przelewem  
system blokady mechanizmu klik-klak (montaż opcjonalny)  
podłączenie: 1¼"

**basin click-clack waste**

with overflow  
may be used only in basins with overflow  
click-clack mechanism blocker (optional mounting)  
1¼" connection



A64CR	CR	1481
A64IN	IN	1482

**korek klik-klak do syfonu umywalkowego**

wykonany z metalu  
z przelewem  
może być stosowany do umywalek bez przelewu  
podłączenie: 1¼"

**basin click-clack waste**

metal  
with overflow  
may be used in basins without overflow  
1¼" connection

P706CR	CR	1483
--------	----	------

**korek klik-klak do syfonu umywalkowego**

wykonany z miedzi  
z przelewem  
może być stosowany do umywalek bez przelewu  
podłączenie: 1¼"

**basin click-clack waste**

brass  
with overflow  
may be used in basins without overflow  
1¼" connection



Kod produktu	Opis	Kolor	Numer
A706BP	z ceramiczną pokrywą / with ceramic cap	BP	1484
A706CR		CR	1485
A706GR		GR	1486
A706AT*		AT	1487
A706BL		BLM	1488
A706GL*		GL	1489
A706GLB*		GLB	1490
A706BR		BR	1491
A706CP*		CP	1492
A706CPB*		CPB	1493
A706ORB		ORB	1494

**korek klik-klak do syfonu umywalkowego**

wykonany z metalu  
z przelewem  
może być stosowany do umywalek bez przelewu  
podłączenie: 1¼"

**basin click-clack waste**

metal  
with overflow  
may be used in basins without overflow  
1¼" connection

Q706CR	CR	1495
--------	----	------

**korek klik-klak do syfonu umywalkowego**

wykonany z metalu  
z przelewem  
może być stosowany do umywalek bez przelewu  
podłączenie: 1¼"

**basin click-clack waste**

metal  
with overflow  
may be used in basins without overflow  
1¼" connection

F706CR	CR	1496
--------	----	------

**LOWFIX prysznicowy odpływ liniowy**

maskownica z powierzchnią do wklejenia płytek, szerokość: 8 cm  
rynna odpływowa oraz maskownica wykonana z anodowanego aluminium  
taśma, kołnierz uszczelniający, regulowane nóżki montażowe (6 sztuk) w komplecie  
szybkoprzepływowi syfon z możliwością czyszczenia od góry, obracany w zakresie 360°  
przepustowość: 42 l/min.  
minimalna głębokość montażu do powierzchni płytek: 8,2 cm  
wysokość syfonu: 5 cm

**LOWFIX linear shower drain**

tileable cover, width: 8 cm  
frame and cover made of anodised aluminium  
sealing tape, flange and installation supports (6 parts) included  
360° swivel fast flow waste, cleaned from the top  
drainage capacity: 42 l/min.  
minimum installation depth to the tiled surface: 8.2 cm  
waste height: 5 cm

Kod produktu Product code	Długość Length [cm]	Kolor Colour	Numer No.
LOWFIX60TSL	60	SL	1497
LOWFIX70TSL	70	SL	1498
LOWFIX80TSL	80	SL	1499
LOWFIX90TSL	90	SL	1500
LOWFIX100TSL	100	SL	1501



#### LOWFIX prysznicowy odpływ liniowy

maskownica pełna, szerokość: 8 cm  
 rynna odpływowa oraz maskownica wykonana z anodowanego aluminium  
 taśma, kołnierz uszczelniający, regulowane nóżki montażowe (6 sztuk) w komplecie  
 szybko przepływowy syfon z możliwością czyszczenia od góry, obracany w zakresie 360°  
 przepustowość: 42 l/min.  
 minimalna głębokość montażu do powierzchni płytek: 8,2 cm  
 wysokość syfonu: 5 cm

#### LOWFIX linear shower drain

full cover, width: 8 cm  
 frame and cover made of anodised aluminium  
 sealing tape, flange and installation supports (6 parts) included  
 360° swivel fast flow waste, cleaned from the top  
 drainage capacity: 42 l/min.  
 minimum installation depth to the tiled surface: 8.2 cm  
 waste height: 5 cm

Kod produktu Product code	Długość Length [cm]	Kolor Colour	Numer No.
LOWFIX60GBL	60	BLH	1502
LOWFIX70GBL	70	BLH	1503
LOWFIX80GBL	80	BLH	1504
LOWFIX90GBL	90	BLH	1505
LOWFIX100GBL	100	BLH	1506

#### LOWFIX prysznicowy odpływ liniowy

maskownica z powierzchnią do wklejenia płytek, szerokość: 8 cm  
 rynna odpływowa oraz maskownica wykonana z anodowanego aluminium  
 taśma, kołnierz uszczelniający, regulowane nóżki montażowe (6 sztuk) w komplecie  
 szybko przepływowy syfon z możliwością czyszczenia od góry, obracany w zakresie 360°  
 przepustowość: 42 l/min.  
 minimalna głębokość montażu do powierzchni płytek: 8,2 cm  
 wysokość syfonu: 5 cm



#### LOWFIX linear shower drain

tileable cover, width: 8 cm  
 frame and cover made of anodised aluminium  
 sealing tape, flange and installation supports (6 parts) included  
 360° swivel fast flow waste, cleaned from the top  
 drainage capacity: 42 l/min.  
 minimum installation depth to the tiled surface: 8.2 cm  
 waste height: 5 cm

Kod produktu Product code	Długość Length [cm]	Kolor Colour	Numer No.
LOWFIX60TBL	60	BLH	1507
LOWFIX70TBL	70	BLH	1508
LOWFIX80TBL	80	BLH	1509
LOWFIX90TBL	90	BLH	1510
LOWFIX100TBL	100	BLH	1511



Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której znajdują się aktualne informacje o nowościach, szczegółowe dane produktowe i wiele innych pomocnych materiałów.

Please visit our website to discover our latest product launches, detailed product information and many other helpful materials.

[omnires.com](https://omnires.com)



